

APRUEBA TABLA REFERENCIAL DE PRECIOS UNITARIOS Y LISTADO DE MATERIALES AÑO 2025, PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRIOS (D.S. N°27, DE 2016), Y DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS A DESARROLLARSE EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

TEMUCO, 25 NOV. 2025

RESOLUCIÓN EXENTA N° 10677

**VISTOS:**

- a) El Decreto Supremo N°27 de 2016 (V. y U.), y sus modificaciones, que reglamenta el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios.
- b) La Resolución Exenta N°1548 (V. y U.) del 13-09-2023 que aprueba Manual de Convenios de Transferencias entre instituciones sin fines de lucro y SEREMI MINVU para atención de asentamientos precarios y formatos tipo de convenios, y su modificación posterior.
- c) El Oficio N°335 del 07-03-2025, del jefe de División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del MINVU (DITEC), enviado a los directoras y directores SERVIU de todas las regiones, solicitando actualizar la Tabla de Valores Referenciales, incluyendo un nuevo cuadro de coeficiente por zonificación para el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, regulado por el D.S. N°27 (V. y U.) de 2016.
- d) El correo electrónico de fecha 22-08-2025, en que el Centro de Costo de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del MINVU (DITEC), envía su aprobación al proceso de Estudio de Zonificación 09R, y solicita incorporar resumen de la zonificación en la resolución de la Tabla D.S. N°27 (V. y U.) de 2016.
- e) El correo electrónico de fecha 09-09-2025, en que el Centro de Costo de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del MINVU (DITEC), envía la Tabla de Precios Referenciales Región de La Araucanía 2025.
- f) Las Resoluciones N°6 y 7, ambas de 2019, que Fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón, y la Resolución N°16, de 2020, que Determina los montos en UTM, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda, hasta el 31/12/2022, ambas de la Contraloría General de la República;
- g) La Resolución N° 36, de 2024, de la Contraloría General de la República, que Fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y determina los montos en UTM, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos al citado control de legalidad;
- h) El D.L. N° 1.305, de 1975, y las facultades que me otorga el D.S. N° 355/1976 de V. y U., Reglamento Orgánico de los SERVIU;
- i) El Decreto Exento RA 272/45/2025 de 10/09/2025, registrada por la CGR con la misma fecha, que renueva el nombramiento a don José Luis Sepúlveda Soza, en calidad de titular, en el cargo de Director del SERVIU Región de la Araucanía, a contar del 02/09/2025 y hasta el 02/09/2028;

**CONSIDERANDO:**

- 1. La necesidad de aprobar la Tabla Referencial de Precios Unitarios 2025 para proyectos del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, D.S. N°27 (V. y U.) de 2016, para la Región de La Araucanía.
- 2. La necesidad de valorizar presupuestos de obras financiadas por el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, regulado por el D.S. N°27 (V. y U.) de 2016 y del

Programa de Atención de Asentamientos Precarios, mediante el "Manual de convenios de transferencias entre instituciones sin fines de lucro y SEREMI MINVU", aprobado por la Res. Ex. N°1548 del 13-09-2023 y sus modificaciones.

**RESOLUCIÓN:**

- 1. **SANCIÓNESE**, para la Región de La Araucanía, el uso obligatorio de la Tabla Referencial de Precios Unitarios 2025, para la evaluación económica de todos los proyectos que postulen al Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios y, del Programa de Atención de Asentamientos Precarios; esto a partir de la fecha de emisión de la presente resolución.
- 2. **SANCIÓNESE**, que todos los valores a considerar para Gastos Generales y Utilidades de los presupuestos de obras del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios y del Programa de Atención de Asentamientos Precarios, se deben considerar como costos independientes a los Análisis de Precios Unitarios y, estos al sumarse no pueden superar el 25% del total de los Costos Directos del presupuesto de obras a postular.
- 3. **APRUEBESE**, Tabla Referencial de Precios Unitarios 2025, para todas las obras del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios y del Programa de Atención de Asentamientos Precarios.

Valores establecidos en tabla del Anexo N°1 "TABLA DE PRECIOS REFERENCIALES DS 27 REGION DE LA ARAUCANIA 2025".

- 4. **DEJESE ESTABLECIDO**, conforme a lo estipulado en el Artículo 13 del D.S. N°27 (V. y U.) de 2016, se autoriza la incorporación de partidas no identificadas en la Tabla de Costos Unitarios vigente cuando estas respondan a la implementación de nuevos materiales o procesos constructivos. Para su aprobación, el contratista deberá acreditar la pertinencia técnica de dicha innovación presentando tres cotizaciones ante el Serviú. La aprobación de estas partidas excepcionales queda sujeta a revisión de este Servicio, el cual deberá pronunciarse en un plazo máximo de 30 días corridos, velando porque el monto acumulado de estas partidas excepcionales no supere el 25% del presupuesto total de obras.
- 5. **APRUEBESE**, para la Región de La Araucanía la nueva Tabla con los Coeficientes de Zonificación para todas las obras del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, D.S. N°27 (V. y U.) de 2016, año 2025. Y del Programa de Atención de Asentamientos Precarios. Valores establecidos a continuación en la siguiente Tabla.

| ZONIFICACIÓN | ZONA 1                                                                                                                                             | ZONA 2                                                                                                                           | ZONA 3                            | ZONA 4                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| COMUNAS      | Temuco, Padre Las Casas, Freire, Pitrufuquén, Gorbea, Angol, Nueva Imperial, Carahue, Chol-Chol, Perquenco, Vilcún, Lautaro, Victoria, Collipulli. | Villarrica, Pucón, Loncoche, Curarrehue, Cunco, Renaico, Purén, Los Sauces, Toltén, Galvarino, Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt. | Lonquimay, Melipeuco, Curacautín. | Ercilla, Traiguén, Lumaco. |
| PORCENTAJES  | 0%                                                                                                                                                 | 12%                                                                                                                              | 19%                               | 19%                        |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE

**JOSE LUIS SEPULVEDA SOZA**  
**DIRECTOR SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA**

RMM/SFB

DISTRIBUCIÓN:

- DIVISIÓN TÉCNICA DE ESTUDIO Y FOMENTO HABITACIONAL - DITEC
- DIVISIÓN DE POLÍTICA HABITACIONAL - DPH
- SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
- DIRECCIÓN SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
- DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
- DEPARTAMENTO TÉCNICO SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES HABITACIONALES SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
- DEPARTAMENTO JURÍDICO SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
- DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
- DELEGACIÓN PROVINCIAL MALLECO SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
- ENTIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA SEGÚN LISTADO VIGENTE AL 24-11-2025 EN WEB DE PROVEEDORES TÉCNICOS DEL MINVU.
- MINISTRO DE FE
- OFICINA DE PARTES



Firmado por José Luis Sepúlveda Soza Fecha firma: 25-11-2025 9:04:29

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley N° 19.799  
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes  
timbre y folio de verificación: Folio: 10677 Timbre: UYFHHFH7FHEFCU En:  
<https://validoc.minvu.cl>

TABLA DE PRECIOS REFERENCIALES DS 27 REGION DE LA ARAUCANIA 2025  
UF DE REFERENCIA \$ 39.114,4

|            |        |                                                                                  |        |          |            |  | INCREMENTO POR ZONA |         |         |         |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|--|---------------------|---------|---------|---------|
|            |        |                                                                                  |        |          |            |  | ZONA 1              | ZONA 2  | ZONA 3  | ZONA 4  |
| CLASE      | CODIGO | DESCRIPCIÓN                                                                      | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO |  | 0%                  | 12%     | 19%     | 19%     |
|            | 00001  | A.- GASTO COMPLEMENTARIO, OBRA PROVISORIA Y TRABAJO PRELIMINAR                   |        |          |            |  |                     |         |         |         |
|            | 00002  | A 02 00 00.- OBRA PROVISORIA                                                     |        |          |            |  |                     |         |         |         |
|            | 00003  | A 02 01 00.- CONSTRUCCION PROVISORIA                                             |        |          |            |  |                     |         |         |         |
| A 02 01 00 | 090004 | INSTALACIÓN DE FAENAS OFICINAS CONTENEDOR OBRAS CAMBIO DE CUBIERTA               | mes    | 1.00     | 21.4192    |  | 21,4192             | 23,9895 | 25,4889 | 25,4889 |
| A 02 01 00 | 090005 | INSTALACIÓN DE FAENAS OFICINAS CONTENEDOR MENOR O IGUAL A 50 TRABAJADORES        | mes    | 1.00     | 25.7031    |  | 25,7031             | 28,7874 | 30,5866 | 30,5866 |
| A 02 01 00 | 090006 | INSTALACIÓN DE FAENAS OFICINAS CONTENEDOR DE 51 A 80 TRABAJADORES                | mes    | 1.00     | 29.9869    |  | 29,9869             | 33,5853 | 35,6844 | 35,6844 |
| A 02 01 80 | 090025 | FLETE CONTENEDORES                                                               | u      | 1.00     | 6.3915     |  | 6,3915              | 7,1585  | 7,6059  | 7,6059  |
|            | 00005  | CIERROS PROVISORIOS                                                              |        |          |            |  |                     |         |         |         |
| A 02 01 05 | 90010  | CIERRE PERIMETRAL DE SITIOS, MALLA RASCHEL H=2,1 MT.                             | m      | 1.00     | 0.1677     |  | 0,1677              | 0,1878  | 0,1996  | 0,1996  |
|            | 00271  | A 02 02 00.- EMPALMES PROVISORIOS                                                |        |          |            |  |                     |         |         |         |
| A 02 02 05 | 090008 | EMPALME PROVISORIO DE ELICTRICIDAD                                               | u      | 1.00     | 9.2038     |  | 9,2038              | 10,3082 | 10,9525 | 10,9525 |
| A 02 02 01 | 090000 | EMPALME PROVISORIO DE AGUA POTABLE                                               | u      | 1.00     | 9.2038     |  | 9,2038              | 10,3082 | 10,9525 | 10,9525 |
| A 02 02 02 | 090006 | EMPALME PROVISORIO DE ALCANTARILLADO                                             | u      | 1.00     | 9.2038     |  | 9,2038              | 10,3082 | 10,9525 | 10,9525 |
|            | 00010  | A 02 03 00.- SEÑALÉTICA PROVISORIA                                               |        |          |            |  |                     |         |         |         |
| A 02 03 01 | 90004  | Letrero indicativo de obra                                                       | u      | 1.00     | 10.3311    |  | 10,3311             | 11,5708 | 12,2940 | 12,2940 |
| A 02 03 01 | 090006 | Letrero indicativo de obra, (Manual de Vallas 2021)                              | u      | 1.00     | 27.6879    |  | 27,6879             | 31,0104 | 32,9486 | 32,9486 |
|            | 00287  | A 03 00 00.- TRABAJO PRELIMINAR                                                  |        |          |            |  |                     |         |         |         |
|            | 00288  | A 03 01 00.- ASEO Y CUIDADO DE LA OBRA.                                          |        |          |            |  |                     |         |         |         |
| A 03 01 00 | 90002  | ASEO PERMANENTE DE OBRA                                                          | m2     | 1.00     | 0.1782     |  | 0,1782              | 0,1996  | 0,2120  | 0,2120  |
|            | 00290  | A 03 03 00.- DEMOLUCION Y DESARME                                                |        |          |            |  |                     |         |         |         |
| A 03 03 02 | 90007  | Demolición de elementos de hormigón                                              | m3     | 1.00     | 1.1596     |  | 1,1596              | 1,2988  | 1,3800  | 1,3800  |
| A 03 03 02 | 90008  | Demolición de elementos de albañilería                                           | m2     | 1.00     | 0.1261     |  | 0,1261              | 0,1413  | 0,1501  | 0,1501  |
| A 03 10 05 | 90000  | Retiro de revestimiento de piso existente                                        | m2     | 1.00     | 0.0760     |  | 0,0760              | 0,0851  | 0,0904  | 0,0904  |
| A 03 80 00 | 090012 | Retiro de revestimiento muro existente                                           | m2     | 1.00     | 0.0627     |  | 0,0627              | 0,0702  | 0,0746  | 0,0746  |
| A 03 80 00 | 90000  | Puntereo de radier                                                               | m2     | 1.00     | 0.1023     |  | 0,1023              | 0,1145  | 0,1217  | 0,1217  |
| A 03 80 00 | 90001  | Retiro de cubierta existente                                                     | m2     | 1.00     | 0.1044     |  | 0,1044              | 0,1170  | 0,1243  | 0,1243  |
| A 03 80 00 | 90002  | Retiro de marco y puerta existentes                                              | u      | 1.00     | 0.1329     |  | 0,1329              | 0,1489  | 0,1582  | 0,1582  |
| A 03 80 00 | 090013 | Retiro y reinstalación de puerta sin marco                                       | u      | 1.00     | 0.1595     |  | 0,1595              | 0,1786  | 0,1898  | 0,1898  |
| A 03 03 03 | 090001 | Retiro de estructura de madera                                                   | m2     | 1.00     | 0.1358     |  | 0,1358              | 0,1520  | 0,1615  | 0,1615  |
| A 03 80 00 | 90003  | Retiro de ventana existente                                                      | u      | 1.00     | 0.1063     |  | 0,1063              | 0,1191  | 0,1265  | 0,1265  |
| A 03 80 00 | 090014 | Retiro y reinstalacion de de ventana existente con remate de vano, para ventanas | u      | 1.00     | 0.1886     |  | 0,1886              | 0,2113  | 0,2245  | 0,2245  |
| A 03 80 00 | 90004  | Retiro de revestimiento de cielo existente                                       | m2     | 1.00     | 0.1462     |  | 0,1462              | 0,1637  | 0,1740  | 0,1740  |
| A 03 80 00 | 90007  | Retiro de estructura de tabique existente                                        | m2     | 1.00     | 0.1044     |  | 0,1044              | 0,1170  | 0,1243  | 0,1243  |
| A 03 80 00 | 090009 | Retiro y reposición de objetos de fachadas                                       | u      | 1.00     | 0.1462     |  | 0,1462              | 0,1637  | 0,1740  | 0,1740  |
| A 03 80 00 | 090011 | Lavado de fachada                                                                | m2     | 1.00     | 0.0610     |  | 0,0610              | 0,0683  | 0,0726  | 0,0726  |
| A 03 05 06 | 090007 | Extracción de escombros                                                          | m3     | 1.00     | 0.5051     |  | 0,5051              | 0,5657  | 0,6011  | 0,6011  |
|            | 00289  | A 03 05 02.- DESPEJE DE TERRENO                                                  |        |          |            |  |                     |         |         |         |
| A 03 05 02 | 90006  | Limpieza, escarpado y despeje de terreno, con máquina                            | m2     | 1.00     | 0.0349     |  | 0,0349              | 0,0391  | 0,0415  | 0,0415  |
| A 03 05 02 | 90007  | Limpieza, escarpado y despeje de terreno, manual e= 15 cm.                       | m2     | 1.00     | 0.0949     |  | 0,0949              | 0,1063  | 0,1130  | 0,1130  |
|            | 00291  | A 03 06 00.- REPLANTEO                                                           |        |          |            |  |                     |         |         |         |
| A 03 06 00 | 90001  | Replanteo                                                                        | m      | 1.00     | 0.1720     |  | 0,1720              | 0,1926  | 0,2047  | 0,2047  |
|            | 00292  | A 80 00 00.- OTROS GASTO COMPLEMENTARIO                                          |        |          |            |  |                     |         |         |         |
| A 80 00 00 | 90000  | Aspirado de techumbres luego de retirar cubiertas asbesto                        | m2     | 1.00     | 0.0248     |  | 0,0248              | 0,0278  | 0,0295  | 0,0295  |
| A 80 00 00 | 90001  | Carguío de bin en camión, materiales no friables                                 | m3     | 1.00     | 1.0062     |  | 1,0062              | 1,1270  | 1,1974  | 1,1974  |
| A 80 00 00 | 90002  | Envoltorio de polietileno                                                        | m2     | 1.00     | 0.0298     |  | 0,0298              | 0,0334  | 0,0355  | 0,0355  |
| A 80 00 00 | 90004  | Módulo de descontaminación 3 cámaras, revestimiento polietileno desechable       | u      | 1.00     | 1.2378     |  | 1,2378              | 1,3863  | 1,4729  | 1,4729  |
| A 80 00 00 | 90005  | Pintura latex económico sobre planchas AC una mano                               | m2     | 1.00     | 0.0490     |  | 0,0490              | 0,0549  | 0,0584  | 0,0584  |
| A 80 00 00 | 90006  | Pintura latex en techumbre                                                       | m2     | 1.00     | 0.1175     |  | 0,1175              | 0,1315  | 0,1398  | 0,1398  |
| A 80 00 00 | 90007  | Recepción escombros ac no friable                                                | Ton    | 1.00     | 1.1105     |  | 1,1105              | 1,2438  | 1,3215  | 1,3215  |
| A 80 00 00 | 90023  | SACOS DESECHABLES POLIETILENO INTERIOR                                           | u      | 1.00     | 0.0257     |  | 0,0257              | 0,0288  | 0,0306  | 0,0306  |
| A 80 00 00 | 90008  | Señalética con letreros tamaño hoja carta                                        | u      | 1.00     | 0.1013     |  | 0,1013              | 0,1134  | 0,1205  | 0,1205  |
| I 80 00 00 | 90012  | TRASLADO AC NO FRIABLE ("SC")                                                    | Ton/km | 1.00     | 0.0183     |  | 0,0183              | 0,0205  | 0,0218  | 0,0218  |
| A 80 00 00 | 90013  | ANDAMIOS FACHADA, ARRIENDO                                                       | m2     | 1.00     | 0.1917     |  | 0,1917              | 0,2148  | 0,2282  | 0,2282  |
| A 80 00 00 | 090027 | MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS                                                 | m2     | 1.00     | 0.0964     |  | 0,0964              | 0,1080  | 0,1148  | 0,1148  |
| A 80 00 00 | 090041 | PROTECCION DE ANDAMIOS- FACHADA                                                  | m2     | 1.00     | 0.0352     |  | 0,0352              | 0,0395  | 0,0419  | 0,0419  |
| F 02 00 00 | 090000 | MONTACARGA EN FACHADA                                                            | mes    | 1.00     | 59.8324    |  | 59,8324             | 67,0122 | 71,2005 | 71,2005 |
| A 01 80 00 | 090001 | MONTACARGA EN FACHADA (INSTALACIÓN)                                              | u      | 1.00     | 77.9634    |  | 77,9634             | 87,3190 | 92,7764 | 92,7764 |
| A 01 80 00 | 090000 | TRASLADO MONTACARGA EN FACHADA                                                   | u      | 1.00     | 47.1407    |  | 47,1407             | 52,7976 | 56,0974 | 56,0974 |
|            | 00168  | B.- OBRAS DE HABILITACION                                                        |        |          |            |  |                     |         |         |         |
|            | 00169  | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                            |        |          |            |  |                     |         |         |         |
|            | 00170  | EXCAVACION EN CORTE A MANO                                                       |        |          |            |  |                     |         |         |         |
| B 05 02 06 | 90000  | Excavacion gral a mano terr.semi-duro                                            | m3     | 1.00     | 0.1572     |  | 0,1572              | 0,1761  | 0,1871  | 0,1871  |
| B 05 02 06 | 90001  | Rectificación de excavacion                                                      | m3     | 1.00     | 0.1709     |  | 0,1709              | 0,1914  | 0,2034  | 0,2034  |
|            | 00171  | EXCAVACION EN CORTE A MAQUINA                                                    |        |          |            |  |                     |         |         |         |
| B 05 02 05 | 90000  | Excavación en zanja con máquina                                                  | m3     | 1.00     | 0.0574     |  | 0,0574              | 0,0643  | 0,0684  | 0,0684  |
|            | 00172  | EXTRACCION DE ESCOMBROS                                                          |        |          |            |  |                     |         |         |         |
| B 05 03 02 | 90000  | RETIRO DE ESCOMBROS                                                              | m3     | 1.00     | 0.4041     |  | 0,4041              | 0,4526  | 0,4809  | 0,4809  |
|            | 00173  | RELLENO ESTRUCTURAL                                                              |        |          |            |  |                     |         |         |         |
| B 05 04 00 | 90000  | Relleno con material de obra                                                     | m3     | 1.00     | 0.4424     |  | 0,4424              | 0,4955  | 0,5264  | 0,5264  |
| B 05 04 03 | 90005  | Relleno estabilizado                                                             | m3     | 1.00     | 1.2029     |  | 1,2029              | 1,3472  | 1,4314  | 1,4314  |
|            | 00260  | MUROS DE CONTENCIÓN                                                              |        |          |            |  |                     |         |         |         |
|            | 00261  | MUROS DE HORMIGÓN ARMADO                                                         |        |          |            |  |                     |         |         |         |
| B 06 04 00 | 90000  | HORMIGON ARMADO MURO DE CONTENCIÓN                                               | m3     | 1.00     | 2.1358     |  | 2,1358              | 2,3921  | 2,5416  | 2,5416  |
| B 06 04 00 | 90001  | ENFIERRADURA MURO DE CONTENCIÓN                                                  | kg     | 1.00     | 0.0458     |  | 0,0458              | 0,0513  | 0,0545  | 0,0545  |
| B 06 04 00 | 90002  | MOLDAJE MURO DE CONTENCIÓN                                                       | m2     | 1.00     | 0.2430     |  | 0,2430              | 0,2721  | 0,2891  | 0,2891  |
|            | 00262  | MUROS DE BLOQUES DE CEMENTO                                                      |        |          |            |  |                     |         |         |         |
| B 06 09 01 | 90000  | HORMIGÓN DE FUNDACIÓN MURO DE BLOQUES DE CEMENTO                                 | m3     | 1.00     | 3.5355     |  | 3,5355              | 3,9598  | 4,2073  | 4,2073  |
| B 06 09 01 | 90001  | ENFIERRADURA FUNDACION MURO DE BLOQUES DE CEMENTO                                | kg     | 1.00     | 0.0458     |  | 0,0458              | 0,0513  | 0,0545  | 0,0545  |
| B 06 09 01 | 90002  | ALBAÑILERÁ DE BLOQUES DE CEMENTO                                                 | m2     | 1.00     | 1.0212     |  | 1,0212              | 1,1437  | 1,2152  | 1,2152  |
|            | 00263  | OTROS MUROS DE CONTENCIÓN                                                        |        |          |            |  |                     |         |         |         |
| B 06 07 00 | 90000  | MAMPOSTERIA DE PIEDRA (BOLON)                                                    | m3     | 1.00     | 1.7726     |  | 1,7726              | 1,9853  | 2,1094  | 2,1094  |
| B 06 01 01 | 090000 | BARBACANA PVC 75 MM.                                                             | m      | 1.00     | 0.1560     |  | 0,1560              | 0,1747  | 0,1856  | 0,1856  |
|            | 00013  | C.- OBRA GRUESA                                                                  |        |          |            |  |                     |         |         |         |
|            | 00014  | FUNDACIONES                                                                      |        |          |            |  |                     |         |         |         |
|            | 00015  | REPLANTEO, TRAZADOS Y NIVELES                                                    |        |          |            |  |                     |         |         |         |
| A 03 06 00 | 90001  | Replanteo                                                                        | m      | 1.00     | 0.1720     |  | 0,1720              | 0,1926  | 0,2047  | 0,2047  |
|            | 00016  | EXCAVACIONES                                                                     |        |          |            |  |                     |         |         |         |
| C 01 03 06 | 90007  | Excavación fundaciones manual                                                    | m3     | 1.00     | 0.3316     |  | 0,3316              | 0,3714  | 0,3946  | 0,3946  |
| C 01 03 05 | 90001  | Excavación fundaciones con máquina                                               | m3     | 1.00     | 0.0409     |  | 0,0409              | 0,0458  | 0,0487  | 0,0487  |
|            | 00017  | EMPLANTILLADO                                                                    |        |          |            |  |                     |         |         |         |
| C 02 01 00 | 90013  | Emplantillado                                                                    | m3     | 1.00     | 1.5111     |  | 1,5111              | 1,6924  | 1,7982  | 1,7982  |
|            | 00018  | HORMIGON CIMENTOS                                                                |        |          |            |  |                     |         |         |         |
| C 02 00 00 | 90001  | Hormigón 225 k/cem/m³ G10 + 20% B.D.                                             | m3     | 1.00     | 2.8972     |  | 2,8972              | 3,2449  | 3,4477  | 3,4477  |
| C 02 02 00 | 90000  | Hormigón 225 k/cem/m³ G10 + Aditivo Impermeabilizante                            | m3     | 1.00     | 3.7175     |  | 3,7175              | 4,1636  | 4,4238  | 4,4238  |
| C 02 02 00 | 90002  | Hormigón 255 k/cem/m³ G15 G                                                      |        |          |            |  |                     |         |         |         |

|            |              |                                                                     |    |      |        |        |        |        |        |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|
|            | <b>00022</b> | <b>RADIER</b>                                                       |    |      |        |        |        |        |        |
|            | <b>00023</b> | <b>BASE (CAMA DE RIPIO)</b>                                         |    |      |        |        |        |        |        |
| C 04 03 00 | 90003        | Cama de ripio compactada e = 8 cm.                                  | m2 | 1.00 | 0.0773 | 0,0773 | 0,0866 | 0,0920 | 0,0920 |
| C 04 03 00 | 90004        | Cama de ripio compactada e = 10 cm.                                 | m2 | 1.00 | 0.0926 | 0,0926 | 0,1037 | 0,1102 | 0,1102 |
| C 04 03 00 | 90005        | Relleno inferior estabilizado compactado                            | m3 | 1.00 | 0.7149 | 0,7149 | 0,8007 | 0,8507 | 0,8507 |
|            | <b>00024</b> | <b>HORMIGON</b>                                                     |    |      |        |        |        |        |        |
| C 04 03 02 | 090022       | Hormigón 255 k/cem/m³ G15 + Aditivo Impermeabilizante               | m3 | 1.00 | 3.8662 | 3,8662 | 4,3301 | 4,6008 | 4,6008 |
| C 04 03 02 | 90017        | Hormigón 255 k/cem/m³ G15 + endurecedor superficial e= 8cm.         | m2 | 1.00 | 0.2015 | 0,2015 | 0,2257 | 0,2398 | 0,2398 |
| C 04 03 02 | 090023       | Hormigón 255 k/cem/m³ G15                                           | m3 | 1.00 | 3.6452 | 3,6452 | 4,0826 | 4,3378 | 4,3378 |
| C 04 03 80 | 90000        | Afinado de piso e = 2 cm.                                           | m2 | 1.00 | 0.2445 | 0,2445 | 0,2739 | 0,2910 | 0,2910 |
| C 04 03 02 | 90020        | Radier de hormigon 10 cm                                            | m2 | 1.00 | 0.3030 | 0,3030 | 0,3393 | 0,3605 | 0,3605 |
| C 04 03 02 | 90021        | Radier de hormigon 7 cm                                             | m2 | 1.00 | 0.2405 | 0,2405 | 0,2694 | 0,2862 | 0,2862 |
| C 04 03 80 | 90003        | Mejoramiento de superficie para pavimento (revestimiento)           | m2 | 1.00 | 0.1860 | 0,1860 | 0,2083 | 0,2213 | 0,2213 |
|            | <b>00025</b> | <b>MUROS 1° PISO</b>                                                |    |      |        |        |        |        |        |
|            | <b>00026</b> | <b>HORMIGON ARMADO</b>                                              |    |      |        |        |        |        |        |
|            | <b>00027</b> | <b>HORMIGON PILARES VIGAS Y CADENAS</b>                             |    |      |        |        |        |        |        |
| C 03 00 00 | 90001        | Hormigón 300 k/cem/m³ G17                                           | m3 | 1.00 | 3.8050 | 3,8050 | 4,2616 | 4,5280 | 4,5280 |
| C 05 05 02 | 090007       | Hormigón 300 k/cem/m³ G17 + Aditivo Impermeabilizante               | m3 | 1.00 | 4.0419 | 4,0419 | 4,5269 | 4,8098 | 4,8098 |
| C 05 05 02 | 90005        | Hormigón 340 k/cem/m³ G20                                           | m3 | 1.00 | 3.9612 | 3,9612 | 4,4365 | 4,7138 | 4,7138 |
| C 05 05 02 |              | Hormigón 340 k/cem/m³ G20 + Aditivo Impermeabilizante               | m3 | 1.00 | 4.1980 | 4,1980 | 4,7018 | 4,9956 | 4,9956 |
|            | <b>00028</b> | <b>ENFIERRADURA PILARES VIGAS Y CADENAS</b>                         |    |      |        |        |        |        |        |
| C 02 80 00 | 90000        | Fierro 6 mm.                                                        | kg | 1.00 | 0.0581 | 0,0581 | 0,0651 | 0,0692 | 0,0692 |
| C 02 80 00 | 90001        | Fierro 8 mm.                                                        | kg | 1.00 | 0.0451 | 0,0451 | 0,0505 | 0,0537 | 0,0537 |
| C 02 02 80 | 90000        | Fierro 10 mm.                                                       | kg | 1.00 | 0.0486 | 0,0486 | 0,0544 | 0,0578 | 0,0578 |
| C 02 02 80 | 90001        | Fierro 12 mm.                                                       | kg | 1.00 | 0.0458 | 0,0458 | 0,0513 | 0,0545 | 0,0545 |
| C 05 05 01 | 90000        | Enfierradura de pilar acma 15/15 9,2 mm                             | m  | 1.00 | 0.1269 | 0,1269 | 0,1421 | 0,1510 | 0,1510 |
| C 05 05 01 | 90001        | Enfierradura de pilar acma 15/20 9,2 mm                             | m  | 1.00 | 0.1613 | 0,1613 | 0,1807 | 0,1919 | 0,1919 |
| C 05 05 01 | 90002        | Enfierradura de pilar acma 15/30 9,2 mm                             | m  | 1.00 | 0.1859 | 0,1859 | 0,2082 | 0,2212 | 0,2212 |
| C 05 05 01 | 90003        | Enfierradura de viga y cadena acma 15/20 9,2 mm                     | m  | 1.00 | 0.1583 | 0,1583 | 0,1773 | 0,1884 | 0,1884 |
| C 05 05 01 | 90004        | Enfierradura de viga y cadena acma 15/25 9,2 mm                     | m  | 1.00 | 0.1789 | 0,1789 | 0,2004 | 0,2129 | 0,2129 |
| C 05 05 01 | 90005        | Enfierradura de viga y cadena acma 15/30 9,2 mm                     | m  | 1.00 | 0.1641 | 0,1641 | 0,1838 | 0,1953 | 0,1953 |
| C 05 05 01 | 90006        | Colocación malla acma                                               | m2 | 1.00 | 0.0478 | 0,0478 | 0,0536 | 0,0569 | 0,0569 |
|            | <b>00029</b> | <b>MOLDAJE PILARES VIGAS Y CADENAS</b>                              |    |      |        |        |        |        |        |
| C 05 05 03 | 90000        | Moldaje de madera para pilares (3 usos)                             | m2 | 1.00 | 0.2728 | 0,2728 | 0,3055 | 0,3246 | 0,3246 |
| C 06 01 04 | 90000        | Moldaje de madera para vigas y cadenas (3 usos)                     | m2 | 1.00 | 0.4029 | 0,4029 | 0,4512 | 0,4794 | 0,4794 |
|            | <b>00030</b> | <b>ALBAÑILERIA</b>                                                  |    |      |        |        |        |        |        |
|            | <b>00031</b> | <b>LADRILLO</b>                                                     |    |      |        |        |        |        |        |
| C 05 03 01 | 90028        | Albañilería armada ladrillo santiago 7e o titan 29x14x7,1           | m2 | 1.00 | 0.7490 | 0,7490 | 0,8388 | 0,8913 | 0,8913 |
| C 05 03 01 | 90029        | Albañilería armada ladrillo santiago 9e o extra titan 29x14x9,4     | m2 | 1.00 | 1.1324 | 1,1324 | 1,2683 | 1,3476 | 1,3476 |
| C 05 03 01 | 90030        | Albañilería armada ladrillo santiago 11e o gran titan 29x14x11,3    | m2 | 1.00 | 1.0691 | 1,0691 | 1,1974 | 1,2722 | 1,2722 |
| C 05 03 01 | 90031        | ALBAÑILERÍA ARMADA MEDIANERO SANTIAGOTE 7E                          | m2 | 1.00 | 0.7490 | 0,7490 | 0,8388 | 0,8913 | 0,8913 |
| C 05 03 01 | 90032        | ALBAÑILERÍA ARMADA MEDIANERO SANTIAGOTE 9E                          | m2 | 1.00 | 1.1324 | 1,1324 | 1,2683 | 1,3476 | 1,3476 |
| C 05 03 01 | 90033        | ALBAÑILERÍA ARMADA MEDIANERO SANTIAGOTE 11E                         | m2 | 1.00 | 1.0691 | 1,0691 | 1,1974 | 1,2722 | 1,2722 |
| C 05 03 02 | 90004        | ALBAÑILERÍA CONFINADA LADRILLO FISCAL                               | m2 | 1.00 | 0.5686 | 0,5686 | 0,6368 | 0,6766 | 0,6766 |
| C 05 03 02 | 90005        | ALBAÑILERÍA LADRILLO FISCAL PANDERETA                               | m2 | 1.00 | 0.3331 | 0,3331 | 0,3731 | 0,3964 | 0,3964 |
|            | <b>00192</b> | <b>BLOQUES</b>                                                      |    |      |        |        |        |        |        |
| C 05 01 01 | 90002        | Albañilería armada bloques de cemento 40x20x20                      | m2 | 1.00 | 1.0212 | 1,0212 | 1,1437 | 1,2152 | 1,2152 |
| C 05 01 01 | 90003        | Albañilería armada bloques de cemento 40x20x15                      | m2 | 1.00 | 0.9238 | 0,9238 | 1,0346 | 1,0993 | 1,0993 |
|            | <b>00032</b> | <b>MADERA</b>                                                       |    |      |        |        |        |        |        |
|            | <b>00033</b> | <b>ENTRAMADO ESTRUCTURAL</b>                                        |    |      |        |        |        |        |        |
| C 05 04 03 | 090018       | Estructura tabique pino 2" x 3"                                     | m2 | 1.00 | 0.3363 | 0,3363 | 0,3767 | 0,4002 | 0,4002 |
| C 05 04 03 | 090019       | Estructura tabique pino ipv 2" x 3"                                 | m2 | 1.00 | 0.3402 | 0,3402 | 0,3810 | 0,4048 | 0,4048 |
| C 07 02 06 | 90003        | PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 11,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA      | m2 | 1.00 | 0.2618 | 0,2618 | 0,2933 | 0,3116 | 0,3116 |
| C 07 02 06 | 90004        | PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 15,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA      | m2 | 1.00 | 0.3228 | 0,3228 | 0,3615 | 0,3841 | 0,3841 |
| C 07 02 06 | 90005        | Placa aglomerada 8 mm para entramado de madera                      | m2 | 1.00 | 0.2807 | 0,2807 | 0,3143 | 0,3340 | 0,3340 |
| C 07 02 06 | 90006        | Placa oglomerada 9 mm para entramado de madera                      | m2 | 1.00 | 0.2408 | 0,2408 | 0,2697 | 0,2865 | 0,2865 |
| C 07 02 06 | 90007        | Placa aglomerada 12 mm para entramado de madera                     | m2 | 1.00 | 0.3498 | 0,3498 | 0,3918 | 0,4163 | 0,4163 |
| C 07 02 06 | 90008        | Placa aglomerada 15 mm para entramado de madera                     | m2 | 1.00 | 0.2685 | 0,2685 | 0,3008 | 0,3196 | 0,3196 |
|            | <b>00034</b> | <b>ENTRAMADO TABIQUES</b>                                           |    |      |        |        |        |        |        |
| C 05 04 03 | 90013        | Estructura tabique pino 2" x 2"                                     | m2 | 1.00 | 0.1492 | 0,1492 | 0,1671 | 0,1776 | 0,1776 |
| C 05 04 03 | 90014        | Estructura tabique pino ipv 2" x 2"                                 | m2 | 1.00 | 0.1679 | 0,1679 | 0,1880 | 0,1998 | 0,1998 |
| C 07 02 06 | 90010        | Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para entramado de madera       | m2 | 1.00 | 0.2353 | 0,2353 | 0,2635 | 0,2800 | 0,2800 |
| C 07 02 06 | 90003        | PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 11,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA      | m2 | 1.00 | 0.2618 | 0,2618 | 0,2933 | 0,3116 | 0,3116 |
| C 07 02 06 | 90004        | PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 15,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA      | m2 | 1.00 | 0.3228 | 0,3228 | 0,3615 | 0,3841 | 0,3841 |
| C 05 04 03 | 90016        | Placa aglomerada 5.5 mm para entramado de madera                    | m2 | 1.00 | 0.2154 | 0,2154 | 0,2413 | 0,2564 | 0,2564 |
| C 07 02 06 | 90005        | Placa aglomerada 8 mm para entramado de madera                      | m2 | 1.00 | 0.2807 | 0,2807 | 0,3143 | 0,3340 | 0,3340 |
| C 07 02 06 | 90006        | Placa aglomerada 9 mm para entramado de madera                      | m2 | 1.00 | 0.2408 | 0,2408 | 0,2697 | 0,2865 | 0,2865 |
| C 07 02 06 | 90007        | Placa aglomerada 12 mm para entramado de madera                     | m2 | 1.00 | 0.3498 | 0,3498 | 0,3918 | 0,4163 | 0,4163 |
| C 07 02 06 | 90008        | Placa aglomerada 15 mm para entramado de madera                     | m2 | 1.00 | 0.2685 | 0,2685 | 0,3008 | 0,3196 | 0,3196 |
|            | <b>00035</b> | <b>PILARES</b>                                                      |    |      |        |        |        |        |        |
| C 05 05 03 | 090002       | Pilar de madera 4" x 4" pino                                        | u  | 1.00 | 1.5330 | 1,5330 | 1,7170 | 1,8243 | 1,8243 |
|            | <b>00036</b> | <b>ACERO</b>                                                        |    |      |        |        |        |        |        |
|            | <b>00037</b> | <b>ENTREMADO FE GALVANIZADO</b>                                     |    |      |        |        |        |        |        |
| C 05 04 02 | 090014       | Estructura de perfiles galvanizados serie 60 0,85 mm                | m2 | 1.00 | 0.4245 | 0,4245 | 0,4755 | 0,5052 | 0,5052 |
| C 05 04 02 | 090015       | Estructura de perfiles galvanizados serie 90 0,85mm                 | m2 | 1.00 | 0.3924 | 0,3924 | 0,4395 | 0,4670 | 0,4670 |
| C 05 04 02 | 090016       | Estructura de perfiles galvanizados serie 90 1,0mm                  | m2 | 1.00 | 1.6160 | 1,6160 | 1,8100 | 1,9231 | 1,9231 |
| C 07 02 02 | 090000       | ESTRUCTURA TABIQUE                                                  | m2 | 1.00 | 0.3808 | 0,3808 | 0,4265 | 0,4532 | 0,4532 |
|            | <b>00193</b> | <b>ENTRAMADO ACERO</b>                                              |    |      |        |        |        |        |        |
| C 05 04 01 | 090000       | ENTRAMADO DE ACERO                                                  | m2 | 1.00 | 1.2638 | 1,2638 | 1,4155 | 1,5040 | 1,5040 |
|            | <b>00194</b> | <b>PILARES</b>                                                      |    |      |        |        |        |        |        |
| C 05 05 01 | 90007        | PILAR METÁLICO 100 X 100 X 3 mm.                                    | m  | 1.00 | 1.1411 | 1,1411 | 1,2780 | 1,3579 | 1,3579 |
| C 05 05 01 | 90008        | PILAR METÁLICO 75 X 75 X 3 mm.                                      | m  | 1.00 | 0.8170 | 0,8170 | 0,9151 | 0,9723 | 0,9723 |
|            | <b>00323</b> | <b>REFUERZOS ESTRUCTURALES</b>                                      |    |      |        |        |        |        |        |
| C 08 02 00 | 090000       | ENCAMISADO ESTRUCTURAL                                              | m2 | 1.00 | 0.2178 | 0,2178 | 0,2439 | 0,2592 | 0,2592 |
|            | <b>00040</b> | <b>ENTREPISO</b>                                                    |    |      |        |        |        |        |        |
|            | <b>00041</b> | <b>ENTRAMADOS</b>                                                   |    |      |        |        |        |        |        |
|            | <b>00042</b> | <b>MADERA</b>                                                       |    |      |        |        |        |        |        |
| C 04 02 03 | 090007       | Envigado de piso, pino 2" x 6"                                      | m2 | 1.00 | 0.2916 | 0,2916 | 0,3266 | 0,3470 | 0,3470 |
| C 04 02 03 | 090008       | Envigado de piso, pino IPV 2" x 6"                                  | m2 | 1.00 | 0.2793 | 0,2793 | 0,3128 | 0,3323 | 0,3323 |
| C 04 02 03 | 090010       | Envigado de piso, pino 2" x 8"                                      | m2 | 1.00 | 0.4908 | 0,4908 | 0,5497 | 0,5841 | 0,5841 |
| C 04 02 03 | 090011       | Envigado de piso, pino IPV 2" x 8"                                  | m2 | 1.00 | 0.3680 | 0,3680 | 0,4122 | 0,4380 | 0,4380 |
|            | <b>00249</b> | <b>ACERO</b>                                                        |    |      |        |        |        |        |        |
| C 04 02 04 | 90000        | FE GALVANIZADO                                                      | m2 | 1.00 | 2.6008 | 2,6008 | 2,9129 | 3,0950 | 3,0950 |
|            | <b>00196</b> | <b>PLACA PISO</b>                                                   |    |      |        |        |        |        |        |
| C 04 80 00 | 090000       | Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para entramado de madera       | m2 | 1.00 | 0.2254 | 0,2254 | 0,2524 | 0,2682 | 0,2682 |
| C 04 80 00 | 090001       | Placa OSB estructural de pino 11,1 mm para entramado de madera      | m2 | 1.00 | 0.2618 | 0,2618 | 0,2933 | 0,3116 | 0,3116 |
| C 04 80 00 | 090002       | Placa OSB estructural de pino 15,1 mm para entramado de madera      | m2 | 1.00 | 0.3228 | 0,3228 | 0,3615 | 0,3841 | 0,3841 |
| C 04 80 00 | 090003       | Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para perfiles galvanizados     | m2 | 1.00 | 0.2420 | 0,2420 | 0,2710 | 0,2880 | 0,2880 |
| C 04 80 00 | 090004       | Placa OSB estructural de pino 11,1 mm para perfiles galvanizados    | m2 | 1.00 | 0.2723 | 0,2723 | 0,3049 | 0,3240 | 0,3240 |
| C 04 80 00 | 090005       | Placa OSB estructural de pino 15,1 mm para perfiles galvanizados    | m2 | 1.00 | 0.3221 | 0,3221 | 0,3607 | 0,3832 | 0,3832 |
| C 04 80 00 | 090006       | Placa aglomerada 9 mm para entramado de madera                      | m2 | 1.00 | 0.2363 | 0,2363 | 0,2646 | 0,2811 | 0,2811 |
| C 04 80 00 | 090007       | Placa oglomerada 12 mm para entramado de madera                     | m2 | 1.00 | 0.2990 | 0,2990 | 0,3349 | 0,3558 | 0,3558 |
| C 04 80 00 | 090008       | Placa aglomerada 15 mm para entramado de madera                     | m2 | 1.00 | 0.2640 | 0,2640 | 0,2957 | 0,3142 | 0,3142 |
| C 04 80 00 | 090018       | Placa terciado estructural 18 mm,para entramado de madera.          | m2 | 1.00 | 0.3128 | 0,3128 | 0,3503 | 0,3722 | 0,3722 |
|            | <b>00197</b> | <b>LOSA DE HORMIGON ARMADO</b>                                      |    |      |        |        |        |        |        |
| C 06 04 01 | 90021        | Hormigón                                                            | m3 | 1.00 | 2.5987 | 2,5987 | 2,9105 | 3,0924 | 3,0924 |
| C 06 04 01 | 90022        | Enfierradura                                                        | kg | 1.00 | 0.0449 | 0,0449 | 0,0503 | 0,0535 | 0,0535 |
| C 06 04 01 | 90023        | MOLDAJES                                                            | m2 | 1.00 | 0.5965 | 0,5965 | 0,6680 | 0,7098 | 0,7098 |
|            | <b>00043</b> | <b>TECHUMBRE</b>                                                    |    |      |        |        |        |        |        |
|            | <b>00044</b> | <b>ESTRUCTURA</b>                                                   |    |      |        |        |        |        |        |
|            | <b>00045</b> | <b>MADERA</b>                                                       |    |      |        |        |        |        |        |
| C 10 03 03 | 90006        | ESTRUCTURA TECHUMBRE PEND. 40%, CERCHAS A 90 CM. MADERA             | m2 | 1.00 | 0.2875 | 0,2875 | 0,3220 | 0,3421 | 0,3421 |
| C 11 01 02 | 90000        | Costaneras 2" x 2"                                                  | m2 | 1.00 | 0.1507 | 0,1507 | 0,1687 | 0,1793 | 0,1793 |
| C 11 01 01 | 090000       | Placa de madera terciada 12 mm.                                     | m2 | 1.00 | 0.2097 | 0,2097 | 0,2348 | 0,2495 | 0,2495 |
|            | <b>00046</b> | <b>ACERO GALVANIZADO</b>                                            |    |      |        |        |        |        |        |
| C 10 03 02 | 90006        | ESTRUCTURA TECHUMBRE PEND. 40%, CERCHAS A 90 CM. PERFIL GALVANIZADO | m2 | 1.00 | 0.3418 | 0,3418 | 0,3829 | 0,4068 | 0,4068 |

|            |              |                                                                          |    |      |         |         |         |         |         |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| C 11 01 02 | 90001        | COSTANERAS VOLCOMETAL PERFIL W                                           | m2 | 1.00 | 0,1115  | 0,1115  | 0,1249  | 0,1327  | 0,1327  |
|            | <b>00047</b> | <b>CUBIERTA</b>                                                          |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00048</b> | <b>ACERO GALVANIZADO</b>                                                 |    |      |         |         |         |         |         |
| C 11 02 02 | 90009        | Cubierta zinc alum onda estandar 0,35 mm.                                | m2 | 1.00 | 0,1942  | 0,1942  | 0,2175  | 0,2311  | 0,2311  |
| C 11 02 02 | 90010        | Cubierta zinc alum onda estandar 0,4 mm.                                 | m2 | 1.00 | 0,2132  | 0,2132  | 0,2388  | 0,2538  | 0,2538  |
| C 11 02 02 | 090022       | Cubierta zinc alum prepintada onda estandar 0,4 mm.                      | m2 | 1.00 | 0,6709  | 0,6709  | 0,7514  | 0,7984  | 0,7984  |
| C 11 02 02 | 090023       | PLANCHA ZINC TIPO PV4 0,4MM                                              | m2 | 1.00 | 0,6444  | 0,6444  | 0,7217  | 0,7668  | 0,7668  |
| C 11 02 02 | 90011        | Cubierta zinc alum onda estandar 0,5 mm.                                 | m2 | 1.00 | 0,2997  | 0,2997  | 0,3356  | 0,3566  | 0,3566  |
|            | <b>00199</b> | <b>TEJUELA ASFALTICA</b>                                                 |    |      |         |         |         |         |         |
| C 11 02 04 | 090000       | Tejuela asfaltica                                                        | m2 | 1.00 | 0,1152  | 0,1152  | 0,1290  | 0,1371  | 0,1371  |
|            | <b>00050</b> | <b>HOJALATERIA</b>                                                       |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00051</b> | <b>CANALES</b>                                                           |    |      |         |         |         |         |         |
| C 11 07 02 | 90006        | Canaletas fe galv.                                                       | m  | 1.00 | 0,2590  | 0,2590  | 0,2901  | 0,3083  | 0,3083  |
| C 11 07 02 | 90007        | Canaletas pvc.                                                           | m  | 1.00 | 0,2349  | 0,2318  | 0,2596  | 0,2759  | 0,2759  |
|            | <b>00052</b> | <b>BAJADAS</b>                                                           |    |      |         |         |         |         |         |
| C 11 07 01 | 90006        | Bajada agua lluvia fe. galv.                                             | m  | 1.00 | 0,2786  | 0,2786  | 0,3121  | 0,3316  | 0,3316  |
| C 11 07 01 | 90007        | Bajada agua lluvia pvc.                                                  | m  | 1.00 | 0,2275  | 0,2275  | 0,2548  | 0,2707  | 0,2707  |
|            | <b>00053</b> | <b>CABALLETE</b>                                                         |    |      |         |         |         |         |         |
| C 11 07 03 | 090012       | CABALLETE ZINCALUM D= 50 CM E= 0,4MM                                     | m  | 1.00 | 0,2410  | 0,2410  | 0,2699  | 0,2868  | 0,2868  |
|            | <b>00200</b> | <b>ESCALERAS</b>                                                         |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00255</b> | <b>ESCALERA INTERIOR</b>                                                 |    |      |         |         |         |         |         |
| C 13 01 04 | 90005        | ESCALERA DE MADERA CON 2 BARANDAS                                        | u  | 1.00 | 10,3922 | 10,3922 | 11,6393 | 12,3668 | 12,3668 |
| C 13 01 04 | 90006        | ESCALERA DE MADERA CON 1 BARANDA                                         | u  | 1.00 | 7,0420  | 7,0420  | 7,8871  | 8,3800  | 8,3800  |
|            | <b>00256</b> | <b>ESCALERA EXTERIOR</b>                                                 |    |      |         |         |         |         |         |
| C 13 80 00 | 90000        | ESCALERA 14 GRADAS DESCANSO 1.2 x 1.2 ( INCLUYE BARANDA Y PASAMANOS)     | u  | 1.00 | 35,3215 | 35,3215 | 39,5601 | 42,0326 | 42,0326 |
|            | <b>00054</b> | <b>D.- TERMINACIONES</b>                                                 |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00055</b> | <b>REVESTIMIENTO MUROS Y TABIQUES</b>                                    |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00056</b> | <b>EXTERIOR</b>                                                          |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00057</b> | <b>ESTUCO</b>                                                            |    |      |         |         |         |         |         |
| D 03 04 01 | 090008       | ESTUCO MUROS EXTERIORES 1:3 + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 2,5 CM.      | m2 | 1.00 | 0,3114  | 0,3114  | 0,3488  | 0,3706  | 0,3706  |
| D 03 04 01 | 090009       | ESTUCO MUROS EXTERIORES PREFABRICADO E= 2,5 CM                           | m2 | 1.00 | 0,2888  | 0,2888  | 0,3234  | 0,3436  | 0,3436  |
| D 03 04 01 | 90007        | PASTA MURO EXTERIOR                                                      | m2 | 1.00 | 0,0419  | 0,0419  | 0,0469  | 0,0498  | 0,0498  |
|            | <b>00058</b> | <b>MADERA</b>                                                            |    |      |         |         |         |         |         |
| D 03 03 01 | 090000       | REVESTIMIENTO DE MADERA 3/4" X 4"                                        | m2 | 1.00 | 0,3537  | 0,3537  | 0,3961  | 0,4208  | 0,4208  |
|            | <b>00204</b> | <b>MADERA PLACAS</b>                                                     |    |      |         |         |         |         |         |
| D 03 08 04 | 090002       | REVESTIMIENTO TERCiado RANURADO 9 MM                                     | m2 | 1.00 | 0,2691  | 0,2691  | 0,3014  | 0,3202  | 0,3202  |
| D 03 08 04 | 090003       | REVESTIMIENTO TERCiado RANURADO 12 MM                                    | m2 | 1.00 | 0,3146  | 0,3146  | 0,3523  | 0,3744  | 0,3744  |
| D 03 08 05 | 090011       | REVESTIMIENTO OSB 9,5 MM                                                 | m2 | 1.00 | 0,2561  | 0,2561  | 0,2869  | 0,3048  | 0,3048  |
| D 03 08 05 | 090012       | REVESTIMIENTO OSB 11 MM                                                  | m2 | 1.00 | 0,3473  | 0,3473  | 0,3890  | 0,4133  | 0,4133  |
| D 03 08 05 | 090013       | REVESTIMIENTO OSB 15 MM                                                  | m2 | 1.00 | 0,3345  | 0,3345  | 0,3747  | 0,3981  | 0,3981  |
|            | <b>00059</b> | <b>FIBROCEMENTO</b>                                                      |    |      |         |         |         |         |         |
| D 03 08 03 | 090002       | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 4 MM.                                         | m2 | 1.00 | 0,1525  | 0,1525  | 0,1708  | 0,1815  | 0,1815  |
| D 03 08 03 | 090003       | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 5 MM.                                         | m2 | 1.00 | 0,2007  | 0,2007  | 0,2248  | 0,2389  | 0,2389  |
| D 03 08 03 | 090004       | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.                                         | m2 | 1.00 | 0,1882  | 0,1882  | 0,2108  | 0,2239  | 0,2239  |
| D 03 08 03 | 090005       | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 8 MM.                                         | m2 | 1.00 | 0,2239  | 0,2239  | 0,2507  | 0,2664  | 0,2664  |
|            | <b>00060</b> | <b>SIDDING</b>                                                           |    |      |         |         |         |         |         |
| D 02 03 02 | 090000       | REVESTIMIENTO SIDING FIBROCEMENTO                                        | m2 | 1.00 | 0,3364  | 0,3364  | 0,3768  | 0,4003  | 0,4003  |
| D 03 03 03 | 090000       | REVESTIMIENTO SIDING PVC                                                 | m2 | 1.00 | 0,4309  | 0,4309  | 0,4826  | 0,5128  | 0,5128  |
|            | <b>00062</b> | <b>INTERIOR ZONA SECA</b>                                                |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00063</b> | <b>ESTUCO</b>                                                            |    |      |         |         |         |         |         |
| D 04 03 02 | 090006       | ESTUCO MUROS INTERIORES 1:3 E= 2,5 CM.                                   | m2 | 1.00 | 0,2666  | 0,2666  | 0,2985  | 0,3172  | 0,3172  |
| D 04 03 02 | 090007       | ESTUCO MUROS INTERIORES PREFABRICADO E= 2,5 CM.                          | m2 | 1.00 | 0,2544  | 0,2544  | 0,2850  | 0,3028  | 0,3028  |
| D 04 03 02 | 090008       | ESTUCO DE RASGOS CON MORTERO PREPARADO                                   | m  | 1.00 | 0,2075  | 0,2075  | 0,2324  | 0,2469  | 0,2469  |
|            | <b>00064</b> | <b>YESO CARTON</b>                                                       |    |      |         |         |         |         |         |
| D 04 06 12 | 90015        | Revestimiento yeso cartón 8 mm.                                          | m2 | 1.00 | 0,1865  | 0,1865  | 0,2089  | 0,2220  | 0,2220  |
| D 04 06 12 | 90016        | Revestimiento yeso cartón 10 mm.                                         | m2 | 1.00 | 0,1484  | 0,1484  | 0,1662  | 0,1766  | 0,1766  |
| D 04 06 12 | 90017        | Revestimiento yeso cartón 12,5 mm.RF                                     | m2 | 1.00 | 0,1803  | 0,1803  | 0,2020  | 0,2146  | 0,2146  |
| D 04 06 12 | 90018        | Revestimiento yeso cartón 15 mm.                                         | m2 | 1.00 | 0,1735  | 0,1735  | 0,1943  | 0,2064  | 0,2064  |
|            | <b>00065</b> | <b>FIBROCEMENTO</b>                                                      |    |      |         |         |         |         |         |
| D 04 06 07 | 90009        | Revestimiento fibrocemento 4 mm.                                         | m2 | 1.00 | 0,1525  | 0,1525  | 0,1708  | 0,1815  | 0,1815  |
| D 04 06 07 | 90010        | Revestimiento fibrocemento 5 mm.                                         | m2 | 1.00 | 0,2007  | 0,2007  | 0,2248  | 0,2389  | 0,2389  |
| D 04 06 07 | 90011        | Revestimiento fibrocemento 6 mm.                                         | m2 | 1.00 | 0,1882  | 0,1882  | 0,2108  | 0,2239  | 0,2239  |
| D 04 06 07 | 90012        | Revestimiento fibrocemento 8 mm.                                         | m2 | 1.00 | 0,2239  | 0,2239  | 0,2507  | 0,2664  | 0,2664  |
| D 04 06 07 | 090015       | Revestimiento fibrocemento ranurado 6 mm                                 | m2 | 1.00 | 0,2285  | 0,2285  | 0,2559  | 0,2719  | 0,2719  |
|            | <b>00066</b> | <b>MADERA</b>                                                            |    |      |         |         |         |         |         |
| D 04 02 01 | 090000       | REVESTIMIENTO DE MADERA 3/4" X 4"                                        | m2 | 1.00 | 0,3534  | 0,3534  | 0,3958  | 0,4205  | 0,4205  |
|            | <b>00067</b> | <b>MADERA PLACAS</b>                                                     |    |      |         |         |         |         |         |
| D 04 06 11 | 90001        | Terciado ranurado 9 mm                                                   | m2 | 1.00 | 0,2688  | 0,2688  | 0,3011  | 0,3199  | 0,3199  |
| D 04 06 11 | 90002        | Terciado ranurado 12 mm                                                  | m2 | 1.00 | 0,3143  | 0,3143  | 0,3521  | 0,3741  | 0,3741  |
| D 04 06 11 | 090003       | REVESTIMIENTO TERCiado ESTRCUTURAL 18 MM                                 | m2 | 1.00 | 0,2933  | 0,2933  | 0,3285  | 0,3490  | 0,3490  |
|            | <b>00068</b> | <b>SOLUCION TERMICA INTERIOR</b>                                         |    |      |         |         |         |         |         |
| D 04 06 05 | 90000        | Revest. solución térmica interior (yeso carton / poliestireno expandido) | m2 | 1.00 | 0,5734  | 0,5734  | 0,6423  | 0,6824  | 0,6824  |
| D 04 06 05 | 090001       | Revest. solución térmica interior (Yeso cartón Rh 12,5mm + EPS 80mm)     | m2 | 1.00 | 0,5006  | 0,5006  | 0,5607  | 0,5957  | 0,5957  |
| D 04 06 05 | 090002       | Revest. solución térmica interior (Yeso cartón Rh 12,5mm + EPS 30mm)     | m2 | 1.00 | 0,5607  | 0,5607  | 0,6280  | 0,6673  | 0,6673  |
| D 04 06 05 | 090003       | Revest. solución térmica interior (Terciado Ranurado 9mm + EPS 20mm)     | m2 | 1.00 | 0,4514  | 0,4514  | 0,5056  | 0,5372  | 0,5372  |
| D 04 06 05 | 090004       | Revest. solución térmica interior (Yeso St 10mm + EPS 20mm)              | m2 | 1.00 | 0,3176  | 0,3176  | 0,3557  | 0,3779  | 0,3779  |
| D 04 06 05 | 090005       | Revest. solución térmica interior (Terciado Ranurado 9mm + EPS 80mm)     | m2 | 1.00 | 0,5822  | 0,5822  | 0,6521  | 0,6928  | 0,6928  |
| D 04 06 05 | 090006       | Revest. solución térmica interior (Yeso St 10mm + EPS 80mm)              | m2 | 1.00 | 0,4047  | 0,4047  | 0,4532  | 0,4816  | 0,4816  |
|            | <b>00069</b> | <b>INTERIOR ZONA HUMEDA</b>                                              |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00070</b> | <b>ESTUCOS</b>                                                           |    |      |         |         |         |         |         |
| D 04 03 02 | 090003       | ESTUCO MUROS INTERIORES 1:3 E= 2,5 CM.                                   | m2 | 1.00 | 0,2666  | 0,2666  | 0,2985  | 0,3172  | 0,3172  |
| D 04 03 02 | 090004       | ESTUCO MUROS INTERIORES PREFABRICADO E= 2,5 CM.                          | m2 | 1.00 | 0,2544  | 0,2544  | 0,2850  | 0,3028  | 0,3028  |
| D 04 03 02 | 090005       | ESTUCO DE RASGOS CON MORTERO PREPARADO                                   | m  | 1.00 | 0,2075  | 0,2075  | 0,2324  | 0,2469  | 0,2469  |
|            | <b>00071</b> | <b>CERAMICA</b>                                                          |    |      |         |         |         |         |         |
| D 04 01 01 | 90005        | Cerámica muros 20 x 30                                                   | m2 | 1.00 | 0,3673  | 0,3673  | 0,4113  | 0,4370  | 0,4370  |
|            | <b>00205</b> | <b>FIBROCEMENTO</b>                                                      |    |      |         |         |         |         |         |
| D 04 06 07 | 90009        | Revestimiento fibrocemento 4 mm.                                         | m2 | 1.00 | 0,1525  | 0,1525  | 0,1708  | 0,1815  | 0,1815  |
| D 04 06 07 | 90010        | Revestimiento fibrocemento 5 mm.                                         | m2 | 1.00 | 0,2007  | 0,2007  | 0,2248  | 0,2389  | 0,2389  |
| D 04 06 07 | 90011        | Revestimiento fibrocemento 6 mm.                                         | m2 | 1.00 | 0,1882  | 0,1882  | 0,2108  | 0,2239  | 0,2239  |
| D 04 06 07 | 90012        | Revestimiento fibrocemento 8 mm.                                         | m2 | 1.00 | 0,2239  | 0,2239  | 0,2507  | 0,2664  | 0,2664  |
|            | <b>00206</b> | <b>YESO CARTON</b>                                                       |    |      |         |         |         |         |         |
| D 04 06 12 | 90020        | Revestimiento yeso carton RH 12,5 mm.                                    | m2 | 1.00 | 0,2061  | 0,2061  | 0,2309  | 0,2453  | 0,2453  |
|            | <b>00072</b> | <b> AISLACION TERMICA Y BARRERA MUROS</b>                                |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00073</b> | <b>POLUESTIRENO EXPANDIDO</b>                                            |    |      |         |         |         |         |         |
| D 06 02 01 | 90024        | Poliestireno expandido 50 mm.                                            | m2 | 1.00 | 0,0870  | 0,0870  | 0,0974  | 0,1035  | 0,1035  |
| D 06 02 01 | 90025        | Poliestireno expandido 80 mm.                                            | m2 | 1.00 | 0,1606  | 0,1606  | 0,1798  | 0,1911  | 0,1911  |
| D 06 02 01 | 90026        | Poliestireno expandido 100 mm.                                           | m2 | 1.00 | 0,1306  | 0,1306  | 0,1462  | 0,1554  | 0,1554  |
|            | <b>00074</b> | <b>LANA MINERAL</b>                                                      |    |      |         |         |         |         |         |
| D 06 02 01 | 90027        | Lana mineral 40 mm (40kg/m3)                                             | m2 | 1.00 | 0,0691  | 0,0691  | 0,0773  | 0,0822  | 0,0822  |
| D 06 02 01 | 90028        | Lana mineral 50 mm (40kg/m3)                                             | m2 | 1.00 | 0,1040  | 0,1040  | 0,1165  | 0,1238  | 0,1238  |
| D 06 02 01 | 090036       | Lana mineral 80 mm (40kg/m3)                                             | m2 | 1.00 | 0,1298  | 0,1298  | 0,1454  | 0,1545  | 0,1545  |
| D 06 02 01 | 090037       | Lana mineral 120 mm (40kg/m3)                                            | m2 | 1.00 | 0,1905  | 0,1905  | 0,2134  | 0,2267  | 0,2267  |
|            | <b>00075</b> | <b>LANA DE VIDRIO</b>                                                    |    |      |         |         |         |         |         |
| D 06 02 01 | 90030        | Lana de vidrio 40 mm (18kg/m3) rollo libre 1,2 x 24m                     | m2 | 1.00 | 0,0578  | 0,0578  | 0,0647  | 0,0688  | 0,0688  |
| D 06 02 01 | 90031        | Lana de vidrio 50 mm (22kg/m3) rollo libre 0,6 x 24m                     | m2 | 1.00 | 0,1178  | 0,1178  | 0,1320  | 0,1402  | 0,1402  |
| D 06 02 01 | 090039       | Lana de vidrio 80 mm 11Kg/m3                                             | m2 | 1.00 | 0,1487  | 0,1487  | 0,1666  | 0,1770  | 0,1770  |
| D 06 02 01 | 090038       | Lana de vidrio 120mm 11Kg/m3                                             | m2 | 1.00 | 0,1448  | 0,1448  | 0,1621  | 0,1723  | 0,1723  |
|            | <b>00076</b> | <b>FIBRAS DE POLIESTER</b>                                               |    |      |         |         |         |         |         |
| D 06 02 01 | 90033        | Fibra de poliester 50mm (6kg/m3)                                         | m2 | 1.00 | 0,0489  | 0,0489  | 0,0548  | 0,0582  | 0,0582  |
|            | <b>00077</b> | <b>BARRERAS</b>                                                          |    |      |         |         |         |         |         |
| D 06 02 02 | 90001        | Fieltro # 10.                                                            | m2 | 1.00 | 0,0406  | 0,0406  | 0,0455  | 0,0483  | 0,0483  |
| D 06 02 02 | 90002        | Fieltro 15 lb.                                                           | m2 | 1.00 | 0,0525  | 0,0525  | 0,0588  | 0,0625  | 0,0625  |
| D 06 02 02 | 90004        | Lámina de polietileno 0,10 mm.                                           | m2 | 1.00 | 0,0376  | 0,0376  | 0,0421  | 0,0447  | 0,0447  |
| D 06 02 02 | 90007        | Membrana hidrófuga                                                       | m2 | 1.00 | 0,0269  | 0,0269  | 0,0302  | 0,0321  | 0,0321  |
|            | <b>00277</b> | <b>REVESTIMIENTO SOLUCION TÉRMICA EXTERIOR (EIFS)</b>                    |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00283</b> | <b>SOLUCIONES COMPLETAS</b>                                              |    |      |         |         |         |         |         |

|            |              |                                                                               |    |      |        |        |        |        |        |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| D 03 05 01 | 090004       | Revest. solución térmica exterior (eifs 20 mm-20Kg/m3)                        | m2 | 1.00 | 0.8867 | 0.8867 | 0,9931 | 1,0551 | 1,0551 |
| D 03 05 01 | 090003       | Revest. solución térmica exterior (eifs 30 mm-15Kg/m3)                        | m2 | 1.00 | 0.8901 | 0.8901 | 0,9969 | 1,0592 | 1,0592 |
| D 03 05 01 | 90000        | Revest. solución térmica exterior (eifs 30 mm-20Kg/m3)                        | m2 | 1.00 | 0.8813 | 0.8813 | 0,9871 | 1,0488 | 1,0488 |
| D 03 05 01 | 090001       | Revest. solución térmica exterior (eifs 40 mm-15Kg/m3)                        | m2 | 1.00 | 0.9140 | 0.9140 | 1,0237 | 1,0876 | 1,0876 |
| D 03 05 01 | 090005       | Revest. solución térmica exterior (eifs 50 mm-15Kg/m3)                        | m2 | 1.00 | 0.9084 | 0.9084 | 1,0174 | 1,0810 | 1,0810 |
| D 03 05 01 | 090006       | Revest. solución térmica exterior (eifs 70 mm-20Kg/m3)                        | m2 | 1.00 | 0.9549 | 0.9549 | 1,0695 | 1,1364 | 1,1364 |
| D 03 05 01 | 090007       | Revest. solución térmica exterior (eifs 80 mm-15Kg/m3)                        | m2 | 1.00 | 0.9819 | 0.9819 | 1,0998 | 1,1685 | 1,1685 |
| D 03 05 01 | 090008       | Revest. solución térmica exterior (eifs 100 mm-15Kg/m3)                       | m2 | 1.00 | 0.9618 | 0.9618 | 1,0772 | 1,1445 | 1,1445 |
|            | <b>00319</b> | <b>SOLUCIONES POR PARTES</b>                                                  |    |      |        |        |        |        |        |
| D 03 05 01 | 090027       | PEGADO REVEST. SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR (EIFS 20 MM-15KG/M3)                 | m2 | 1.00 | 0.2330 | 0.2330 | 0,2610 | 0,2773 | 0,2773 |
| D 03 05 01 | 090028       | PEGADO REVEST. SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR (EIFS 30 MM-15KG/M3)                 | m2 | 1.00 | 0.2482 | 0.2482 | 0,2780 | 0,2954 | 0,2954 |
| D 03 05 01 | 090029       | PEGADO REVEST. SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR (EIFS 40 MM-15KG/M3)                 | m2 | 1.00 | 0.2669 | 0.2669 | 0,2990 | 0,3177 | 0,3177 |
| D 03 05 01 | 090030       | PEGADO REVEST. SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR (EIFS 50 MM-15KG/M3)                 | m2 | 1.00 | 0.2869 | 0.2869 | 0,3213 | 0,3414 | 0,3414 |
| D 03 05 01 | 090031       | PEGADO REVEST. SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR (EIFS 80 MM-15KG/M3)                 | m2 | 1.00 | 0.3487 | 0.3487 | 0,3905 | 0,4149 | 0,4149 |
| D 03 05 01 | 090032       | PEGADO REVEST. SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR (EIFS 100 MM-15KG/M3)                | m2 | 1.00 | 0.3826 | 0.3826 | 0,4285 | 0,4553 | 0,4553 |
| D 03 05 01 | 090033       | RASPADO REVEST. SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR                                     | m2 | 1.00 | 0.0656 | 0.0656 | 0,0735 | 0,0781 | 0,0781 |
| D 03 05 01 | 090026       | ENLUCIDO REVEST. SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR                                    | m2 | 1.00 | 0.2849 | 0.2849 | 0,3191 | 0,3390 | 0,3390 |
| D 03 05 01 | 090034       | PINTURA DE FONDO GOLD COAT SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR SISTEMA E.I.F.S          | m2 | 1.00 | 0.2047 | 0.2047 | 0,2292 | 0,2436 | 0,2436 |
| D 03 05 01 | 090035       | PINTURA DE FONDO PRIMER SMOOTH SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR SISTEMA E.I.F.S      | m2 | 1.00 | 0.1105 | 0.1105 | 0,1238 | 0,1315 | 0,1315 |
| D 03 05 01 | 090036       | PINTURA DE FONDO SOLUCIÓN PROFINISH TÉRMICA EXTERIOR SISTEMA E.I.F.S          | m2 | 1.00 | 0.2938 | 0.2938 | 0,3291 | 0,3497 | 0,3497 |
| D 03 05 01 | 090037       | PINTURA DE FONDO PROFINISH ORGANICO SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR SISTEMA E.I.F.S | m2 | 1.00 | 0.3440 | 0.3440 | 0,3852 | 0,4093 | 0,4093 |
| D 03 05 01 | 090038       | PINTURA DE FONDO CREATIVE GRANITE SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR SISTEMA E.I.F.S   | m2 | 1.00 | 0.9984 | 0.9984 | 1,1182 | 1,1881 | 1,1881 |
| D 03 05 01 | 090039       | PINTURA DE FONDO GRANITEX SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR SISTEMA E.I.F.S           | m2 | 1.00 | 0.8962 | 0.8962 | 1,0037 | 1,0664 | 1,0664 |
| D 03 05 01 | 090040       | PINTURA DE FONDO DECOCOAT SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR SISTEMA E.I.F.S           | m2 | 1.00 | 0.5783 | 0.5783 | 0,6476 | 0,6881 | 0,6881 |
| D 03 05 01 | 090041       | PINTURA DE FONDO PROMIGÓN SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR SISTEMA E.I.F.S           | m2 | 1.00 | 0.2172 | 0.2172 | 0,2432 | 0,2584 | 0,2584 |
| D 03 05 01 | 090042       | PINTURA DE FONDO CREATIVE LUX SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR SISTEMA E.I.F.S       | m2 | 1.00 | 1.0480 | 1.0480 | 1,1737 | 1,2471 | 1,2471 |
| D 03 05 01 | 090043       | PINTURA DE FONDO CLEAR COAT SEALER SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR SISTEMA E.I.F.S  | m2 | 1.00 | 0.1393 | 0.1393 | 0,1560 | 0,1658 | 0,1658 |
| D 03 05 01 | 090044       | INTERVENCIÓN LINEAL EN CANTERIAS                                              | m  | 1.00 | 0.0369 | 0.0369 | 0,0414 | 0,0440 | 0,0440 |
| D 03 05 01 | 090045       | SISTEMA D.E.F.S.                                                              | m2 | 1.00 | 0.2374 | 0.2374 | 0,2659 | 0,2825 | 0,2825 |
| D 03 05 01 | 090046       | DOBLE MALLA AL METRO DE ALTURA SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR EIFS                 | m2 | 1.00 | 0.0679 | 0.0679 | 0,0761 | 0,0808 | 0,0808 |
| D 03 05 01 | 090047       | REFUERZO DE VANOS SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR CON PROFINISH (EIFS 80 MM-        | m  | 1.00 | 0.1509 | 0.1509 | 0.1691 | 0.1796 | 0.1796 |
| D 03 05 01 | 090048       | REFUERZO DE VANOS SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR CON PROFINISH (EIFS 100 MM-       | m  | 1.00 | 0.1541 | 0.1541 | 0.1725 | 0.1833 | 0.1833 |
| D 03 05 01 | 090049       | ENCAPSULADO. SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR CON PROFINISH (EIFS 80 MM-15KG/M3)     | m  | 1.00 | 0.1384 | 0.1384 | 0.1551 | 0.1647 | 0.1647 |
| D 03 05 01 | 090050       | ENCAPSULADO. SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR CON PROFINISH (EIFS 100 MM-15KG/M3)    | m  | 1.00 | 0.1416 | 0.1416 | 0.1585 | 0.1685 | 0.1685 |
| D 03 05 01 | 090051       | ENCAPSULADO. SOLUCIÓN TÉRMICA EXTERIOR                                        | m  | 1.00 | 0.3894 | 0.3894 | 0,4361 | 0,4634 | 0,4634 |
| D 03 05 01 | 090053       | CORTAGOTERA PVC                                                               | m  | 1.00 | 0.0579 | 0.0579 | 0,0649 | 0,0689 | 0,0689 |
| D 03 05 01 | 090011       | ESQUINEROS                                                                    | m  | 1.00 | 0.0516 | 0.0516 | 0,0578 | 0,0615 | 0,0615 |
|            | <b>00278</b> | <b>OTRAS AISLACIONES DE MUROS</b>                                             |    |      |        |        |        |        |        |
| D 06 02 01 | 090040       | Solución térmica exterior muro 90mm, listoneado 2"x2" y aislación             | m2 | 1.00 | 0.3845 | 0.3845 | 0,4306 | 0,4575 | 0,4575 |
| D 06 02 01 | 090041       | Solución térmica exterior de muro 70 mm, listoneado 2"x2" y aislación         | m2 | 1.00 | 0.3515 | 0.3515 | 0,3937 | 0,4183 | 0,4183 |
| D 06 02 01 | 090044       | Solución térmica exterior de muro 100mm, listoneado 2" x 2" y aislación       | m2 | 1.00 | 0.3970 | 0.3970 | 0,4446 | 0,4724 | 0,4724 |
| D 06 02 01 | 090042       | Instalación Listoneado 1" X 2"                                                | m2 | 1.00 | 0.1227 | 0.1227 | 0,1374 | 0,1460 | 0,1460 |
|            | <b>00275</b> | <b>SELLOS</b>                                                                 |    |      |        |        |        |        |        |
| D 06 80 00 | 090002       | Burlete de caucho perfil P                                                    | m  | 1.00 | 0.0883 | 0.0883 | 0,0989 | 0.1051 | 0.1051 |
| D 06 80 00 | 090003       | Burlete de PVC y goma autoadhesivo                                            | m  | 1.00 | 0.2132 | 0.2132 | 0,2388 | 0.2537 | 0.2537 |
| D 06 80 00 | 090004       | Burlete de caucho perfil E                                                    | m  | 1.00 | 0.0876 | 0.0876 | 0,0981 | 0.1042 | 0.1042 |
| D 06 80 00 | 090005       | Aplicación silicona Neutra                                                    | m  | 1.00 | 0.0528 | 0.0528 | 0,0591 | 0.0628 | 0.0628 |
| D 06 80 00 | 090006       | Aplicación silicona acética                                                   | m  | 1.00 | 0.0239 | 0.0239 | 0,0268 | 0.0285 | 0.0285 |
| D 06 80 00 | 090007       | Aplicación poliuretano inyectado                                              | m  | 1.00 | 0.0569 | 0.0569 | 0,0637 | 0.0677 | 0.0677 |
| D 06 80 00 | 090008       | Aplicación sello elastomérico                                                 | m  | 1.00 | 0.0246 | 0.0246 | 0,0275 | 0.0293 | 0.0293 |
|            | <b>00078</b> | <b>CIELOS</b>                                                                 |    |      |        |        |        |        |        |
|            | <b>00079</b> | <b>ENLUCIDO LOSA</b>                                                          |    |      |        |        |        |        |        |
| D 01 01 00 | 90000        | Enlucido de Yeso                                                              | m2 | 1.00 | 0.1175 | 0.1175 | 0.1316 | 0.1398 | 0.1398 |
|            | <b>00081</b> | <b>ESTRUCTURA DE CIELO</b>                                                    |    |      |        |        |        |        |        |
|            | <b>00082</b> | <b>MADERA</b>                                                                 |    |      |        |        |        |        |        |
| D 01 02 03 | 90000        | Listoneado cielo 2" X 2"                                                      | m2 | 1.00 | 0.1747 | 0.1747 | 0.1957 | 0.2079 | 0.2079 |
|            | <b>00083</b> | <b>FE GALVANIZADO</b>                                                         |    |      |        |        |        |        |        |
| D 01 02 01 | 90008        | LISTONEADO CIELOS CON PERFIL GALVANIZADO OMEGA                                | m2 | 1.00 | 0.1966 | 0.1966 | 0.2202 | 0.2340 | 0.2340 |
|            | <b>00084</b> | <b>REVESTIMIENTO ZONA SECA</b>                                                |    |      |        |        |        |        |        |
|            | <b>00085</b> | <b>MADERA</b>                                                                 |    |      |        |        |        |        |        |
| D 01 02 05 | 90000        | Revestimiento madera 1/2" x 4" para cielos                                    | m2 | 1.00 | 0.2989 | 0.2989 | 0.3348 | 0.3557 | 0.3557 |
|            | <b>00207</b> | <b>YESO CARTON</b>                                                            |    |      |        |        |        |        |        |
| D 01 02 07 | 90005        | REVESTIMIENTO YESO CARTÓN 8 MM.                                               | m2 | 1.00 | 0.1827 | 0.1827 | 0.2046 | 0.2174 | 0.2174 |
| D 01 02 07 | 90006        | REVESTIMIENTO YESO CARTÓN 10                                                  | m2 | 1.00 | 0.1630 | 0.1630 | 0.1825 | 0.1939 | 0.1939 |
|            | <b>00208</b> | <b>FIBROCEMENTO</b>                                                           |    |      |        |        |        |        |        |
| D 01 02 04 | 90002        | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 4 MM.                                              | m2 | 1.00 | 0.1525 | 0.1525 | 0.1708 | 0.1815 | 0.1815 |
| D 01 02 04 | 90003        | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 5 MM.                                              | m2 | 1.00 | 0.2007 | 0.2007 | 0.2248 | 0.2389 | 0.2389 |
| D 01 02 04 | 90004        | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.                                              | m2 | 1.00 | 0.1882 | 0.1882 | 0.2108 | 0.2239 | 0.2239 |
| D 01 02 04 | 090005       | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 8 MM.                                              | m2 | 1.00 | 0.2239 | 0.2239 | 0.2507 | 0.2664 | 0.2664 |
|            | <b>00209</b> | <b>MADERA PLACAS</b>                                                          |    |      |        |        |        |        |        |
| D 01 02 05 | 90002        | TERCIADO RANURADO 9 MM                                                        | m2 | 1.00 | 0.2691 | 0.2691 | 0.3014 | 0.3202 | 0.3202 |
| D 01 02 05 | 90003        | TERCIADO RANURADO 12 MM                                                       | m2 | 1.00 | 0.3146 | 0.3146 | 0.3523 | 0.3744 | 0.3744 |
|            | <b>00210</b> | <b>REVESTIMIENTO ZONA HUMEDA</b>                                              |    |      |        |        |        |        |        |
|            | <b>00211</b> | <b>FIBROCEMENTO</b>                                                           |    |      |        |        |        |        |        |
| D 01 02 04 | 90006        | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 5 MM.                                              | m2 | 1.00 | 0.2007 | 0.2007 | 0.2248 | 0.2389 | 0.2389 |
| D 01 02 04 | 90007        | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.                                              | m2 | 1.00 | 0.1882 | 0.1882 | 0.2108 | 0.2239 | 0.2239 |
| D 01 02 04 | 090008       | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 8 MM.                                              | m2 | 1.00 | 0.2239 | 0.2239 | 0.2507 | 0.2664 | 0.2664 |
|            | <b>00212</b> | <b>YESO CARTON RH</b>                                                         |    |      |        |        |        |        |        |
| D 01 02 07 | 90007        | REVESTIMIENTO YESO CARTÓN RH 12.5 MM.                                         | m2 | 1.00 | 0.2207 | 0.2207 | 0.2472 | 0.2626 | 0.2626 |
|            | <b>00086</b> | <b> AISLACION TERMICA CUBIERTA</b>                                            |    |      |        |        |        |        |        |
|            | <b>00213</b> | <b>POLIESTIRENO EXPANDIDO</b>                                                 |    |      |        |        |        |        |        |
| D 06 01 01 | 90009        | Poliestireno expandido 50 mm.                                                 | m2 | 1.00 | 0.0870 | 0.0870 | 0.0974 | 0.1035 | 0.1035 |
| D 06 01 01 | 90010        | POLIESTIRENO EXPANDIDO 80 MM.                                                 | m2 | 1.00 | 0.1606 | 0.1606 | 0.1798 | 0.1911 | 0.1911 |
| D 06 01 01 | 90011        | Poliestireno expandido 100 mm.                                                | m2 | 1.00 | 0.1306 | 0.1306 | 0.1462 | 0.1554 | 0.1554 |
|            | <b>00214</b> | <b>LANA MINERAL</b>                                                           |    |      |        |        |        |        |        |
| D 06 01 01 | 90012        | LANA MINERAL 40 MM (40KG/M3)                                                  | m2 | 1.00 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0773 | 0.0822 | 0.0822 |
| D 06 01 01 | 90013        | LANA MINERAL 50 MM (40KG/M3)                                                  | m2 | 1.00 | 0.1040 | 0.1040 | 0.1165 | 0.1238 | 0.1238 |
| D 06 01 01 | 090016       | Lana mineral 80 mm (40kg/m3)                                                  | m2 | 1.00 | 0.1305 | 0.1305 | 0.1462 | 0.1553 | 0.1553 |
| D 06 01 01 | 090017       | Lana mineral 120 mm (40kg/m3)                                                 | m2 | 1.00 | 0.1920 | 0.1920 | 0.2150 | 0.2285 | 0.2285 |
|            | <b>00215</b> | <b>LANA DE VIDRIO</b>                                                         |    |      |        |        |        |        |        |
| D 06 01 01 | 090019       | Aislación térmica cielos 120mm                                                | m2 | 1.00 | 0.1448 | 0.1448 | 0.1621 | 0.1723 | 0.1723 |
| D 06 01 01 | 090020       | Aislación térmica cielos 140mm                                                | m2 | 1.00 | 0.1649 | 0.1649 | 0.1847 | 0.1963 | 0.1963 |
|            | <b>00216</b> | <b>FIBRAS DE POLIESTER</b>                                                    |    |      |        |        |        |        |        |
| D 06 01 01 | 90015        | FIBRA DE POLIESTER 50MM                                                       | m2 | 1.00 | 0.0489 | 0.0489 | 0.0548 | 0.0582 | 0.0582 |
|            | <b>00217</b> | <b>BARRERAS</b>                                                               |    |      |        |        |        |        |        |
| D 06 01 02 | 90008        | FIELTRO # 10.                                                                 | m2 | 1.00 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0483 | 0.0483 |
| D 06 01 02 | 90009        | FIELTRO 15 LB.                                                                | m2 | 1.00 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0486 | 0.0516 | 0.0516 |
| D 06 01 02 | 90010        | LÁMINA DE POLIETILENO 0,10 MM.                                                | m2 | 1.00 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0421 | 0.0447 | 0.0447 |
| D 06 01 02 | 90011        | MEMBRANA HIDRÓFUGA                                                            | m2 | 1.00 | 0.0269 | 0.0269 | 0.0302 | 0.0321 | 0.0321 |
|            | <b>00088</b> | <b>REVESTIMIENTO PISOS</b>                                                    |    |      |        |        |        |        |        |
|            | <b>00089</b> | <b>CERAMICA</b>                                                               |    |      |        |        |        |        |        |
| D 05 05 01 | 90006        | Cerámica piso 45 X 45 cm.                                                     | m2 | 1.00 | 0.4379 | 0.4379 | 0.4905 | 0.5212 | 0.5212 |
| D 05 05 01 | 90007        | Cerámica piso 33 X 33 cm.                                                     | m2 | 1.00 | 0.4793 | 0.4793 | 0.5368 | 0.5704 | 0.5704 |
| D 05 11 01 | 090000       | PORCELANATO 26,5X180 E=8MM                                                    | m2 | 1.00 | 1.2076 | 1.2076 | 1,3525 | 1,4370 | 1,4370 |
|            | <b>00091</b> | <b>CUBREPISO - ALFOMBRA</b>                                                   |    |      |        |        |        |        |        |
| D 05 03 00 | 90002        | Alfombra cubrepiso                                                            | m2 | 1.00 | 0.1872 | 0.1872 | 0.2096 | 0.2227 | 0.2227 |
| D 05 03 00 | 90003        | Alfombra tipo boucle                                                          | m2 | 1.00 | 0.2312 | 0.2312 | 0.2589 | 0.2751 | 0.2751 |
|            | <b>00092</b> | <b>PISO FLOTANTE</b>                                                          |    |      |        |        |        |        |        |
| D 05 06 02 | 090008       | PISO FLOTANTE SPC                                                             | m2 | 1.00 | 0.7258 | 0.7258 | 0.8129 | 0.8637 | 0.8637 |
| D 05 09 00 | 90000        | Piso flotante 6 mm. sistema click                                             | m2 | 1.00 | 0.5518 | 0.5518 | 0.6180 | 0.6566 | 0.6566 |
| D 05 09 00 | 90001        | Piso flotante 8 mm. sistema click                                             | m2 | 1.00 | 2.3884 | 2.3884 | 2,6750 | 2,8422 | 2,8422 |
|            | <b>00093</b> | <b>MADERA</b>                                                                 |    |      |        |        |        |        |        |
| D 05 06 01 | 90000        | ENTABLADO DE PISO, PINO MACHIEMBRADO 1" X 4"                                  | m2 | 1.00 | 0.4433 | 0.4433 | 0.4965 | 0.5276 | 0.5276 |
|            | <b>00218</b> | <b> AISLACION TERMICA PISOS</b>                                               |    |      |        |        |        |        |        |
|            | <b>00219</b> | <b>POLIESTIRENO EXPANDIDO</b>                                                 |    |      |        |        |        |        |        |
| D 06 03 01 | 90002        | POLIESTIRENO EXPANDIDO 50 MM.                                                 | m2 | 1.00 | 0.0870 | 0.0870 | 0.0974 | 0.1035 | 0.1035 |

|            |              |                                                                                         |    |      |         |         |         |         |         |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| D 06 03 01 | 90003        | POLIESTIRENO EXPANDIDO 80 MM.                                                           | m2 | 1.00 | 0.1606  | 0.1606  | 0.1798  | 0.1911  | 0.1911  |
| D 06 03 01 | 090004       | POLIESTIRENO EXPANDIDO 100 MM.                                                          | m2 | 1.00 | 0.1306  | 0.1306  | 0.1462  | 0.1554  | 0.1554  |
|            | <b>00220</b> | <b>LANA MINERAL</b>                                                                     |    |      |         |         |         |         |         |
| D 06 03 01 | 90005        | LANA MINERAL 40 MM (40KG/M3)                                                            | m2 | 1.00 | 0.0691  | 0.0691  | 0.0773  | 0.0822  | 0.0822  |
| D 06 03 01 | 90006        | LANA MINERAL 50 MM (40KG/M3)                                                            | m2 | 1.00 | 0.1040  | 0.1040  | 0.1165  | 0.1238  | 0.1238  |
| D 06 03 01 | 090010       | Lana mineral 80 mm (40kg/m3)                                                            | m2 | 1.00 | 0.1305  | 0.1305  | 0.1462  | 0.1553  | 0.1553  |
| D 06 03 01 | 090011       | Lana mineral 120 mm (40kg/m3)                                                           | m2 | 1.00 | 0.1920  | 0.1920  | 0.2150  | 0.2285  | 0.2285  |
|            | <b>00221</b> | <b>LANA DE VIDRIO</b>                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |
| D 06 03 01 | 90007        | LANA DE VIDRIO 40 MM (18KG/M3) ROLLO LIBRE 1,2 X 24M                                    | m2 | 1.00 | 0.0578  | 0.0578  | 0.0647  | 0.0688  | 0.0688  |
| D 06 03 01 | 90008        | LANA DE VIDRIO 50 MM (18KG/M3)                                                          | m2 | 1.00 | 0.0699  | 0.0699  | 0.0783  | 0.0831  | 0.0831  |
|            | <b>00222</b> | <b>FIBRAS DE POLIESTER</b>                                                              |    |      |         |         |         |         |         |
| D 06 03 01 | 90009        | FIBRA DE POLIESTER 50MM (6KG/M3)                                                        | m2 | 1.00 | 0.0489  | 0.0489  | 0.0548  | 0.0582  | 0.0582  |
|            | <b>00223</b> | <b>BARRERAS</b>                                                                         |    |      |         |         |         |         |         |
| D 06 03 02 | 90000        | FIELTRO # 10.                                                                           | m2 | 1.00 | 0.0406  | 0.0406  | 0.0455  | 0.0483  | 0.0483  |
| D 06 03 02 | 90001        | FIELTRO 1.5 LB.                                                                         | m2 | 1.00 | 0.0434  | 0.0434  | 0.0486  | 0.0516  | 0.0516  |
| D 06 03 02 | 90002        | LÁMINA DE POLIETILENO 0,1 MM.                                                           | m2 | 1.00 | 0.0376  | 0.0376  | 0.0421  | 0.0447  | 0.0447  |
| D 06 03 02 | 90003        | MEMBRANA HIDRÓFUGA TYBEK                                                                | m2 | 1.00 | 0.0269  | 0.0269  | 0.0302  | 0.0321  | 0.0321  |
|            | <b>00094</b> | <b>ALEROS Y FRONTONES</b>                                                               |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00250</b> | <b>ESTRUCTURA</b>                                                                       |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00251</b> | <b>MADERA</b>                                                                           |    |      |         |         |         |         |         |
| D 02 01 02 | 90000        | ALEROS 50 CM DE MADERA 2" X 2"                                                          | m2 | 1.00 | 0.1747  | 0.1747  | 0.1957  | 0.2079  | 0.2079  |
|            | <b>00252</b> | <b>ACERO GALVANIZADO</b>                                                                |    |      |         |         |         |         |         |
| D 02 01 01 | 90000        | FIERRO GALVANIZADO                                                                      | m2 | 1.00 | 0.3693  | 0.3693  | 0.4136  | 0.4395  | 0.4395  |
|            | <b>00097</b> | <b>REVESTIMIENTO</b>                                                                    |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00098</b> | <b>MADERA</b>                                                                           |    |      |         |         |         |         |         |
| D 02 03 01 | 90000        | PINO MACHIHEMBRADO 1/2" X 4"                                                            | m2 | 1.00 | 0.2989  | 0.2989  | 0.3348  | 0.3557  | 0.3557  |
|            | <b>00099</b> | <b>MADERA PLACAS</b>                                                                    |    |      |         |         |         |         |         |
| D 02 05 05 | 090001       | PLACA OSB 9,5mm                                                                         | m2 | 1.00 | 0.2328  | 0.2328  | 0.2607  | 0.2770  | 0.2770  |
|            | <b>00100</b> | <b>FIBROCEMENTO</b>                                                                     |    |      |         |         |         |         |         |
| D 02 05 03 | 90004        | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 4 MM.                                                        | m2 | 1.00 | 0.1525  | 0.1525  | 0.1708  | 0.1815  | 0.1815  |
| D 02 05 03 | 90005        | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.                                                        | m2 | 1.00 | 0.1882  | 0.1882  | 0.2108  | 0.2239  | 0.2239  |
|            | <b>00101</b> | <b>REJILLAS DE VENTILACION</b>                                                          |    |      |         |         |         |         |         |
| D 14 02 00 | 090002       | CELOSIA ALUMINIO 40 X 30 CM.                                                            | u  | 1.00 | 0.2238  | 0.2238  | 0.2507  | 0.2663  | 0.2663  |
|            | <b>00102</b> | <b>TAPACAN</b>                                                                          |    |      |         |         |         |         |         |
| C 11 08 03 | 90011        | Tapacan pino cepillado 1" x 4"                                                          | m  | 1.00 | 0.0825  | 0.0825  | 0.0924  | 0.0982  | 0.0982  |
| C 11 08 03 | 90012        | Tapacan pino cepillado 1" x 5"                                                          | m  | 1.00 | 0.0878  | 0.0878  | 0.0983  | 0.1045  | 0.1045  |
| C 11 08 03 | 90013        | Tapacan pino cepillado 1" x 6"                                                          | m  | 1.00 | 0.1526  | 0.1526  | 0.1709  | 0.1816  | 0.1816  |
|            | <b>00103</b> | <b>PUERTAS</b>                                                                          |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00104</b> | <b>MARCOS</b>                                                                           |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00105</b> | <b>MADERA</b>                                                                           |    |      |         |         |         |         |         |
| D 07 03 03 | 90001        | Marco de madera pino cepillado                                                          | u  | 1.00 | 0.6179  | 0.6179  | 0.6920  | 0.7352  | 0.7352  |
|            | <b>00106</b> | <b>METALICO</b>                                                                         |    |      |         |         |         |         |         |
| D 07 15 03 | 90000        | Marco metalico                                                                          | u  | 1.00 | 0.6379  | 0.6379  | 0.7145  | 0.7592  | 0.7592  |
|            | <b>00107</b> | <b>PUERTAS INTERIORES</b>                                                               |    |      |         |         |         |         |         |
| D 07 17 02 | 90001        | PUERTA 65X200 TIPO PLACAROL                                                             | u  | 1.00 | 1.3220  | 1.3220  | 1.4806  | 1.5731  | 1.5731  |
| D 07 17 02 | 90002        | PUERTA 70X200 TIPO PLACAROL                                                             | u  | 1.00 | 1.2811  | 1.2811  | 1.4349  | 1.5246  | 1.5246  |
| D 07 17 02 | 90003        | PUERTA 75X200 TIPO PLACAROL                                                             | u  | 1.00 | 1.3026  | 1.3026  | 1.4589  | 1.5501  | 1.5501  |
| D 07 17 02 | 090004       | PUERTA 80X200 TIPO PLACAROL                                                             | u  | 1.00 | 1.3134  | 1.3134  | 1.4710  | 1.5629  | 1.5629  |
| D 07 17 02 | 090005       | PUERTA 85X200 TIPO PLACAROL                                                             | u  | 1.00 | 1.3220  | 1.3220  | 1.4806  | 1.5731  | 1.5731  |
| D 07 17 02 | 90006        | PUERTA 90X200 TIPO PLACAROL                                                             | u  | 1.00 | 1.3349  | 1.3349  | 1.4950  | 1.5885  | 1.5885  |
|            | <b>00111</b> | <b>PUERTAS EXTERIORES</b>                                                               |    |      |         |         |         |         |         |
| D 07 10 02 | 90000        | PUERTA 80X200 PINO RADIATA                                                              | u  | 1.00 | 2.6944  | 2.6944  | 3.0177  | 3.2063  | 3.2063  |
| D 07 10 02 | 90001        | PUERTA 85X200 PINO RADIATA                                                              | u  | 1.00 | 3.0617  | 3.0617  | 3.4291  | 3.6435  | 3.6435  |
| D 07 10 02 | 90003        | PUERTA 75X200 TIPO PINO OREGON                                                          | u  | 1.00 | 10.1218 | 10.1218 | 11.3364 | 12.0450 | 12.0450 |
| D 07 10 02 | 90002        | PUERTA 85 X 200 CM. PINO OREGÓN                                                         | u  | 1.00 | 11.3464 | 11.3464 | 12.7080 | 13.5023 | 13.5023 |
| D 07 10 02 | 90004        | PUERTA PINO OREGÓN 90 X 200 CM.                                                         | u  | 1.00 | 11.9695 | 11.9695 | 13.4058 | 14.2436 | 14.2436 |
| D 07 11 02 | 90000        | PUERTA VIDRIADA 75X200                                                                  | u  | 1.00 | 3.2899  | 3.2899  | 3.6847  | 3.9150  | 3.9150  |
| D 07 08 02 | 090000       | PUERTA METÁLICA MODELO SINFONÍA O EQUIVALENTE TECNICO                                   | u  | 1.00 | 3.1797  | 3.1797  | 3.5613  | 3.7838  | 3.7838  |
|            | <b>00114</b> | <b>QUINCALLERIA</b>                                                                     |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00115</b> | <b>PUERTA PRINCIPAL</b>                                                                 |    |      |         |         |         |         |         |
| D 07 03 01 | 90007        | Cerradura embutida puerta acceso                                                        | u  | 1.00 | 1.2775  | 1.2775  | 1.4308  | 1.5202  | 1.5202  |
| D 07 10 04 | 090001       | Cerradura embutida con manilla                                                          | u  | 1.00 | 1.8447  | 1.8447  | 2.0660  | 2.1952  | 2.1952  |
| D 07 10 04 | 090002       | Cerradura embutida Toscana                                                              | u  | 1.00 | 1.6835  | 1.6835  | 1.8856  | 2.0034  | 2.0034  |
| D 07 03 04 | 090000       | PERILLON PUERTA DE ACCESO.                                                              | u  | 1.00 | 0.4121  | 0.4121  | 0.4616  | 0.4904  | 0.4904  |
|            | <b>00116</b> | <b>BAÑO</b>                                                                             |    |      |         |         |         |         |         |
| D 07 17 01 | 90015        | Cerradura embutida puerta baño                                                          | u  | 1.00 | 1.2453  | 1.2453  | 1.3947  | 1.4819  | 1.4819  |
|            | <b>00117</b> | <b>INTERIOR</b>                                                                         |    |      |         |         |         |         |         |
| D 07 17 01 | 90016        | Cerradura embutida dormitorios                                                          | u  | 1.00 | 1.1486  | 1.1486  | 1.2864  | 1.3668  | 1.3668  |
|            | <b>00118</b> | <b>EXTERIOR COCINA</b>                                                                  |    |      |         |         |         |         |         |
| D 07 17 01 | 90017        | Cerradura acceso cocina sobrepuesta                                                     | u  | 1.00 | 1.3011  | 1.3011  | 1.4573  | 1.5483  | 1.5483  |
| D 07 10 01 | 090000       | Cerradura Salida coccona patio con manilla                                              | u  | 1.00 | 2.1238  | 2.1238  | 2.3787  | 2.5273  | 2.5273  |
|            | <b>00318</b> | <b>ACCESORIOS</b>                                                                       |    |      |         |         |         |         |         |
| D 07 17 06 | 090001       | TOPE PARA PUERTA 25 MM NEGRO                                                            | u  | 1.00 | 0.1288  | 0.1288  | 0.1442  | 0.1532  | 0.1532  |
| D 21 00 00 | 090001       | NÚMERO PARA CASA CERAMICA                                                               | u  | 1.00 | 0.1132  | 0.1132  | 0.1267  | 0.1347  | 0.1347  |
| D 21 00 00 | 090002       | NUMERACIÓN CASA BRONCE                                                                  | u  | 1.00 | 0.1865  | 0.1865  | 0.2089  | 0.2220  | 0.2220  |
|            | <b>00119</b> | <b>VENTANAS</b>                                                                         |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00120</b> | <b>ALUMINIO</b>                                                                         |    |      |         |         |         |         |         |
| D 09 02 00 | 90020        | VENTANA ALUMINIO 100 X 100 CM.                                                          | u  | 1.00 | 3.5025  | 3.5025  | 3.9228  | 4.1680  | 4.1680  |
| D 09 02 00 | 90021        | Ventana de aluminio con celosía 45 x 55 cm (para baño o cocina)                         | u  | 1.00 | 0.9046  | 0.9046  | 1.0131  | 1.0764  | 1.0764  |
| D 09 02 00 | 90023        | VENTANA DE ALUMINIO 205 X 150 CM.                                                       | u  | 1.00 | 6.4355  | 6.4355  | 7.2078  | 7.6583  | 7.6583  |
| D 09 02 00 | 90024        | VENTANA ALUMINIO 140X120. CM.                                                           | u  | 1.00 | 2.5920  | 2.5920  | 2.9030  | 3.0845  | 3.0845  |
| D 09 02 00 | 90026        | Ventana aluminio 60X60. cm.                                                             | u  | 1.00 | 2.3029  | 2.3029  | 2.5792  | 2.7404  | 2.7404  |
| D 09 02 00 | 90028        | VENTANA ALUMINIO 140X120. CM.                                                           | u  | 1.00 | 2.5920  | 2.5920  | 2.9030  | 3.0845  | 3.0845  |
| D 09 02 00 | 90029        | VENTANA ALUMINIO 60X100. CM.                                                            | u  | 1.00 | 2.2538  | 2.2538  | 2.5243  | 2.6821  | 2.6821  |
| D 09 02 00 | 90030        | VENTANA ALUMINIO 121X100. CM.                                                           | u  | 1.00 | 2.2599  | 2.2599  | 2.5311  | 2.6893  | 2.6893  |
| D 09 02 00 | 90035        | VENTANA TERMOPANEL 100 X 100 CM                                                         | u  | 1.00 | 3.1242  | 3.1242  | 3.4991  | 3.7178  | 3.7178  |
| D 09 02 00 | 90036        | VENTANA ALUMINIO TERMOPANEL 200X150. CM.                                                | u  | 1.00 | 6.7436  | 6.7436  | 7.5528  | 8.0249  | 8.0249  |
| D 09 02 00 | 90037        | Ventana aluminio termopanel 60X60. cm.                                                  | u  | 1.00 | 4.5394  | 4.5394  | 5.0841  | 5.4019  | 5.4019  |
| D 09 02 00 | 90038        | Ventana aluminio termopanel 260X150. cm.                                                | u  | 1.00 | 8.5697  | 8.5697  | 9.5980  | 10.1979 | 10.1979 |
| D 09 02 00 | 90039        | VENTANA ALUMINIO TERMOPANEL 140X120. CM.                                                | u  | 1.00 | 4.0776  | 4.0776  | 4.5669  | 4.8523  | 4.8523  |
| D 09 02 00 | 90040        | VENTANA ALUMINIO TERMOPANEL 60X100. CM.                                                 | u  | 1.00 | 2.4807  | 2.4807  | 2.7784  | 2.9520  | 2.9520  |
| D 09 02 00 | 90041        | VENTANA ALUMINIO TERMOPANEL 120X100. CM.                                                | u  | 1.00 | 3.1242  | 3.1242  | 3.4991  | 3.7178  | 3.7178  |
| D 09 02 00 | 90042        | Ventana aluminio termopanel 120X140. cm.                                                | u  | 1.00 | 4.0441  | 4.0441  | 4.5294  | 4.8125  | 4.8125  |
| D 09 02 00 | 90043        | Ventana aluminio termopanel 160X200 cm.                                                 | u  | 1.00 | 7.1559  | 7.1559  | 8.0146  | 8.5155  | 8.5155  |
|            | <b>00121</b> | <b>PVC</b>                                                                              |    |      |         |         |         |         |         |
| D 09 05 00 | 90010        | VENTANA PVC BLANCO CA-10 100X100. CM.                                                   | u  | 1.00 | 2.6952  | 2.6952  | 3.0186  | 3.2073  | 3.2073  |
| D 09 05 00 | 90007        | Ventana 45 x 55 PVC Blanco con celosía                                                  | u  | 1.00 | 1.6949  | 1.6949  | 1.8983  | 2.0169  | 2.0169  |
| D 09 05 00 | 90008        | Ventana PVC Blanco 150x0205                                                             | u  | 1.00 | 10.9619 | 10.9619 | 12.2774 | 13.0447 | 13.0447 |
| D 09 05 00 | 90009        | Ventana PVC Blanco 100 x 100                                                            | u  | 1.00 | 3.2492  | 3.2492  | 3.6391  | 3.8665  | 3.8665  |
| D 09 05 00 | 90011        | Ventana PVC 140 x 120 Termopanel                                                        | u  | 1.00 | 3.2492  | 3.2492  | 3.6391  | 3.8665  | 3.8665  |
| D 09 05 00 | 90012        | Ventana PVC 150 x 205 Termopanel                                                        | u  | 1.00 | 10.9619 | 10.9619 | 12.2774 | 13.0447 | 13.0447 |
| D 09 05 00 | 090074       | VENTANA PROYECTANTE PROLINE PRO-6004 DVH 4mm-12mm-4mm <0.5m2                            | m2 | 1.00 | 6.4115  | 6.4115  | 7.1809  | 7.6297  | 7.6297  |
| D 09 05 00 | 090075       | VENTANA PROYECTANTE PROLINE PRO-6004 DVH 4mm-12mm-4mm 0.5m2>X<1m2                       | m2 | 1.00 | 6.1494  | 6.1494  | 6.8874  | 7.3178  | 7.3178  |
| D 09 05 00 | 090076       | VENTANA PROYECTANTE PROLINE PRO-6004 DVH 4mm-12mm-4mm 1m2                               | m2 | 1.00 | 6.2234  | 6.2234  | 6.9702  | 7.4059  | 7.4059  |
| D 09 05 00 | 090077       | VENTANA PROYECTANTE PROLINE PRO-6004 DVH 4mm-12mm-4mm >1m2                              | m2 | 1.00 | 5.7970  | 5.7970  | 6.4927  | 6.8985  | 6.8985  |
| D 09 05 00 | 090038       | VENTANA PROYECTANTE PROLINE PRO-6004 DVH 3mm-12mm-3mm INCOLORO                          | m2 | 1.00 | 6.1211  | 6.1211  | 6.8557  | 7.2841  | 7.2841  |
| D 09 05 00 | 090039       | VENTANA PROYECTANTE + UN FIJO LATERAL PROLINE PRO-6004 DVH 3mm-12mm-3mm INCOLORO        | m2 | 1.00 | 6.1211  | 6.1211  | 6.8557  | 7.2841  | 7.2841  |
| D 09 05 00 | 090040       | VENTANA CORREDERA 1 HOJA DERECHA PROLINE PRO-SLD70 DVH 4mm - 12mm - 4mm INCOLORO        | m2 | 1.00 | 6.1211  | 6.1211  | 6.8557  | 7.2841  | 7.2841  |
| D 09 05 00 | 090067       | VENTANA CORREDERA 1 HOJA MOVIL LINEA EUROPEA COLOR MADERA DVH 4MM - 12MM - 4MM INCOLORO | m2 | 1.00 | 6.1349  | 6.1349  | 6.8711  | 7.3005  | 7.3005  |
| D 09 05 00 | 090068       | VENTANA PROYECTABLE LINEA EUROPEA COLOR MADERA DVH 3MM-12MM-3MM                         | m2 | 1.00 | 6.1349  | 6.1349  | 6.8711  | 7.3005  | 7.3005  |
| D 09 05 00 | 090069       | VENTANA BAÑO LINEA EUROPEA COLOR MADERA DVH 3MM-12MM-3MM INCOLORO                       | m2 | 1.00 | 8.0802  | 8.0802  | 9.0498  | 9.6155  | 9.6155  |

|            |              |                                                                                        |    |      |        |        |         |         |         |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|---------|---------|---------|
| D 09 05 00 | 090070       | VENTANA CORREDERA 1 HOJA MOVIL LINEA EUROPEA COLOR NEGRO DVH 4MM - 12MM - 4MM INCOLORO | m2 | 1.00 | 7,1238 | 7,1238 | 7,9786  | 8,4773  | 8,4773  |
| D 09 05 00 | 090071       | VENTANA PROYECTABLE LINEA EUROPEA COLOR NEGRO DVH 3MM-12MM-3MM                         | m2 | 1.00 | 7,1238 | 7,1238 | 7,9786  | 8,4773  | 8,4773  |
| D 09 05 00 | 090072       | VENTANA BAÑO LINEA EUROPEA COLOR NEGRO DVH 3MM-12MM-3MM INCOLORO                       | m2 | 1.00 | 9,0791 | 9,0791 | 10,1686 | 10,8041 | 10,8041 |
| D 09 05 00 | 090073       | VENTANA TECHO 45X75 CM TERMOPANEL                                                      | u  | 1.00 | 9,8545 | 9,8545 | 11,0370 | 11,7269 | 11,7269 |
|            | <b>00227</b> | <b>MADERA</b>                                                                          |    |      |        |        |         |         |         |
| D 09 03 00 | 90000        | VENTANA MADERA 120 x 120 cm.                                                           | u  | 1.00 | 2,8103 | 2,8103 | 3,1475  | 3,3442  | 3,3442  |
|            | <b>00228</b> | <b>VIDRIOS</b>                                                                         |    |      |        |        |         |         |         |
| D 09 02 08 | 90000        | Vidrios                                                                                | u  | 1.00 | 0,4372 | 0,4372 | 0,4897  | 0,5203  | 0,5203  |
|            | <b>00229</b> | <b>ALFEIZAR</b>                                                                        |    |      |        |        |         |         |         |
| D 09 03 80 | 90000        | ALFEIZAR MADERA                                                                        | u  | 1.00 | 0,6287 | 0,6287 | 0,7041  | 0,7481  | 0,7481  |
| D 09 80 00 | 90000        | ALFEIZAR HORMIGON                                                                      | u  | 1.00 | 0,6690 | 0,6690 | 0,7493  | 0,7961  | 0,7961  |
|            | <b>00320</b> | <b>OTROS VENTANAS</b>                                                                  |    |      |        |        |         |         |         |
| D 09 80 00 | 090010       | REPARACION DE VANOS VENTANAS AL 50%                                                    | m  | 1.00 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0659  | 0,0700  | 0,0700  |
|            | <b>00122</b> | <b>MOLDURAS</b>                                                                        |    |      |        |        |         |         |         |
|            | <b>00123</b> | <b>GUARDAPOLVOS</b>                                                                    |    |      |        |        |         |         |         |
| D 12 03 01 | 90006        | Guardapolvos 3/4" x 3"                                                                 | m  | 1.00 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0796  | 0,0845  | 0,0845  |
| D 12 03 80 | 90000        | Guardapolvos Piso Laminado                                                             | m  | 1.00 | 0,1811 | 0,1811 | 0,2028  | 0,2155  | 0,2155  |
|            | <b>00124</b> | <b>CORNISAS</b>                                                                        |    |      |        |        |         |         |         |
| D 12 01 01 | 90004        | Moldura 1/4 Rodón                                                                      | m  | 1.00 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0414  | 0,0440  | 0,0440  |
| D 12 01 01 | 90005        | Moldura media caña                                                                     | m  | 1.00 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0411  | 0,0437  | 0,0437  |
| D 12 01 04 | 90000        | Cornisa de poliestireno expandido                                                      | m  | 1.00 | 0,0629 | 0,0629 | 0,0705  | 0,0749  | 0,0749  |
|            | <b>00254</b> | <b>PILASTRAS</b>                                                                       |    |      |        |        |         |         |         |
| D 12 05 01 | 90000        | PILASTRA PINO                                                                          | m  | 1.00 | 0,0377 | 0,0377 | 0,0422  | 0,0448  | 0,0448  |
|            | <b>00125</b> | <b>PINTURAS</b>                                                                        |    |      |        |        |         |         |         |
|            | <b>00130</b> | <b>ANTIOXIDOS</b>                                                                      |    |      |        |        |         |         |         |
| D 17 03 00 | 90005        | Pintura Antioxido                                                                      | m2 | 1.00 | 0,1134 | 0,1134 | 0,1270  | 0,1350  | 0,1350  |
|            | <b>00131</b> | <b>IMPERMEABILIACION MUROS</b>                                                         |    |      |        |        |         |         |         |
| D 17 80 00 | 90002        | Impermeabilización fachadas albañilería                                                | m2 | 1.00 | 0,0785 | 0,0785 | 0,0880  | 0,0935  | 0,0935  |
| D 17 80 00 | 90003        | Impermeabilización recintos húmedos                                                    | m2 | 1.00 | 0,1133 | 0,1133 | 0,1269  | 0,1348  | 0,1348  |
|            | <b>00132</b> | <b>PREPARACION DE SUPERFICIES</b>                                                      |    |      |        |        |         |         |         |
| D 17 80 00 | 90005        | QUEMADO DE MUROS                                                                       | m2 | 1.00 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0476  | 0,0505  | 0,0505  |
| D 17 80 00 | 90004        | Empaste                                                                                | m2 | 1.00 | 0,0523 | 0,0523 | 0,0586  | 0,0623  | 0,0623  |
|            | <b>00126</b> | <b>OLEO</b>                                                                            |    |      |        |        |         |         |         |
| D 17 01 00 | 90006        | Pintura Oleo 2 manos                                                                   | m2 | 1.00 | 0,1149 | 0,1149 | 0,1287  | 0,1367  | 0,1367  |
|            | <b>00127</b> | <b>ESMALTE</b>                                                                         |    |      |        |        |         |         |         |
| D 17 04 00 | 90013        | Pintura Esmalte al agua 2 manos                                                        | m2 | 1.00 | 0,1150 | 0,1150 | 0,1288  | 0,1368  | 0,1368  |
| D 17 07 00 | 90000        | Pintura Esmalte Sintético 2 manos                                                      | m2 | 1.00 | 0,1116 | 0,1116 | 0,1250  | 0,1328  | 0,1328  |
|            | <b>00128</b> | <b>LATEX</b>                                                                           |    |      |        |        |         |         |         |
| D 17 07 00 | 90001        | Pintura Latex 2 manos                                                                  | m2 | 1.00 | 0,0962 | 0,0962 | 0,1078  | 0,1145  | 0,1145  |
|            | <b>00129</b> | <b>BARNIZ</b>                                                                          |    |      |        |        |         |         |         |
| D 15 02 00 | 90006        | BARNIZ MARINO 2 MANOS                                                                  | m2 | 1.00 | 0,1010 | 0,1010 | 0,1131  | 0,1202  | 0,1202  |
| D 17 80 00 | 90001        | Pintura imprimación aceite linaza                                                      | m2 | 1.00 | 0,0899 | 0,0899 | 0,1007  | 0,1070  | 0,1070  |
|            | <b>00276</b> | <b>MARTELINA</b>                                                                       |    |      |        |        |         |         |         |
| D 17 08 00 | 090000       | PINTURA MARTELINA EXTERIOR                                                             | m2 | 1.00 | 0,1642 | 0,1642 | 0,1839  | 0,1954  | 0,1954  |
|            | <b>00321</b> | <b>CORTAVISTAS</b>                                                                     |    |      |        |        |         |         |         |
| D 14 01 00 | 090000       | CELOCIAS EN MUROS ACERO CORTEN                                                         | m2 | 1.00 | 5,0044 | 5,0044 | 5,6050  | 5,9553  | 5,9553  |
| D 14 01 00 | 090001       | CELOCIAS EN MUROS PLANCHA MICROPERFORADA                                               | m2 | 1.00 | 2,7701 | 2,7701 | 3,1025  | 3,2964  | 3,2964  |
| D 14 01 00 | 090002       | CELOCIAS EN MUROS PERFIL Z (COLOR MATE)                                                | m2 | 1.00 | 0,9910 | 0,9910 | 1,1100  | 1,1793  | 1,1793  |
| D 14 01 00 | 090003       | CELOCIAS EN MUROS PERFIL Z (COLOR BRONCE)                                              | m2 | 1.00 | 1,0528 | 1,0528 | 1,1792  | 1,2529  | 1,2529  |
| D 14 01 00 | 090004       | CELOCIAS EN MUROS PERFIL Z (COLOR TITANIO)                                             | m2 | 1.00 | 1,0264 | 1,0264 | 1,1496  | 1,2214  | 1,2214  |
| D 14 01 00 | 090005       | CELOCIAS EN MUROS PERFIL Z (COLR ROBLE)                                                | m2 | 1.00 | 1,0915 | 1,0915 | 1,2225  | 1,2989  | 1,2989  |
| D 14 01 00 | 090006       | CELOCIAS EN MUROS PERFIL Z (COLOR BLANCO)                                              | m2 | 1.00 | 1,0276 | 1,0276 | 1,1509  | 1,2229  | 1,2229  |
|            | <b>00322</b> | <b>CARPINTERIA METALICA</b>                                                            |    |      |        |        |         |         |         |
| D 80 00 00 | 090017       | SOPORTE PARA ANTENAS SATELITAL                                                         | m  | 1.00 | 0,3141 | 0,3141 | 0,3518  | 0,3738  | 0,3738  |
| D 80 00 00 | 090018       | MARCO DE ACERO PERFIL TUBULAR CUADRADO 100X100X3 MM X6M                                | kg | 1.00 | 0,0818 | 0,0818 | 0,0916  | 0,0973  | 0,0973  |
| D 80 00 00 | 090019       | MARCO DE ACERO PERFIL TUBULAR CUADRADO 75X75X3 MM X6M                                  | kg | 1.00 | 0,0842 | 0,0842 | 0,0943  | 0,1002  | 0,1002  |
| D 80 00 00 | 090020       | MARCO DE ACERO PERFIL TUBULAR CUADRADO 50X50X3 MM X6M                                  | kg | 1.00 | 0,0842 | 0,0842 | 0,0943  | 0,1002  | 0,1002  |
| D 80 00 00 | 090023       | MARCO DE ACERO PERFIL TUBULAR RECTÁNGULO 50X30X2 MM X6M                                | kg | 1.00 | 0,0823 | 0,0823 | 0,0922  | 0,0980  | 0,0980  |
| D 80 00 00 | 090021       | PASAMANOS PERFIL TUBO 1 1/2" X2 MM X6M                                                 | kg | 1.00 | 0,0855 | 0,0855 | 0,0958  | 0,1018  | 0,1018  |
| D 80 00 00 | 090022       | PASAMANOS PERFIL TUBO 2" X2 MM X6M                                                     | kg | 1.00 | 0,0835 | 0,0835 | 0,0935  | 0,0993  | 0,0993  |
|            | <b>00134</b> | <b>OBRAS EXTERIORES</b>                                                                |    |      |        |        |         |         |         |
|            | <b>00135</b> | <b>PAVIMENTO DE ACCESO</b>                                                             |    |      |        |        |         |         |         |
|            | <b>00136</b> | <b>PASTELONES</b>                                                                      |    |      |        |        |         |         |         |
| D 05 12 02 | 90001        | PAVIMENTO PASTELONES 50 X 50 CM.                                                       | m2 | 1.00 | 0,5440 | 0,5440 | 0,6093  | 0,6474  | 0,6474  |
| D 05 12 02 | 90002        | PASTELON HEXAGONAL DE H.C.V.                                                           | m2 | 1.00 | 0,4082 | 0,4082 | 0,4572  | 0,4858  | 0,4858  |
| D 05 02 00 | 90004        | ACERA HORMIGON                                                                         | m2 | 1.00 | 0,3372 | 0,3372 | 0,3776  | 0,4012  | 0,4012  |
|            | <b>00137</b> | <b>RAMPA ACCESO VIVIENDA</b>                                                           |    |      |        |        |         |         |         |
| D 05 02 00 | 90005        | RAMPA 0,90 M ANCHO, ESTABILIZADO 15 CM + RADIER 10 CM TERMINADO ANTIDESLIZANTE         | m  | 1.00 | 0,7888 | 0,7888 | 0,8834  | 0,9386  | 0,9386  |
|            | <b>00138</b> | <b>CIERROS</b>                                                                         |    |      |        |        |         |         |         |
|            | <b>00139</b> | <b>REJA ANTEJARDIN</b>                                                                 |    |      |        |        |         |         |         |
| D 19 01 01 | 90000        | PUERTA REJA ANTEJARDIN 1 x 2,5 m.                                                      | u  | 1.00 | 3,8622 | 3,8622 | 4,3257  | 4,5961  | 4,5961  |
| D 19 01 01 | 90001        | PORTON REJA 3.,5 x .2,5                                                                | u  | 1.00 | 5,1472 | 5,1472 | 5,7648  | 6,1251  | 6,1251  |
| D 19 01 01 | 90002        | TRAMO DE REJA H=2,5                                                                    | m  | 1.00 | 1,7867 | 1,7867 | 2,0011  | 2,1261  | 2,1261  |
|            | <b>00140</b> | <b>CIERRO PERIMETRAL</b>                                                               |    |      |        |        |         |         |         |
| D 19 01 03 | 90000        | POLIN IMPREGNADO Y MALLA RASCHEL H=2,6 MT.                                             | m  | 1.00 | 0,1279 | 0,1279 | 0,1433  | 0,1522  | 0,1522  |
| D 19 01 80 | 90000        | CIERRES DE PLACA HORMIGÓN VIBRADO 1,80 MT DE ALTURA                                    | m  | 1.00 | 0,7472 | 0,7472 | 0,8369  | 0,8892  | 0,8892  |
| D 19 01 01 | 90003        | CIERRE PERIMETRAL ESTRUCTURA METALICA + MADERA, REJA H = 1,5 MT                        | m  | 1.00 | 2,1741 | 2,1741 | 2,4350  | 2,5872  | 2,5872  |
|            | <b>00133</b> | <b>E.- INSTALACIONES</b>                                                               |    |      |        |        |         |         |         |
|            | <b>00141</b> | <b>ARTEFACTOS SANITARIOS</b>                                                           |    |      |        |        |         |         |         |
|            | <b>00142</b> | <b>WC</b>                                                                              |    |      |        |        |         |         |         |
| E 07 02 01 | 90000        | WC con estanque                                                                        | u  | 1.00 | 2,8941 | 2,8941 | 3,2414  | 3,4439  | 3,4439  |
|            | <b>00143</b> | <b>LAVAMANOS CON PEDESTAL</b>                                                          |    |      |        |        |         |         |         |
| E 07 01 01 | 90003        | LAVAMANOS CON PEDESTAL                                                                 | u  | 1.00 | 1,2437 | 1,2437 | 1,3930  | 1,4800  | 1,4800  |
| E 07 01 03 | 90000        | Combinación monomando lavamanos                                                        | u  | 1.00 | 0,8251 | 0,8251 | 0,9241  | 0,9818  | 0,9818  |
|            | <b>00144</b> | <b>LAVAMANOS SIN PEDESTAL (VIV DISCAPAC)</b>                                           |    |      |        |        |         |         |         |
| E 07 01 01 | 90000        | Lavamanos sin pedestal                                                                 | u  | 1.00 | 0,9239 | 0,9239 | 1,0347  | 1,0994  | 1,0994  |
|            | <b>00145</b> | <b>TINA</b>                                                                            |    |      |        |        |         |         |         |
| E 07 03 01 | 90000        | Tina esmaltada (sin grifería)                                                          | u  | 1.00 | 3,4650 | 3,4650 | 3,8808  | 4,1233  | 4,1233  |
| E 07 03 02 | 90000        | Combinación Tina                                                                       | u  | 1.00 | 2,0930 | 2,0930 | 2,3442  | 2,4907  | 2,4907  |
|            | <b>00146</b> | <b>BASE DUCHA</b>                                                                      |    |      |        |        |         |         |         |
| E 07 04 01 | 90000        | Receptáculo ducha enlozado 80x80                                                       | u  | 1.00 | 2,4140 | 2,4140 | 2,7037  | 2,8727  | 2,8727  |
| E 07 04 01 | 90004        | RECEPTÁCULO DE DUCHA ESPECIAL SIN REBORDE INSTALADO A NIVEL DE PISO TERMINADO          | u  | 1.00 | 1,5778 | 1,5778 | 1,7672  | 1,8776  | 1,8776  |
| E 07 04 01 | 90006        | RECEPTACULO DUCHA IN SITU                                                              | u  | 1.00 | 1,5972 | 1,5972 | 1,7888  | 1,9006  | 1,9006  |
|            | <b>00147</b> | <b>LAVADERO</b>                                                                        |    |      |        |        |         |         |         |
| E 07 07 01 | 90000        | Lavadero Económico                                                                     | u  | 1.00 | 2,3559 | 2,3559 | 2,6386  | 2,8036  | 2,8036  |
| E 07 07 02 | 90000        | Llave lavadero                                                                         | u  | 1.00 | 0,4372 | 0,4372 | 0,4896  | 0,5202  | 0,5202  |
|            | <b>00148</b> | <b>LAVAPLATOS CON MUEBLE</b>                                                           |    |      |        |        |         |         |         |
| E 07 05 01 | 90000        | Lavaplatos 1T 1 S                                                                      | u  | 1.00 | 3,3118 | 3,3118 | 3,7092  | 3,9410  | 3,9410  |
| E 07 05 01 | 90001        | Lavaplatos 2T 1 S                                                                      | u  | 1.00 | 4,5473 | 4,5473 | 5,0930  | 5,4113  | 5,4113  |
| E 07 05 02 | 90000        | Combinación Lavaplatos                                                                 | u  | 1.00 | 1,1477 | 1,1477 | 1,2855  | 1,3658  | 1,3658  |
|            | <b>00257</b> | <b>ACCESORIOS</b>                                                                      |    |      |        |        |         |         |         |
| E 07 08 01 | 90000        | PORTARROLLO                                                                            | u  | 1.00 | 0,3622 | 0,3622 | 0,4056  | 0,4310  | 0,4310  |
| E 07 08 05 | 90000        | JABONERA                                                                               | u  | 1.00 | 0,2225 | 0,2225 | 0,2492  | 0,2648  | 0,2648  |
| E 07 08 03 | 90000        | TOALLERO                                                                               | u  | 1.00 | 0,3622 | 0,3622 | 0,4056  | 0,4310  | 0,4310  |
| E 07 08 04 | 90000        | PERCHA                                                                                 | u  | 1.00 | 0,2139 | 0,2139 | 0,2396  | 0,2546  | 0,2546  |
|            | <b>00149</b> | <b>BARRAS DE SEGURIDAD</b>                                                             |    |      |        |        |         |         |         |
| E 07 08 11 | 90005        | BARRAS DE SEGURIDAD 30 CM PARA BAÑO, INSTALADAS                                        | u  | 1.00 | 0,7837 | 0,7837 | 0,8777  | 0,9326  | 0,9326  |
| E 07 08 11 | 90006        | BARRAS DE SEGURIDAD 60 CM PARA BAÑO, INSTALADAS                                        | u  | 1.00 | 0,5968 | 0,5968 | 0,6684  | 0,7101  | 0,7101  |
| E 07 08 11 | 90007        | BARRAS DE SEGURIDAD CURVA PARA BAÑO, INSTALADAS                                        | u  | 1.00 | 0,7364 | 0,7364 | 0,8248  | 0,8763  | 0,8763  |
| E 07 08 11 | 90008        | BARRAS DE APOYO SUELO SUELO INODORO                                                    | u  | 1.00 | 0,8417 | 0,8417 | 0,9427  | 1,0016  | 1,0016  |
| E 07 08 11 | 90009        | BARRA ABATIBLE PARA INODORO                                                            | u  | 1.00 | 1,0135 | 1,0135 | 1,1352  | 1,2061  | 1,2061  |
| E 07 08 11 | 90010        | BARRA DUCHA CON SOPORTE AJUSTABLE                                                      | u  | 1.00 | 0,5044 | 0,5044 | 0,5649  | 0,6002  | 0,6002  |
|            | <b>00150</b> | <b>RED AGUA POTABLE</b>                                                                |    |      |        |        |         |         |         |
|            | <b>00153</b> | <b>RED INTERIOR AGUA FRIA</b>                                                          |    |      |        |        |         |         |         |

|            |              |                                                                     |    |      |         |         |         |         |         |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|---------|---------|---------|
|            | <b>00154</b> | <b>CU</b>                                                           |    |      |         |         |         |         |         |
| E 01 01 01 | 90000        | Cañería de cobre 1/2"                                               | m  | 1.00 | 0.3395  | 0.3395  | 0.3803  | 0.4041  | 0,4041  |
| E 01 01 01 | 90001        | Cañerías de cobre 3/4"                                              | m  | 1.00 | 0.4143  | 0,4143  | 0.4640  | 0.4930  | 0,4930  |
| E 01 01 01 | 90003        | Cañería de cobre 1"                                                 | m  | 1.00 | 0.5489  | 0,5489  | 0.6147  | 0.6531  | 0,6531  |
|            | <b>00155</b> | <b>PVC</b>                                                          |    |      |         |         |         |         |         |
| E 01 01 02 | 90000        | TUBERÍA PVC HIDRÁULICO 20 MM.                                       | m  | 1.00 | 0.1632  | 0,1632  | 0.1828  | 0.1942  | 0,1942  |
| E 01 01 02 | 90001        | TUBERÍA PVC HIDRÁULICO 25 MM                                        | m  | 1.00 | 0.1717  | 0,1717  | 0.1923  | 0.2043  | 0,2043  |
| E 01 01 02 | 90002        | TUBERÍA PVC HIDRÁULICO 32 MM                                        | m  | 1.00 | 0.1820  | 0,1820  | 0.2039  | 0.2166  | 0,2166  |
| E 01 01 02 | 90003        | TUBERÍA PVC HIDRÁULICO 40 MM                                        | m  | 1.00 | 0.1923  | 0,1923  | 0.2154  | 0.2288  | 0,2288  |
|            | <b>00231</b> | <b>PPR</b>                                                          |    |      |         |         |         |         |         |
| E 01 01 04 | 90001        | TUBERÍA PPR PN16 20 MM.                                             | m  | 1.00 | 0.1745  | 0,1745  | 0.1955  | 0.2077  | 0,2077  |
| E 01 01 04 | 90002        | TUBERÍA PPR PN16 25 MM.                                             | m  | 1.00 | 0.1916  | 0,1916  | 0.2146  | 0.2281  | 0,2281  |
| E 01 01 04 | 90003        | TUBERÍA PPR PN16 32 MM.                                             | m  | 1.00 | 0.2125  | 0,2125  | 0.2380  | 0.2529  | 0,2529  |
|            | <b>00152</b> | <b>LLAVES DE PASO Y JARDIN</b>                                      |    |      |         |         |         |         |         |
| E 01 03 14 | 90000        | Llave de paso 1/2"                                                  | u  | 1.00 | 0.4002  | 0,4002  | 0.4482  | 0.4763  | 0,4763  |
| E 02 02 04 | 90000        | Llave de paso 3/4"                                                  | u  | 1.00 | 0.5869  | 0,5869  | 0.6573  | 0.6984  | 0,6984  |
| E 03 01 05 | 90000        | Llave Jardín                                                        | u  | 1.00 | 0.3725  | 0,3725  | 0.4172  | 0.4433  | 0,4433  |
|            | <b>00156</b> | <b>RED INTERIOR AGUA CALIENTE</b>                                   |    |      |         |         |         |         |         |
| E 02 01 01 | 90002        | CAÑERÍA DE COBRE 1/2"                                               | m  | 1.00 | 0.3395  | 0.3395  | 0.3803  | 0.4041  | 0,4041  |
| E 02 01 01 | 90003        | CAÑERÍA DE COBRE 3/4"                                               | m  | 1.00 | 0.4143  | 0,4143  | 0.4640  | 0.4930  | 0,4930  |
| E 02 01 01 | 90004        | CAÑERÍA DE COBRE 1"                                                 | u  | 1.00 | 0.5489  | 0,5489  | 0.6147  | 0.6531  | 0,6531  |
|            | <b>00157</b> | <b>ALCANTARILLADO</b>                                               |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00158</b> | <b>RED INTERIOR</b>                                                 |    |      |         |         |         |         |         |
| E 05 01 01 | 90001        | Tubería PVC Sanitario 40 mm.                                        | m  | 1.00 | 0.1264  | 0,1264  | 0.1416  | 0.1505  | 0,1505  |
| E 05 01 01 | 90002        | Tubería PVC Sanitario 50 mm.                                        | m  | 1.00 | 0.1363  | 0,1363  | 0.1526  | 0.1622  | 0,1622  |
| E 05 01 02 | 90000        | Tubería PVC Sanitario 75 mm.                                        | m  | 1.00 | 0.1812  | 0,1812  | 0.2029  | 0.2156  | 0,2156  |
| E 05 01 01 | 90003        | Tubería PVC Sanitario 110 mm.                                       | m  | 1.00 | 0.3005  | 0.3005  | 0.3365  | 0.3575  | 0,3575  |
| E 05 05 01 | 90000        | CÁMARA DESGRASADORA 100 LT.                                         | u  | 1.00 | 3.1382  | 3,1382  | 3.5147  | 3.7344  | 3,7344  |
| E 05 04 00 | 90000        | CAMARA DE INSPECCION                                                | u  | 1.00 | 3.3334  | 3,3334  | 3.7334  | 3.9667  | 3,9667  |
| E 05 02 80 | 90000        | SOLUCIÓN PARTICULAR ALCANTARILLADO CON 10 MT. DE DREN               | u  | 1.00 | 30.7289 | 30,7289 | 34.4164 | 36.5674 | 36,5674 |
|            | <b>00159</b> | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                     |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00233</b> | <b>TABLERO</b>                                                      |    |      |         |         |         |         |         |
| E 16 05 01 | 90001        | TABLERO UNIDAD DE VIVIENDA                                          | u  | 1.00 | 3.6600  | 3,6600  | 4.0992  | 4.3553  | 4,3553  |
|            | <b>00160</b> | <b>TERMO ELECTRICO</b>                                              |    |      |         |         |         |         |         |
| E 02 09 03 | 90000        | Termo eléctrico 50 lts                                              | u  | 1.00 | 5.3055  | 5,3055  | 5.9421  | 6.3135  | 6,3135  |
| E 02 09 03 | 90001        | Termo Eléctrico 100 lts                                             | u  | 1.00 | 7.0371  | 7,0371  | 7.8816  | 8.3742  | 8,3742  |
| E 02 09 03 | 90002        | Termo Eléctrico 150 lts                                             | u  | 1.00 | 7.8965  | 7,8965  | 8.8440  | 9.3968  | 9,3968  |
|            | <b>00161</b> | <b>RED INTERIOR</b>                                                 |    |      |         |         |         |         |         |
| E 16 04 01 | 90002        | Centro de alumbrado                                                 | u  | 1.00 | 0.8000  | 0,8000  | 0.8960  | 0.9520  | 0,9520  |
| E 16 04 01 | 90000        | Centro de energía eléctrica, enchufe hembra embutido                | u  | 1.00 | 0.8471  | 0,8471  | 0.9487  | 1.0080  | 1,0080  |
| E 16 04 01 | 90001        | Centro de luz 9/12 embutido                                         | u  | 1.00 | 0.8686  | 0,8686  | 0.9728  | 1.0336  | 1,0336  |
|            | <b>00258</b> | <b>PUESTA A TIERRA</b>                                              |    |      |         |         |         |         |         |
| E 16 09 00 | 90002        | BARRA COPERWELD                                                     | u  | 1.00 | 0.8592  | 0,8592  | 0.9623  | 1.0224  | 1,0224  |
|            | <b>00163</b> | <b>INSTALACIONES DE GAS</b>                                         |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00164</b> | <b>RED INTERIOR</b>                                                 |    |      |         |         |         |         |         |
| E 18 01 03 | 90000        | Cañería cobre 1/2" para gas                                         | m  | 1.00 | 0.3553  | 0.3553  | 0.3980  | 0.4229  | 0,4229  |
| E 18 01 03 | 90001        | Cañería cobre 3/4" para gas                                         | m  | 1.00 | 0.5004  | 0.5004  | 0.5605  | 0.5955  | 0,5955  |
|            | <b>00165</b> | <b>CALEFONT</b>                                                     |    |      |         |         |         |         |         |
| E 02 09 01 | 90000        | Calefont 5 lt.                                                      | u  | 1.00 | 3.9869  | 3,9869  | 4.4653  | 4.7444  | 4,7444  |
| E 02 09 01 | 90001        | Calefont 7 lt.                                                      | u  | 1.00 | 3.9991  | 3,9991  | 4.4790  | 4.7589  | 4,7589  |
| E 02 09 01 | 90002        | Calefont 10 lt.                                                     | u  | 1.00 | 5.1685  | 5,1685  | 5.7887  | 6.1505  | 6,1505  |
| E 18 01 80 | 90000        | DUCTOS VENTILACION EVACUACION GASES                                 | u  | 1.00 | 1.5308  | 1,5308  | 1.7145  | 1.8217  | 1,8217  |
| E 02 09 04 | 90000        | CASETA PROTECCION CALEFON                                           | u  | 1.00 | 2.3729  | 2,3729  | 2.6576  | 2.8237  | 2,8237  |
|            | <b>00259</b> | <b>NICHO PARA CILINDROS DE GAS</b>                                  |    |      |         |         |         |         |         |
| E 18 01 80 | 90002        | NICHOS METÁLICOS PARA CILINDROS DE 15 GK. SOBRE RADIER              | u  | 1.00 | 2.9933  | 2,9933  | 3.3525  | 3.5620  | 3,5620  |
|            | <b>00166</b> | <b>INSTALACIONES SISTEMA SOLAR</b>                                  |    |      |         |         |         |         |         |
| E 02 10 01 | 090000       | Colelector solar térmico integrado compacto (capacidad 160 lts.)    | u  | 1.00 | 26.3535 | 26,3535 | 29.5159 | 31.3606 | 31,3606 |
| E 02 10 01 | 090001       | Colelector solar térmico integrado (capacidad 250 lts.)             | u  | 1.00 | 26.9881 | 26,9881 | 30.2267 | 32.1159 | 32,1159 |
| E 02 10 01 | 090002       | Colector Solar térmico (2099 X 1099 X 110 mm)                       | u  | 1.00 | 27.6880 | 27,6880 | 31.0106 | 32.9487 | 32,9487 |
| E 02 10 01 | 090003       | Colector Solar térmico (2050 X 2420 X 189 mm)                       | u  | 1.00 | 40.0748 | 40,0748 | 44.8837 | 47.6890 | 47,6890 |
|            | <b>00293</b> | <b>INSTALACIÓN DE SISTEMAS DESGLOSADO</b>                           |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00299</b> | <b>DEPOSITOS DE ACUMULACIÓN</b>                                     |    |      |         |         |         |         |         |
| E 02 10 01 | 090007       | DEPOSITO ACUMULADOR 100 L                                           | u  | 1.00 | 7.8635  | 7,8635  | 8.8071  | 9.3576  | 9,3576  |
| E 02 10 01 | 090019       | DEPOSITO ACUMULADOR 120 L                                           | u  | 1.00 | 8.0936  | 8,0936  | 9.0649  | 9.6314  | 9,6314  |
| E 02 10 01 | 090021       | DEPOSITO ACUMULADOR 160 L                                           | u  | 1.00 | 9.9088  | 9,9088  | 11.0979 | 11.7915 | 11,7915 |
| E 02 10 01 | 090022       | DEPOSITO ACUMULADOR 200 L                                           | u  | 1.00 | 11.5703 | 11,5703 | 12.9588 | 13.7687 | 13,7687 |
| E 02 10 01 | 090023       | DEPOSITO ACUMULADOR 250 L                                           | u  | 1.00 | 13.6670 | 13,6670 | 15.3071 | 16.2637 | 16,2637 |
|            | <b>00300</b> | <b>COLECTORES PLACA O TUBOS AL VACÍO</b>                            |    |      |         |         |         |         |         |
| E 02 10 01 | 090008       | Colector Solar o Área Captadora 100 L                               | u  | 1.00 | 4.7700  | 4,7700  | 5.3424  | 5.6763  | 5,6763  |
|            | <b>00302</b> | <b>VASOS EXPANSORES</b>                                             |    |      |         |         |         |         |         |
| E 02 10 01 | 090014       | Vaso expansor 8 L                                                   | u  | 1.00 | 0.6184  | 0,6184  | 0.6926  | 0.7359  | 0,7359  |
| E 02 10 01 | 090024       | Vaso expansor12 L                                                   | u  | 1.00 | 0.7802  | 0,7802  | 0.8738  | 0.9284  | 0,9284  |
| E 02 10 01 | 090025       | Vaso expansor 18 L                                                  | u  | 1.00 | 1.4358  | 1,4358  | 1.6081  | 1.7086  | 1,7086  |
| E 02 10 01 | 090026       | Vaso expansor 25 L                                                  | u  | 1.00 | 1.0778  | 1,0778  | 1.2072  | 1.2826  | 1,2826  |
|            | <b>00301</b> | <b>OTROS COMPONENTES</b>                                            |    |      |         |         |         |         |         |
| E 02 10 01 | 090009       | CIRCUITO PRIMARIO, Conexión Hidraulica para SST-100L                | gl | 1.00 | 1.4613  | 1,4613  | 1.6367  | 1.7390  | 1,7390  |
| E 02 10 01 | 090010       | VALVULA DE SEGURIDAD DEL CTO PRIMARIO                               | u  | 1.00 | 0.7069  | 0,7069  | 0.7917  | 0.8412  | 0,8412  |
| E 02 10 01 | 090011       | CIRCUITO DE CONSUMO SST TRABAJOS PARA ARRANQUE DE AGUA FRIA         | u  | 1.00 | 3.5176  | 3,5176  | 3.9397  | 4.1859  | 4,1859  |
| E 02 10 01 | 090012       | VALVULA SEGURIDAD DEL CIRCUITO DE CONSUMO                           | u  | 1.00 | 0.6540  | 0,6540  | 0.7324  | 0.7782  | 0,7782  |
| E 02 10 01 | 090013       | VALVULA DE RETENCION DEL CIRCUITO DE CONSUMO (ANTIRETORNO)          | u  | 1.00 | 0.2469  | 0,2469  | 0.2766  | 0.2939  | 0,2939  |
| E 02 10 01 | 090015       | TRABAJO PARA ARRANQUE DE AGUA CALIENTE                              | u  | 1.00 | 1.4421  | 1,4421  | 1.6152  | 1.7161  | 1,7161  |
| E 02 10 01 | 090016       | TRABAJO PARA ARRANQUE DE AGUA MEZCLADA                              | u  | 1.00 | 1.2159  | 1,2159  | 1.3619  | 1.4470  | 1,4470  |
| E 02 10 01 | 090017       | VALVULA TERMOSTATICA O MEZCLADORA                                   | u  | 1.00 | 0.8677  | 0,8677  | 0.9718  | 1.0325  | 1,0325  |
| E 02 10 01 | 090018       | INSTALACIÓN MEDIDOR DE TEMPERATURA                                  | u  | 1.00 | 0.8733  | 0,8733  | 0.9781  | 1.0392  | 1,0392  |
| E 02 04 00 | 090000       | AISLACIÓN TERMICA DE LAS CAÑERIAS                                   | u  | 1.00 | 1.1003  | 1,1003  | 1.2324  | 1.3094  | 1,3094  |
|            | <b>00303</b> | <b>ESTRUCTURA DE SOPORTE</b>                                        |    |      |         |         |         |         |         |
| E 02 10 03 | 090001       | ESTRUCTURA DE SOPORTE DE FABRICA Y ESTRUCTURA EN CUBIERTA SST-100 L | u  | 1.00 | 2.5906  | 2,5906  | 2.9015  | 3.0829  | 3,0829  |
|            | <b>00282</b> | <b>EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN</b>                                     |    |      |         |         |         |         |         |
| E 10 01 02 | 90000        | Extractor de aire 53 m3/hr.                                         | u  | 1.00 | 1.4164  | 1,4164  | 1.5863  | 1.6855  | 1,6855  |
| E 10 01 02 | 90001        | Extractor de aire 75 m3/hr                                          | u  | 1.00 | 1.9492  | 1,9492  | 2.1831  | 2.3195  | 2,3195  |
| E 10 01 02 | 090005       | Extractor de aire 99 m3/hr con higrostatoy temporizador             | u  | 1.00 | 1.9732  | 1,9732  | 2.2099  | 2.3481  | 2,3481  |
| E 10 01 02 | 090007       | Extractor de aire 99 m3/hr con higrostatoy temporizador 12 V        | u  | 1.00 | 2.3363  | 2,3363  | 2.6166  | 2.7802  | 2,7802  |
| E 10 01 02 | 90002        | Extractor de aire 129 m3/hr                                         | u  | 1.00 | 2.1124  | 2,1124  | 2.3659  | 2.5138  | 2,5138  |
| E 10 01 02 | 090006       | Extractor de aire 132 m3/hr                                         | u  | 1.00 | 2.9006  | 2,9006  | 3.2487  | 3.4517  | 3,4517  |
| E 10 01 01 | 090000       | Ventilación pasiva 3"                                               | u  | 1.00 | 0.5553  | 0,5553  | 0.6220  | 0.6609  | 0,6609  |
| E 10 01 01 | 090001       | Ventilación pasiva 3.5"                                             | u  | 1.00 | 1.0503  | 1,0503  | 1.1763  | 1.2498  | 1,2498  |
| E 10 01 01 | 090002       | ventilación pasiva 4"                                               | u  | 1.00 | 1.1418  | 1,1418  | 1.2788  | 1.3587  | 1,3587  |
| E 10 01 01 | 090003       | ventilación pasiva 4"                                               | u  | 1.00 | 0.4104  | 0,4104  | 0.4597  | 0.4884  | 0,4884  |
| E 10 01 01 | 090004       | VENT. PASIVA EN VENTANAS HORIZONTAL BLANCA                          | u  | 1.00 | 0.9553  | 0,9553  | 1.0699  | 1.1368  | 1,1368  |
| E 10 01 01 | 090005       | VENT. PASIVA EN VENTANAS HORIZONTAL CAFÉ                            | u  | 1.00 | 0.9962  | 0,9962  | 1.1158  | 1.1855  | 1,1855  |
| E 10 01 01 | 090006       | VENT. PASIVA EN VENTANAS HORIZONTAL NEGRA                           | u  | 1.00 | 0.9962  | 0,9962  | 1.1158  | 1.1855  | 1,1855  |
| E 10 01 01 | 090007       | VENT. PASIVA EN VENTANAS VERTICAL BLANCA                            | u  | 1.00 | 0.9553  | 0,9553  | 1.0699  | 1.1368  | 1,1368  |
| E 10 01 01 | 090008       | VENT. PASIVA EN VENTANAS VERTICAL CAFÉ                              | u  | 1.00 | 1.0042  | 1,0042  | 1.1247  | 1.1949  | 1,1949  |
| E 10 01 01 | 090009       | VENT. PASIVA EN VENTANAS VERTICAL NEGRA                             | u  | 1.00 | 1.0042  | 1,0042  | 1.1247  | 1.1949  | 1,1949  |
| E 10 01 01 | 090010       | VENT. PASIVA EN VENTANAS HORIZONTAL BLANCA                          | u  | 1.00 | 0.9987  | 0,9987  | 1.1185  | 1.1884  | 1,1884  |
| E 10 01 01 | 090011       | VENT. PASIVA EN VENTANAS VERTICAL BLANCA                            | u  | 1.00 | 0.9987  | 0,9987  | 1.1185  | 1.1884  | 1,1884  |
| E 10 01 80 | 090001       | CELOSIA EN PUERTAS INTERIORES                                       | u  | 1.00 | 0.2375  | 0,2375  | 0.2660  | 0.2826  | 0,2826  |
| E 10 04 80 | 090000       | Perforación en muro                                                 | u  | 1.00 | 0.6185  | 0,6185  | 0.6928  | 0.7361  | 0,7361  |
| E 10 04 80 | 090001       | Perforación en puerta                                               | u  | 1.00 | 0.0478  | 0,0478  | 0.0536  | 0.0569  | 0,0569  |
| E 10 02 01 | 090000       | instalación manga flexible                                          | u  | 1.00 | 0.1514  | 0,1514  | 0.1695  | 0.1801  | 0,1801  |
|            | <b>00176</b> | <b>H.- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO</b>                                 |    |      |         |         |         |         |         |
|            | <b>00177</b> | <b>PREPARACION DE TERREÑO</b>                                       |    |      |         |         |         |         |         |
| H 80 00 00 | 090000       | Limpieza, escarpado y despeje de terreno, manual e= 15 cm.          | m2 | 1.00 | 0.0949  | 0,0949  | 0.1063  | 0.1130  | 0,1130  |
| H 80 00 00 | 090001       | Limpieza, escarpado y despeje de terreno, con máquina               | m2 | 1.00 | 0.0397  | 0,0397  | 0.0444  | 0.0472  | 0,0472  |
| H 02 01 00 | 090000       | MOVIMIENTOS DE TIERRA                                               | m3 | 1.00 | 0.1917  | 0,1917  | 0.2148  | 0.2282  | 0,2282  |
| H 02 01 04 | 090001       | RELLENO DE BASE ESTABILIZADA                                        | m3 | 1.00 | 0.7267  | 0,7267  | 0.8139  | 0.8648  | 0,8648  |

|            |        |                                                                                                                                                                                    |    |      |          |          |          |          |          |  |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|            | 00002  | Veredas                                                                                                                                                                            |    |      |          |          |          |          |          |  |
| H 02 04 01 | 090003 | Vereda de hormigón con tratamiento Piedra Huevillo Vista                                                                                                                           | m2 | 1.00 | 0.6239   | 0,6239   | 0,6988   | 0,7425   | 0,7425   |  |
| H 02 04 01 | 090004 | Vereda de hormigón con tratamiento superficial radier Color y Texturas, 25%                                                                                                        | m2 | 1.00 | 0.7346   | 0,7346   | 0,8228   | 0,8742   | 0,8742   |  |
| H 02 05 07 | 090001 | Baldosa microvibrada de 40 x 40 cm                                                                                                                                                 | m2 | 1.00 | 0.7851   | 0,7851   | 0,8793   | 0,9343   | 0,9343   |  |
| H 02 05 02 | 090001 | Veredas de asfalto e=4 cm                                                                                                                                                          | m2 | 1.00 | 0.2255   | 0,2255   | 0,2526   | 0,2684   | 0,2684   |  |
|            | 00003  | Pavimentos con textura guía y alerta                                                                                                                                               |    |      |          |          |          |          |          |  |
| H 02 05 11 | 090001 | Baldosa podotáctil guía amarillo arroz 40 x 40 e = 3,6 cm                                                                                                                          | m2 | 1.00 | 0.6997   | 0,6997   | 0,7836   | 0,8326   | 0,8326   |  |
| H 02 05 11 | 090002 | Baldosa podotáctil alerta amarillo arroz 40 x 40 e = 3,6 cm                                                                                                                        | m2 | 1.00 | 0.9434   | 0,9434   | 1,0566   | 1,1226   | 1,1226   |  |
| H 02 05 11 | 090003 | Baldosa podotáctil Sevilla Acc Univ curva amarillo arroz 40 x 40 e = 3,6 cm                                                                                                        | m2 | 1.00 | 0.7837   | 0,7837   | 0,8777   | 0,9325   | 0,9325   |  |
| H 02 05 11 | 090004 | Baldosa podotáctil guía amarillo arroz 40 x 40 e = 7 cm                                                                                                                            | m2 | 1.00 | 1.0262   | 1,0262   | 1,1494   | 1,2212   | 1,2212   |  |
| H 02 05 11 | 090005 | Baldosa podotáctil modelo alerta amarillo arroz 40 x 40 e = 7 cm                                                                                                                   | m2 | 1.00 | 1.0262   | 1,0262   | 1,1494   | 1,2212   | 1,2212   |  |
| H 02 05 11 | 090006 | Baldosa podotáctil modelo Sevilla Acc Univ curva amarillo arroz 40 x 40 e = 7 cm                                                                                                   | m2 | 1.00 | 0.6997   | 0,6997   | 0,7836   | 0,8326   | 0,8326   |  |
| H 02 05 11 | 090007 | Panel Podotactil de alerta de polímero reforzado con fibra de vidrio 61cm x 61 cm (sobre H° existente)                                                                             | m2 | 1.00 | 1.5242   | 1,5242   | 1,7072   | 1,8139   | 1,8139   |  |
| H 02 05 11 | 090008 | Panel Podotactil de alerta de polímero reforzado con fibra de vidrio 61cm x 61 cm (sobre H° fresco)                                                                                | m2 | 1.00 | 1.5242   | 1,5242   | 1,7072   | 1,8139   | 1,8139   |  |
| H 02 05 11 | 090009 | Panel Podotactil de alerta de polímero reforzado con fibra de vidrio 30,5 cm x 30,5 cm (sobre H° fresco)                                                                           | m2 | 1.00 | 0.7716   | 0,7716   | 0,8641   | 0,9182   | 0,9182   |  |
|            | 00004  | Rampas para minusválidos en cruces peatonales                                                                                                                                      |    |      |          |          |          |          |          |  |
| H 02 08 80 | 090000 | Rampa 1:150 cm x 120 cm de ancho, solución rebaje con alas de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente 12 % (incluye franja 40 cm huella podotáctil al inicio de la rampa)            | u  | 1.00 | 3.0437   | 3,0437   | 3,4090   | 3,6220   | 3,6220   |  |
| H 02 08 80 | 090001 | Rampa 1:150 cm x 200 cm de ancho, solución rebaje con alas de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente 12 % (incluye franja 40 cm huella podotáctil al inicio de la rampa)            | u  | 1.00 | 3.8319   | 3,8319   | 4,2917   | 4,5599   | 4,5599   |  |
| H 02 08 80 | 090002 | Rampa 150 cm x 120 cm de ancho, solución rebaje encajonado de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente hasta 12 % (incluye franja 40 cm huella podotáctil al inicio de la rampa)      | u  | 1.00 | 2.4796   | 2,4796   | 2,7772   | 2,9508   | 2,9508   |  |
| H 02 08 80 | 090003 | Rampa 150 cm x 200 cm de ancho, solución rebaje encajonado de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente hasta 12 % (incluye franja 40 cm huella podotáctil al inicio de la rampa)      | u  | 1.00 | 3.8094   | 3,8094   | 4,2666   | 4,5332   | 4,5332   |  |
| H 02 08 80 | 090004 | Rampa 150 cm x 90 cm, solución rebaje de Soleras vereda angosta de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente hasta 10 % (incluye franja 40 cm huella podotáctil al inicio de la rampa) | u  | 1.00 | 2.2397   | 2,2397   | 2,5085   | 2,6653   | 2,6653   |  |
|            | 00005  | Solerillas                                                                                                                                                                         |    |      |          |          |          |          |          |  |
| H 02 09 02 | 090000 | Solerilla con bisel tipo b                                                                                                                                                         | m  | 1.00 | 0.1909   | 0,1909   | 0,2138   | 0,2272   | 0,2272   |  |
| H 02 09 03 | 090000 | Solerilla canto redondo                                                                                                                                                            | m  | 1.00 | 0.1673   | 0,1673   | 0,1874   | 0,1991   | 0,1991   |  |
| H 02 09 06 | 090001 | Solerilla de caucho                                                                                                                                                                | m  | 1.00 | 0.2394   | 0,2394   | 0,2681   | 0,2849   | 0,2849   |  |
|            | 00006  | Pavimentos para áreas de juego                                                                                                                                                     |    |      |          |          |          |          |          |  |
| H 02 07 05 | 090001 | Palmeta de caucho 50 x 50cm e=30mm                                                                                                                                                 | m2 | 1.00 | 2.3497   | 2,3497   | 2,6316   | 2,7961   | 2,7961   |  |
| H 02 07 05 | 090002 | Pavimento Continuo de Caucho EPDM 40mm (30mm de base elástica + 10mm capa de                                                                                                       | m2 | 1.00 | 2.0462   | 2,0462   | 2,2917   | 2,4349   | 2,4349   |  |
| H 02 07 05 | 090003 | Pavimento Continuo de Caucho EPDM 50mm (40mm de base elástica + 10mm capa de                                                                                                       | m2 | 1.00 | 2.1338   | 2,1338   | 2,3899   | 2,5393   | 2,5393   |  |
| H 02 07 05 | 090004 | Pavimento Continuo de Caucho EPDM 60mm (50mm de base elástica + 10mm capa de                                                                                                       | m2 | 1.00 | 2.2215   | 2,2215   | 2,4881   | 2,6436   | 2,6436   |  |
| H 02 07 05 | 090005 | Pavimento Continuo de Caucho EPDM 70mm (60mm de base elástica + 10mm capa de                                                                                                       | m2 | 1.00 | 2.3092   | 2,3092   | 2,5863   | 2,7480   | 2,7480   |  |
| H 02 07 05 | 090006 | Pavimento Continuo de Caucho SBR 30mm (20mm de base elástica + 10mm capa de                                                                                                        | m2 | 1.00 | 1.1004   | 1,1004   | 1,2324   | 1,3094   | 1,3094   |  |
| H 02 07 05 | 090007 | Pavimento Continuo de Caucho SBR 40mm (30mm de base elástica + 10mm capa de                                                                                                        | m2 | 1.00 | 1.1625   | 1,1625   | 1,3020   | 1,3834   | 1,3834   |  |
| H 02 07 05 | 090008 | Pavimento Continuo de Caucho SBR 50mm (40mm de base elástica + 10mm capa de                                                                                                        | m2 | 1.00 | 1.2502   | 1,2502   | 1,4002   | 1,4877   | 1,4877   |  |
| H 02 07 05 | 090009 | Pavimento Continuo de Caucho SBR 60mm (50mm de base elástica + 10mm capa de                                                                                                        | m2 | 1.00 | 1.4457   | 1,4457   | 1,6192   | 1,7204   | 1,7204   |  |
| H 02 07 05 | 090010 | Pavimento Continuo de Caucho SBR 70mm (60mm de base elástica + 10mm capa de                                                                                                        | m2 | 1.00 | 1.5224   | 1,5224   | 1,7051   | 1,8116   | 1,8116   |  |
| H 02 07 05 | 090011 | Piso de Caucho Continuo Tipo TPV Rosehill Elast. Term. Vulcanizado SBR 20 mm / TPV                                                                                                 | m2 | 1.00 | 2.2454   | 2,2454   | 2,5148   | 2,6720   | 2,6720   |  |
| H 02 07 05 | 090012 | Piso de Caucho Continuo Tipo TPV Rosehill Elast. Term. Vulcanizado SBR 30mm / TPV                                                                                                  | m2 | 1.00 | 2.4422   | 2,4422   | 2,7353   | 2,9063   | 2,9063   |  |
| H 02 07 05 | 090013 | Piso de Caucho Continuo Tipo TPV Rosehill Elast. Term. Vulcanizado SBR 40mm / TPV                                                                                                  | m2 | 1.00 | 2.6953   | 2,6953   | 3,0188   | 3,2074   | 3,2074   |  |
| H 02 07 05 | 090014 | Piso de Caucho Continuo Tipo TPV Rosehill Elast. Term. Vulcanizado SBR 50mm / TPV                                                                                                  | m2 | 1.00 | 2.8829   | 2,8829   | 3,2288   | 3,4306   | 3,4306   |  |
| H 02 07 05 | 090015 | Piso de Caucho Continuo Tipo TPV Rosehill Elast. Term. Vulcanizado SBR 60mm / TPV                                                                                                  | m2 | 1.00 | 3.0829   | 3,0829   | 3,4528   | 3,6686   | 3,6686   |  |
| H 02 07 02 | 090001 | Maicillo compactado e = 10cm.                                                                                                                                                      | m2 | 1.00 | 0.1715   | 0,1715   | 0,1921   | 0,2041   | 0,2041   |  |
|            | 00007  | Rampa (incluye barandas, borde resistente de 30 cm y antecedida de cambio de                                                                                                       |    |      |          |          |          |          |          |  |
| H 02 05 01 | 090001 | Rampa HA ancho 1,2 m x 1,50 m (salva 18 cm) pendiente 12 %                                                                                                                         | u  | 1.00 | 5.0676   | 5,0676   | 5,6757   | 6,0304   | 6,0304   |  |
| H 02 05 01 | 090002 | Rampa HA ancho 1,5 m x 1,50 m (salva 18 cm) pendiente 12 %                                                                                                                         | u  | 1.00 | 5.1719   | 5,1719   | 5,7926   | 6,1546   | 6,1546   |  |
| H 02 05 01 | 090003 | Rampa HA ancho 1,2 salva 144 cm pendiente 8 % (incluye descanso 1,50 m de largo)                                                                                                   | u  | 1.00 | 4.9726   | 4,9726   | 5,5693   | 5,9174   | 5,9174   |  |
| H 02 05 01 | 090004 | Rampa HA ancho 1,5 salva 144 cm pendiente 8 % (incluye descanso 1,50 m de largo)                                                                                                   | u  | 1.00 | 5.0742   | 5,0742   | 5,6831   | 6,0383   | 6,0383   |  |
|            | 00008  | Asientos y escaños                                                                                                                                                                 |    |      |          |          |          |          |          |  |
| H 09 06 02 | 090007 | Escaño hormigón asiento recubierto de madera                                                                                                                                       | u  | 1.00 | 8.9911   | 8,9911   | 10,0700  | 10,6994  | 10,6994  |  |
| H 09 06 01 | 090006 | Asiento hormigón con asiento recubierto de madera, apoyabrazos y respaldo                                                                                                          | u  | 1.00 | 7.8473   | 7,8473   | 8,7890   | 9,3383   | 9,3383   |  |
| H 09 06 02 | 090010 | Asiento prefabricado H.A. Pulido; 180x45x45cms                                                                                                                                     | u  | 1.00 | 5.1104   | 5,1104   | 5,7237   | 6,0814   | 6,0814   |  |
|            | 00009  | Basureros                                                                                                                                                                          |    |      |          |          |          |          |          |  |
| H 09 05 01 | 090015 | Basurero Antivandálico H.A / Metalico 75 l. boca superior a una altura máxima de 80 cm                                                                                             | u  | 1.00 | 3.9367   | 3,9367   | 4,4091   | 4,6847   | 4,6847   |  |
| H 09 05 01 | 090016 | Basurero Antivandálico H.A / Metalico 75 l. boca lateral a una altura máxima de 100 cm                                                                                             | u  | 1.00 | 4.4433   | 4,4433   | 4,9765   | 5,2875   | 5,2875   |  |
|            | 00010  | Juegos Infantiles y de mesa                                                                                                                                                        |    |      |          |          |          |          |          |  |
| H 09 01 00 | 090058 | Estación Juego Infantil, espacio 3x3mts                                                                                                                                            | u  | 1.00 | 35.5682  | 35,5682  | 39,8364  | 42,3262  | 42,3262  |  |
| H 09 01 00 | 090064 | Estación de juego infantil cap 10 a 20 niños, 2 a 12 años                                                                                                                          | u  | 1.00 | 98.1868  | 98,1868  | 109,9692 | 116,8423 | 116,8423 |  |
| H 09 01 00 | 090065 | Juego de Panel Interactivo                                                                                                                                                         | u  | 1.00 | 43.4459  | 43,4459  | 48,6594  | 51,7006  | 51,7006  |  |
| H 09 03 00 | 090016 | Mesa Prefabricada Ajedrez Hormigón                                                                                                                                                 | u  | 1.00 | 4.8377   | 4,8377   | 5,4183   | 5,7569   | 5,7569   |  |
| H 09 03 00 | 090017 | Mesa Aleдрez Hormigón 80x80 cm dos asientos de hormigón                                                                                                                            | u  | 1.00 | 6.4210   | 6,4210   | 7,1915   | 7,6410   | 7,6410   |  |
| H 09 01 00 | 090066 | Columpio Grupal                                                                                                                                                                    | u  | 1.00 | 39.9376  | 39,9376  | 44,7301  | 47,5258  | 47,5258  |  |
|            | 00011  | Máquinas de ejercicio                                                                                                                                                              |    |      |          |          |          |          |          |  |
| H 09 02 00 | 090034 | Máquina de ejercicio aeróbica metálica caminador doble                                                                                                                             | u  | 1.00 | 20.9516  | 20,9516  | 23,4658  | 24,9324  | 24,9324  |  |
| H 09 02 00 | 090035 | Máquina de ejercicio aeróbica metálica elíptica doble                                                                                                                              | u  | 1.00 | 25.6590  | 25,6590  | 28,7380  | 30,5342  | 30,5342  |  |
| H 09 02 00 | 090036 | Máquina de ejercicio aeróbica metálica piernas doble                                                                                                                               | u  | 1.00 | 14.8470  | 14,8470  | 16,6286  | 17,6679  | 17,6679  |  |
| H 09 02 00 | 090037 | Máquina de ejercicio aeróbica metálica remador doble                                                                                                                               | u  | 1.00 | 11.7386  | 11,7386  | 13,1473  | 13,9690  | 13,9690  |  |
| H 09 02 00 | 090038 | Máquina de ejercicio flexibilidad mecánica elongación cintura doble                                                                                                                | u  | 1.00 | 14.4070  | 14,4070  | 16,1358  | 17,1443  | 17,1443  |  |
| H 09 02 00 | 090039 | Máquina de ejercicio flexibilidad mecánica giro de pie triple                                                                                                                      | u  | 1.00 | 14.6138  | 14,6138  | 16,3675  | 17,3904  | 17,3904  |  |
|            | 00012  | Bicicleteros                                                                                                                                                                       |    |      |          |          |          |          |          |  |
| H 11 04 00 | 090002 | Bicicletero 6 unidades                                                                                                                                                             | u  | 1.00 | 7.6228   | 7,6228   | 8,5375   | 9,0711   | 9,0711   |  |
| H 11 04 00 | 090003 | Bicicletero individual                                                                                                                                                             | u  | 1.00 | 2.2813   | 2,2813   | 2,5551   | 2,7148   | 2,7148   |  |
|            | 00013  | Bolardos                                                                                                                                                                           |    |      |          |          |          |          |          |  |
| H 09 08 00 | 090014 | Bolardo Cilíndrico H.A. Pulido, @30x 60 cm                                                                                                                                         | u  | 1.00 | 3.7544   | 3,7544   | 4,2050   | 4,4678   | 4,4678   |  |
| H 09 08 00 | 090030 | Bolardo metálico H= 1.0 mt                                                                                                                                                         | u  | 1.00 | 0.9537   | 0,9537   | 1,0681   | 1,1349   | 1,1349   |  |
|            | 00014  | Baranda metálica con pasamanos doble altura                                                                                                                                        |    |      |          |          |          |          |          |  |
| H 09 07 01 | 090010 | Baranda metálica con borde resistente de 30 cm y h:95 cm (total)                                                                                                                   | m  | 1.00 | 1.3160   | 1,3160   | 1,4740   | 1,5661   | 1,5661   |  |
| H 09 07 02 | 090002 | Pasamanos metálico de 4 cm de diámetro                                                                                                                                             | m  | 1.00 | 0.6961   | 0,6961   | 0,7797   | 0,8284   | 0,8284   |  |
| H 09 07 02 | 090003 | Pasamanos metálico de 5 cm de diámetro                                                                                                                                             | m  | 1.00 | 0.7979   | 0,7979   | 0,8937   | 0,9496   | 0,9496   |  |
| H 09 07 01 | 090011 | Baranda metálica con borde resistente de 30 cm y h:95 cm (total) con pasamanos                                                                                                     | m  | 1.00 | 1.5023   | 1,5023   | 1,6826   | 1,7878   | 1,7878   |  |
|            | 00015  | Tapa alcorques                                                                                                                                                                     |    |      |          |          |          |          |          |  |
| H 09 08 00 | 090015 | Alcorque prefabricado metalico 80 x 80 cm                                                                                                                                          | u  | 1.00 | 10.2640  | 10,2640  | 11,4957  | 12,2142  | 12,2142  |  |
| H 09 08 00 | 090016 | Alcorque drenante instiu 100 x100 cm                                                                                                                                               | u  | 1.00 | 0.7452   | 0,7452   | 0,8346   | 0,8868   | 0,8868   |  |
| H 09 08 00 | 090017 | Alcorque prefabricado hormigon 120 x120 cm                                                                                                                                         | u  | 1.00 | 3.4302   | 3,4302   | 3,8418   | 4,0820   | 4,0820   |  |
| H 09 08 00 | 090018 | Alcorque prefabricado metalico 120 x120 cm                                                                                                                                         | u  | 1.00 | 10.2640  | 10,2640  | 11,4957  | 12,2142  | 12,2142  |  |
|            | 00016  | Mesas de Picnic                                                                                                                                                                    |    |      |          |          |          |          |          |  |
| H 09 06 05 | 090011 | Mesa de picnic madera accesible 120x200 cm con 2 bancas                                                                                                                            | u  | 1.00 | 3.8619   | 3,8619   | 4,3253   | 4,5957   | 4,5957   |  |
| H 09 06 05 | 090012 | Mesa de picnic metalica accesible con 2 bancas                                                                                                                                     | u  | 1.00 | 6.5990   | 6,5990   | 7,3909   | 7,8528   | 7,8528   |  |
|            | 00017  | Muros y Muretes                                                                                                                                                                    |    |      |          |          |          |          |          |  |
| H 15 03 00 | 090006 | Murete de piedra h=0,5 m e=15cm                                                                                                                                                    | m  | 1.00 | 1.4481   | 1,4481   | 1,6219   | 1,7232   | 1,7232   |  |
| H 15 03 00 | 090007 | Murete de piedra h=0,9 m e=15cm                                                                                                                                                    | m  | 1.00 | 0.9497   | 0,9497   | 1,0637   | 1,1302   | 1,1302   |  |
|            | 00019  | Estabilización de taludes                                                                                                                                                          |    |      |          |          |          |          |          |  |
| H 13 80 00 | 090005 | Doca                                                                                                                                                                               | m2 | 1.00 | 0.0897   | 0,0897   | 0,1005   | 0,1068   | 0,1068   |  |
| H 13 80 00 | 090006 | Shotcrete 400 kg cem / m3 espesor 7 cms                                                                                                                                            | m2 | 1.00 | 0.4564   | 0,4564   | 0,5111   | 0,5431   | 0,5431   |  |
|            | 00020  | Sombreadores                                                                                                                                                                       |    |      |          |          |          |          |          |  |
| H 07 05 01 | 090002 | Sombreador prefabricado 7,5 x 6,5 acero galvanizado y cubierta tela                                                                                                                | u  | 1.00 | 115.1008 | 115,1008 | 128,9129 | 136,9700 | 136,9700 |  |
| H 07 05 01 | 090003 | Sombreador prefabricado 9 x 7 postes metálicos y cubierta tela                                                                                                                     | u  | 1.00 | 121.0090 | 121,0090 | 135,5300 | 144,0007 | 144,0007 |  |
|            | 00021  | Señalización                                                                                                                                                                       |    |      |          |          |          |          |          |  |
| I 12 01 01 | 090014 | Letrero 60 x 90 cm vertical, Un pilar omega galvanizado. (incluye fundación anclaje,                                                                                               | u  | 1.00 | 2.1992   | 2,1992   | 2,4631   | 2,6170   | 2,6170   |  |
| I 12 01 01 | 090015 | Letrero 60 x 90 cm horizontal, dos pilares omega galvanizado. (incluye fundación                                                                                                   | u  | 1.00 | 2.7978   | 2,7978   | 3,1336   | 3,3294   | 3,3294   |  |
| H 10 04 00 | 090000 | Demarcación estacionamiento para persona con discapacidad (incluye franja de                                                                                                       | u  | 1.00 | 0.5175   | 0,5175   | 0,5796   | 0,6158   | 0,6158   |  |
| H 09 04 01 | 090016 | Señal de baño para persona con discapacidad                                                                                                                                        | u  | 1.00 | 0.0551   | 0,0551   | 0,0617   | 0,0655   | 0,0655   |  |

|                                       |               |                                                                                                                                                       |    |      |            |           |           |           |           |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| H 04 15 03                            | 090006        | Poda de árboles de más de 30 mts                                                                                                                      | u  | 1.00 | 11.3307    | 11,3307   | 12,6904   | 13,4836   | 13,4836   |
| H 04 15 03                            | 090007        | Poda de árboles de 20 a 30 mts                                                                                                                        | u  | 1.00 | 9.7836     | 9,7836    | 10,9576   | 11,6425   | 11,6425   |
| H 04 15 03                            | 090008        | Poda de árboles de 10 a 20 mts                                                                                                                        | u  | 1.00 | 4.7723     | 4,7723    | 5,3450    | 5,6790    | 5,6790    |
| H 04 15 03                            | 090009        | Poda de árboles y vegetación hasta 10 mts                                                                                                             | u  | 1.00 | 0.7720     | 0,7720    | 0,8646    | 0,9186    | 0,9186    |
| H 04 80 00                            | 090000        | Extracción de cepa (diámetro mayor a 60 cm)                                                                                                           | u  | 1.00 | 1.5833     | 1,5833    | 1,7733    | 1,8841    | 1,8841    |
| H 04 13 01                            | 090003        | Trasplante de árbol de 20 a 30 mts                                                                                                                    | u  | 1.00 | 10.8925    | 10,8925   | 12,1996   | 12,9620   | 12,9620   |
| H 04 13 01                            | 090004        | Trasplante de árbol de más 30 mts y palmeras                                                                                                          | u  | 1.00 | 19.8497    | 19,8497   | 22,2317   | 23,6212   | 23,6212   |
| <b>00023</b>                          |               | <b>Arbustos y cubresuelos</b>                                                                                                                         |    |      |            |           |           |           |           |
| H 04 04 01                            | 090001        | Plantación de Arbustos adaptado a clima local, aholladura 40 x 40 x 40 (relleno 30% tierra del lugar, 30%tierra mejorada, 30% compost y 10% arena)    | u  | 1.00 | 0.6682     | 0,6682    | 0,7483    | 0,7951    | 0,7951    |
| H 04 06 01                            | 090000        | Plantación de cubresuelos adaptado a clima local, aholladura 40 x 40 x 40 (relleno 30% tierra del lugar, 30%tierra mejorada, 30% compost y 10% arena) | u  | 1.00 | 0.2762     | 0,2762    | 0,3093    | 0,3286    | 0,3286    |
| <b>00024</b>                          |               | <b>Árboles</b>                                                                                                                                        |    |      |            |           |           |           |           |
| H 04 03 01                            | 090000        | Plantación de árbol adaptado a clima local, aholladura según tipo de especie (relleno 40% tierra mejorada del lugar, 50% compost y 10% arena)         | u  | 1.00 | 3.3493     | 3,3493    | 3,7512    | 3,9856    | 3,9856    |
| <b>00025</b>                          |               | <b>Césped palmetas</b>                                                                                                                                |    |      |            |           |           |           |           |
| H 04 09 01                            | 090003        | Pasto alfombra                                                                                                                                        | m2 | 1.00 | 0.4707     | 0,4707    | 0,5272    | 0,5602    | 0,5602    |
| H 04 09 01                            | 090004        | Cesped palmetas alto transito                                                                                                                         | m2 | 1.00 | 0.4966     | 0,4966    | 0,5562    | 0,5909    | 0,5909    |
| <b>00026</b>                          |               | <b>Alumbrado Público</b>                                                                                                                              |    |      |            |           |           |           |           |
| I 04 03 80                            | 090001        | Centra baterías (camara soterrada 3x6mts, 3mts altura)                                                                                                | u  | 1.00 | 15.4567    | 15,4567   | 17,3115   | 18,3935   | 18,3935   |
| I 04 03 80                            | 090002        | Poste alumbrado plazoleta - Solar / Eólico (8mt)                                                                                                      | u  | 1.00 | 13.9373    | 13,9373   | 15,6098   | 16,5854   | 16,5854   |
| I 04 03 80                            | 090003        | Poste Alumbrado Peatonal - Solar / Eólico (6mts)                                                                                                      | u  | 1.00 | 13.0866    | 13,0866   | 14,6569   | 15,5730   | 15,5730   |
| I 04 03 80                            | 090004        | Tablero eléctrico (en cámara soterrada)                                                                                                               | u  | 1.00 | 5.1328     | 5,1328    | 5,7487    | 6,1080    | 6,1080    |
| <b>00027</b>                          |               | <b>Luminarias</b>                                                                                                                                     |    |      |            |           |           |           |           |
| I 04 04 02                            | 090017        | Luminaria led 150W con poste 4m                                                                                                                       | u  | 1.00 | 16.9928    | 16,9928   | 19,0320   | 20,2215   | 20,2215   |
| I 04 04 03                            | 090012        | Luminaria led 150W con poste 4m con panel fotovoltaico                                                                                                | u  | 1.00 | 18.0585    | 18,0585   | 20,2256   | 21,4897   | 21,4897   |
| I 04 04 02                            | 090018        | Luminaria led 150W con poste 6m                                                                                                                       | u  | 1.00 | 16.9928    | 16,9928   | 19,0320   | 20,2215   | 20,2215   |
| I 04 04 03                            | 090013        | Luminaria led 150W con poste 6m con panel fotovoltaico                                                                                                | u  | 1.00 | 18.0585    | 18,0585   | 20,2256   | 21,4897   | 21,4897   |
| <b>00029</b>                          |               | <b>Multicanchas</b>                                                                                                                                   |    |      |            |           |           |           |           |
| H 12 01 05                            | 090004        | Pavimento de asfalto e= 4cm.                                                                                                                          | m2 | 1.00 | 3.7777     | 3,7777    | 4,2310    | 4,4955    | 4,4955    |
| H 12 02 05                            | 090002        | Pasto sintético                                                                                                                                       | m2 | 1.00 | 1.0622     | 1,0622    | 1,1897    | 1,2640    | 1,2640    |
| H 12 01 08                            | 090005        | Arco metalico babyfutbol                                                                                                                              | u  | 1.00 | 2.2391     | 2,2391    | 2,5078    | 2,6646    | 2,6646    |
| H 12 01 08                            | 090006        | Tablero Basquetbol                                                                                                                                    | u  | 1.00 | 90.5854    | 90,5854   | 101,4556  | 107,7966  | 107,7966  |
| H 12 02 05                            | 090003        | Piso sintético multicancha poiuretano                                                                                                                 | m2 | 1.00 | 0.5908     | 0,5908    | 0,6617    | 0,7031    | 0,7031    |
| H 12 01 09                            | 090007        | Cierra poste metálico y malla galvanizada                                                                                                             | m  | 1.00 | 1.1671     | 1,1671    | 1,3072    | 1,3889    | 1,3889    |
| <b>H 09 01 00</b>                     | <b>090057</b> | <b>OTROS EQUIPAMIENTOS SIN INSTALACION PARA USAR COMO REFERENCIA</b>                                                                                  |    |      |            |           |           |           |           |
| <b>PROVISION DE JUEGOS INFANTILES</b> |               |                                                                                                                                                       |    |      |            |           |           |           |           |
| VG                                    | 090010        | Juego modular de alto tráfico Plaza 01 615 cm Largo x 290 cm Ancho x 365 cm Alto.                                                                     | u  | 1.00 | 64.4520    | 64,4520   | 72,1862   | 76,6978   | 76,6978   |
| VG                                    | 090014        | Juego modular de alto tráfico Plaza 02 615 cm Largo x 390 cm Ancho x 365 cm Alto.                                                                     | u  | 1.00 | 98.8265    | 98,8265   | 110,6856  | 117,6035  | 117,6035  |
| VG                                    | 090013        | Juego modular de alto tráfico Plaza 03 590 cm Largo x 390 cm Ancho x 365 cm Alto.                                                                     | u  | 1.00 | 84.3676    | 84,3676   | 94,4918   | 100,3975  | 100,3975  |
| VG                                    | 090026        | Juego modular de alto tráfico Plaza 04 490 cm Largo x 515 cm Ancho x 400 cm Alto.                                                                     | u  | 1.00 | 150.3882   | 150,3882  | 168,4348  | 178,9620  | 178,9620  |
| VG                                    | 090027        | Juego modular de alto tráfico Plaza 05 665 cm Largo x 575 cm Ancho x 330 cm Alto.                                                                     | u  | 1.00 | 150.3882   | 150,3882  | 168,4348  | 178,9620  | 178,9620  |
| VG                                    | 090035        | Juego modular de alto tráfico Plaza 06 960 cm Largo x 690 cm Ancho x 365 cm Alto.                                                                     | u  | 1.00 | 279.2926   | 279,2926  | 312,8077  | 332,3581  | 332,3581  |
| VG                                    | 090024        | Juego modular de alto tráfico Plaza 12 780 cm Largo x 731 cm Ancho x 390 cm Alto.                                                                     | u  | 1.00 | 171.8723   | 171,8723  | 192,4970  | 204,5280  | 204,5280  |
| VG                                    | 090011        | Juego modular de alto tráfico Plaza 23 400 cm Largo x 275 cm Ancho x 365 cm Alto.                                                                     | u  | 1.00 | 81.6392    | 81,6392   | 91,4359   | 97,1507   | 97,1507   |
| VG                                    | 090018        | Juego modular de alto tráfico Plaza 24 500 cm Largo x 635 cm Ancho x 350 cm Alto.                                                                     | u  | 1.00 | 130.0669   | 130,0669  | 145,6750  | 154,7796  | 154,7796  |
| VG                                    | 090020        | Juego modular de alto tráfico Plaza 25 cm 570 cm Largo x 550 cm Ancho x 400 cm Alto.                                                                  | u  | 1.00 | 150.3882   | 150,3882  | 168,4348  | 178,9620  | 178,9620  |
| VG                                    | 090022        | Juego modular de alto tráfico Plaza 26 655 cm Largo x 455 cm Ancho x 390 cm Alto.                                                                     | u  | 1.00 | 161.1302   | 161,1302  | 180,4659  | 191,7450  | 191,7450  |
| VG                                    | 090031        | Juego modular de alto tráfico Plaza 34 815 cm Largo x 725 cm Ancho x 365 cm Alto.                                                                     | u  | 1.00 | 214.8404   | 214,8404  | 240,6212  | 255,6601  | 255,6601  |
| VG                                    | 090017        | Juego modular de alto tráfico Plaza 35 580 cm Largo x 285 cm Ancho x 350 cm Alto.                                                                     | u  | 1.00 | 113.8653   | 113,8653  | 127,5291  | 135,4997  | 135,4997  |
| VG                                    | 090032        | Juego modular de alto tráfico Plaza 37 730 cm Largo x 660 cm Ancho x 445 cm Alto.                                                                     | u  | 1.00 | 214.8404   | 214,8404  | 240,6212  | 255,6601  | 255,6601  |
| VG                                    | 090041        | Juego modular de alto tráfico Plaza 38 1260 cm Largo x 1010 cm Ancho x 415 cm Alto.                                                                   | u  | 1.00 | 412.4938   | 412,4938  | 461,9930  | 490,8676  | 490,8676  |
| VG                                    | 090016        | Juego modular de alto tráfico Plaza 40 550 cm Largo x 370 cm Ancho x 365 cm Alto.                                                                     | u  | 1.00 | 102.7113   | 102,7113  | 115,0366  | 122,2264  | 122,2264  |
| VG                                    | 090023        | Juego modular de alto tráfico Plaza 41 740 cm Largo x 360 cm Ancho x 410 cm Alto.                                                                     | u  | 1.00 | 167.5754   | 167,5754  | 187,6845  | 199,4148  | 199,4148  |
| VG                                    | 090015        | Juego modular de alto tráfico Plaza 43 570 cm Largo x 440 cm Ancho x 430 cm Alto.                                                                     | u  | 1.00 | 108.7576   | 108,7576  | 121,8086  | 129,4216  | 129,4216  |
| VG                                    | 090036        | Juego modular de alto tráfico Plaza 44 1025 cm Largo x 380 cm Ancho x 415 cm Alto.                                                                    | u  | 1.00 | 296.4798   | 296,4798  | 332,0574  | 352,8110  | 352,8110  |
| VG                                    | 090040        | Juego modular de alto tráfico Plaza 45 1160 cm Largo x 460 cm Ancho x 505 cm Alto.                                                                    | u  | 1.00 | 429.6810   | 429,6810  | 481,2427  | 511,3204  | 511,3204  |
| VG                                    | 090038        | Juego modular de alto tráfico Plaza 46 768 cm largo x 645 cm ancho x 408 cm alto                                                                      | u  | 1.00 | 306.7921   | 306,7921  | 343,6072  | 365,0826  | 365,0826  |
| VG                                    | 090030        | Juego modular de alto tráfico Plaza 52 438 cm Largo x 570 cm Ancho x 495 cm Alto.                                                                     | u  | 1.00 | 180.2403   | 180,2403  | 201,8691  | 214,4859  | 214,4859  |
| VG                                    | 090060        | Juego modular de alto tráfico Plaza Kid Builder 1058                                                                                                  | u  | 1.00 | 2,940.0934 | 2940,0934 | 3292,9046 | 3498,7112 | 3498,7112 |
| VG                                    | 090055        | Juego modular de alto tráfico Plaza Kid Builder 1059                                                                                                  | u  | 1.00 | 1,702.6975 | 1702,6975 | 1907,0212 | 2026,2100 | 2026,2100 |
| VG                                    | 090061        | Juego modular de alto tráfico Plaza Mega Tower XG 566                                                                                                 | u  | 1.00 | 3,067.9236 | 3067,9236 | 3436,0744 | 3650,8291 | 3650,8291 |
| VG                                    | 090056        | Juego modular de alto tráfico Plaza NRG 1068                                                                                                          | u  | 1.00 | 1,830.5276 | 1830,5276 | 2050,1909 | 2178,3279 | 2178,3279 |
| VG                                    | 090058        | Juego modular de alto tráfico Plaza NRG 1069                                                                                                          | u  | 1.00 | 2,341.8483 | 2341,8483 | 2622,8701 | 2786,7994 | 2786,7994 |
| VG                                    | 090052        | Juego modular de alto tráfico Plaza NRG 1075                                                                                                          | u  | 1.00 | 1,316.6504 | 1316,6504 | 1474,6484 | 1566,8140 | 1566,8140 |
| VG                                    | 090059        | Juego modular de alto tráfico Plaza Nu Edge 1040                                                                                                      | u  | 1.00 | 2,341.8483 | 2341,8483 | 2622,8701 | 2786,7994 | 2786,7994 |
| VG                                    | 090053        | Juego modular de alto tráfico Plaza Playbuilder 1086                                                                                                  | u  | 1.00 | 1,316.6504 | 1316,6504 | 1474,6484 | 1566,8140 | 1566,8140 |
| VG                                    | 090051        | Juego modular de alto tráfico Plaza Playbuilder 1087                                                                                                  | u  | 1.00 | 1,265.5183 | 1265,5183 | 1417,3805 | 1505,9668 | 1505,9668 |
| VG                                    | 090012        | Juego modular de alto tráfico Poliplay Cosmos 174 cm Alto x 455 cm Ancho x 457 cm Largo.                                                              | u  | 1.00 | 63.9148    | 63,9148   | 71,5846   | 76,0586   | 76,0586   |
| VG                                    | 090021        | Juego modular de alto tráfico Polyplay Atlas cm 267 cm Alto x 530 cm Ancho x 665 cm Largo.                                                            | u  | 1.00 | 123.9950   | 123,9950  | 138,8744  | 147,5540  | 147,5540  |
| VG                                    | 090048        | Juego modular de alto tráfico Toddlers 185                                                                                                            | u  | 1.00 | 613.5845   | 613,5845  | 687,2147  | 730,1656  | 730,1656  |
| VG                                    | 090054        | Juego modular de alto tráfico Toddlers 188                                                                                                            | u  | 1.00 | 1,677.1314 | 1677,1314 | 1878,3872 | 1995,7864 | 1995,7864 |
| VG                                    | 090042        | Juego modular de alto tráfico Toddlers Choice 2                                                                                                       | u  | 1.00 | 383.4902   | 383,4902  | 429,5091  | 456,3534  | 456,3534  |
| VG                                    | 090148        | Juego Modular 52 - HBFY52 PlayPlaza Largo: 1247 cm Ancho: 1148 cm Alto: 535 cm                                                                        | u  | 1.00 | 558.5854   | 558,5854  | 625,6156  | 664,7166  | 664,7166  |
| VG                                    | 090062        | Juego Resorte Espiral galvanizado de 1 1/4" diametro plástico de HDPE macizo                                                                          | u  | 1.00 | 6.9026     | 6,9026    | 7,7309    | 8,2141    | 8,2141    |
| VG                                    | 090086        | Montaña Escarpada Little Tikes Commercial o técnicamente similar                                                                                      | u  | 1.00 | 332.3582   | 332,3582  | 372,2411  | 395,5062  | 395,5062  |
| VG                                    | 090074        | Muralla De Escalada 154 cm Ancho x 16 cm Largo x 245 cm Alto.                                                                                         | u  | 1.00 | 20.4526    | 20,4526   | 22,9069   | 24,3386   | 24,3386   |
| VG                                    | 090094        | Pasamano Superior 309 cm Largo x 93 cm Ancho x 250 cm Alto.                                                                                           | u  | 1.00 | 20.4526    | 20,4526   | 22,9069   | 24,3386   | 24,3386   |
| VG                                    | 090092        | Planeador Inclusivo (Resiste hasta 1.133 kg.)                                                                                                         | u  | 1.00 | 715.5932   | 715,5932  | 801,4644  | 851,5559  | 851,5559  |

|            |        |                                                                                                     |    |      |          |          |          |          |          |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| VG         | 090066 | Resbalin Simple Canoa 140 cm Alto x 65 cm Ancho x 210 cm Largo.                                     | u  | 1.00 | 12.1947  | 12.1947  | 13.6581  | 14.5117  | 14.5117  |
| VG         | 090072 | Tobogan Alto 300 cm Alto x 46 cm Ancho x 400 cm Largo.                                              | u  | 1.00 | 13.8054  | 13,8054  | 15,4620  | 16,4284  | 16,4284  |
| VG         | 090071 | Tobogan Grande 300 cm Alto x 60 cm Ancho x 240 cm Largo.                                            | u  | 1.00 | 18.9186  | 18,9186  | 21,1888  | 22,5131  | 22,5131  |
| VG         | 090067 | Tobogan Mediano 200 cm Alto x 60 cm Ancho x 250 cm Largo.                                           | u  | 1.00 | 11.1210  | 11,1210  | 12,4555  | 13,2340  | 13,2340  |
| VG         | 090063 | Trepador Arco 160 cm Alto x 50 cm Ancho x 220 cm Largo.                                             | u  | 1.00 | 8.5644   | 8,5644   | 9,5921   | 10,1916  | 10,1916  |
| VG         | 090065 | Trepador Curvo 260 cm Alto x 50 cm Ancho x 200 cm Largo.                                            | u  | 1.00 | 9.4592   | 9,4592   | 10,5943  | 11,2564  | 11,2564  |
| VG         | 090068 | Trepador Iglu B 130 cm Alto x 130 cm Ancho x 130 cm Largo.                                          | u  | 1.00 | 11.3638  | 11,3638  | 12,7275  | 13,5230  | 13,5230  |
| VG         | 090064 | Trepador Metálico 160 cm Alto x 50 cm Ancho x 210 cm Largo.                                         | u  | 1.00 | 9.0118   | 9,0118   | 10,0932  | 10,7240  | 10,7240  |
| VG         | 090149 | CAMPANA TIPO IGLÚ DE 2000 LITROS                                                                    | u  | 1.00 | 19.1745  | 19,1745  | 21,4755  | 22,8177  | 22,8177  |
| VG         | 090150 | CAMPANA TIPO IGLÚ DE 3000 LITROS                                                                    | u  | 1.00 | 42.1326  | 42,1326  | 47,1885  | 50,1378  | 50,1378  |
| VG         | 090152 | JALULA METALICA ( MEDIDA ESTANDAR)                                                                  | u  | 1.00 | 17.6406  | 17,6406  | 19,7574  | 20,9923  | 20,9923  |
| H 09 02 00 | 090027 | PROVISIÓN DE MAQUINAS DE EJERCICIOS Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                        |    |      |          |          |          |          |          |
| VIA        | 090002 | Banca Abdominales 155 cm Largo x 57 cm Ancho x 69 cm Alto.                                          | u  | 1.00 | 10.0772  | 10,0772  | 11,2865  | 11,9919  | 11,9919  |
| VIA        | 090003 | Banca Abdominales 200 cm Ancho x 70 cm Alto x 60 cm Largo.                                          | u  | 1.00 | 11.2488  | 11,2488  | 12,5987  | 13,3861  | 13,3861  |
| VIA        | 090009 | Barra de Flexiones 224 cm Ancho x 116 cm Alto x 112 cm Largo.                                       | u  | 1.00 | 13.2941  | 13,2941  | 14,8894  | 15,8200  | 15,8200  |
| VIA        | 090001 | Barra De Salto 307 cm Ancho x 13 cm Largo x 250 cm Alto.                                            | u  | 1.00 | 8.1797   | 8,1797   | 9,1613   | 9,7339   | 9,7339   |
| VIA        | 090018 | Barras Altas 231 cm Largo x 121 cm Ancho x 240 cm Alto.                                             | u  | 1.00 | 16.3620  | 16,3620  | 18,3254  | 19,4708  | 19,4708  |
| VIA        | 090012 | Barras Ejercicios de Brazos 450 cm Largo x 150 cm Ancho x 260 cm Alto.                              | u  | 1.00 | 13.2941  | 13,2941  | 14,8894  | 15,8200  | 15,8200  |
| VIA        | 090000 | Barras Paralelas 220 cm Largo x 70 cm Ancho x 110 cm Alto.                                          | u  | 1.00 | 7.0815   | 7,0815   | 7,9313   | 8,4270   | 8,4270   |
| VIA        | 090014 | Bicicleta Estática 100 cm Largo x 57 cm Ancho x 150 cm Alto.                                        | u  | 1.00 | 14.0611  | 14,0611  | 15,7484  | 16,7327  | 16,7327  |
| VIA        | 090008 | Bicicleta y Brazos Inclusivo 105 cm Largo x 63 cm Ancho x 116 cm Alto.                              | u  | 1.00 | 12.7828  | 12,7828  | 14,3167  | 15,2115  | 15,2115  |
| VIA        | 090015 | Brazos y Espalda 122 cm Largo x 88 cm Ancho x 78 cm Alto.                                           | u  | 1.00 | 14.0611  | 14,0611  | 15,7484  | 16,7327  | 16,7327  |
| VIA        | 090007 | Cabalgata 106 cm Largo x 60 cm Ancho x 116 cm Alto.                                                 | u  | 1.00 | 11.7601  | 11,7601  | 13,1713  | 13,9945  | 13,9945  |
| VIA        | 090022 | Cabalgata Doble 160 cm Largo x 97 cm Ancho x 120 cm Alto.                                           | u  | 1.00 | 23.0092  | 23,0092  | 25,7703  | 27,3809  | 27,3809  |
| VIA        | 090006 | Caminadora Aérea 107 cm Largo x 95 cm Ancho x 117 cm Alto.                                          | u  | 1.00 | 11.7601  | 11,7601  | 13,1713  | 13,9945  | 13,9945  |
| VIA        | 090021 | Caminadora Aérea Doble 185 cm Largo x 105 cm Ancho x 125 cm Alto.                                   | u  | 1.00 | 18.9186  | 18,9186  | 21,1888  | 22,5131  | 22,5131  |
| VIA        | 090019 | Círculo Calistenia 270 cm Alto x 589 cm Ancho x 589 cm Largo.                                       | u  | 1.00 | 60.0799  | 60,0799  | 67,2895  | 71,4951  | 71,4951  |
| VIA        | 090020 | Círculo Calistenia Pro 1009 cm Ancho x 975 cm Largo x 270 cm Alto.                                  | u  | 1.00 | 71.4343  | 71,4343  | 80,0064  | 85,0068  | 85,0068  |
| VIA        | 090017 | Elíptica Pro 132 cm Largo x 55 cm Ancho x 148 cm Alto.                                              | u  | 1.00 | 15.5950  | 15,5950  | 17,4664  | 18,5581  | 18,5581  |
| VIA        | 090026 | Elíptica Pro Doble 150 cm Largo x 122 cm Ancho x 148 cm Alto.                                       | u  | 1.00 | 24.4916  | 24,4916  | 27,4306  | 29,1450  | 29,1450  |
| VIA        | 090010 | Elongacion de Cintura 105 cm Largo x 80 cm Ancho x 140 cm Alto.                                     | u  | 1.00 | 13.2941  | 13,2941  | 14,8894  | 15,8200  | 15,8200  |
| VIA        | 090013 | Elongadora del Tren Superior 110 cm Largo x 101 cm Ancho x 150 cm Alto.                             | u  | 1.00 | 13.2941  | 13,2941  | 14,8894  | 15,8200  | 15,8200  |
| VIA        | 090004 | Elongadora Inclusivo 122 cm Largo x 55 cm Ancho x 122 cm Alto.                                      | u  | 1.00 | 10.5726  | 10,5726  | 11,8413  | 12,5814  | 12,5814  |
| VIA        | 090011 | Flexibilidad de Cintura 140 cm Largo x 140 cm Ancho x 135 cm Alto.                                  | u  | 1.00 | 13.2941  | 13,2941  | 14,8894  | 15,8200  | 15,8200  |
| VIA        | 090005 | Fortalecimiento Abdominal 115 cm Largo x 83 cm Ancho x 150 cm Alto.                                 | u  | 1.00 | 11.7601  | 11,7601  | 13,1713  | 13,9945  | 13,9945  |
| VIA        | 090023 | Hombros y Brazos Inclusivo 140 cm Largo x 100 cm Ancho x 180 cm Alto.                               | u  | 1.00 | 22.4979  | 22,4979  | 25,1976  | 26,7724  | 26,7724  |
| VIA        | 090025 | Hombros y Espalda 193 cm Largo x 75 cm Ancho x 190 cm Alto.                                         | u  | 1.00 | 24.4916  | 24,4916  | 27,4306  | 29,1450  | 29,1450  |
| VIA        | 090027 | Multiestacion Cardiovascular 430 cm Largo x 120 cm Ancho x 150 cm Alto.                             | u  | 1.00 | 49.0865  | 49,0865  | 54,9769  | 58,4130  | 58,4130  |
| VIA        | 090024 | Pectorales y Brazos 180 cm Largo x 70 cm Ancho x 188 cm Alto.                                       | u  | 1.00 | 24.4916  | 24,4916  | 27,4306  | 29,1450  | 29,1450  |
| VIA        | 090016 | Piernas y Muslos 190 cm Largo x 45 cm Ancho x 145 cm Alto.                                          | u  | 1.00 | 14.5724  | 14,5724  | 16,3211  | 17,3411  | 17,3411  |
| H 09 00 00 | 090000 | PROVISIÓN DE MOBILIARIO URBANO                                                                      |    |      |          |          |          |          |          |
| VJA        | 090008 | BANCA HORMIGÓN TIPO IBIZA DE VANGHAR 54X150X45 CM O EQUIVALENTE TECNICO                             | u  | 1.00 | 2.1987   | 2,1987   | 2,4625   | 2,6164   | 2,6164   |
| VJA        | 090009 | BANCA LLAIMA SIN RESPALDO HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO (ORIFICIO CIRCULAR O CUADRADO) L: 220 CM  | u  | 1.00 | 3.4258   | 3,4258   | 3,8370   | 4,0768   | 4,0768   |
| VJA        | 090010 | BANCA RANCO CON RESPALDO HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO L: 180 CM                                  | u  | 1.00 | 3.9627   | 3,9627   | 4,4383   | 4,7157   | 4,7157   |
| VJA        | 090011 | BANCA CABURGUA HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO L: 230 CM                                            | u  | 1.00 | 7.6698   | 7,6698   | 8,5902   | 9,1271   | 9,1271   |
| VJA        | 090012 | BANCA RANCO CON RESPALDO HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO L: 180 CM                                  | u  | 1.00 | 5.1132   | 5,1132   | 5,7268   | 6,0847   | 6,0847   |
| VJA        | 090013 | BANCA ESPECIAL CABURGUA 2 HORMIGÓN GRANITICO VISTO PULIDO L: 190 CM                                 | u  | 1.00 | 6.3915   | 6,3915   | 7,1585   | 7,6059   | 7,6059   |
| VJA        | 090014 | BANCA PUCURA CON RESPALDO HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO L: 180 CM                                 | u  | 1.00 | 4.8575   | 4,8575   | 5,4405   | 5,7805   | 5,7805   |
| VJA        | 090015 | BANCA PUCURA CON RESPALDO HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO L: 220 CM                                 | u  | 1.00 | 5.6245   | 5,6245   | 6,2995   | 6,6932   | 6,6932   |
| VJA        | 090016 | BANCA PUCURA CON RESPALDO ASIENTO DE MADERA HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO L: 180 CM               | u  | 1.00 | 5.8802   | 5,8802   | 6,5858   | 6,9974   | 6,9974   |
| VJA        | 090017 | BANCA PUCURA CON RESPALDO ASIENTO DE MADERA HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO L: 220 CM               | u  | 1.00 | 6.7750   | 6,7750   | 7,5880   | 8,0622   | 8,0622   |
| VJA        | 090018 | BANCA OSORNO MADERA CON RESPALDO HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO L: 200                             | u  | 1.00 | 6.6472   | 6,6472   | 7,4448   | 7,9101   | 7,9101   |
| VJA        | 090019 | BANCA VILLARRICA MADERA SIN RESPALDO HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO L: 180                         | u  | 1.00 | 4.9854   | 4,9854   | 5,5836   | 5,9326   | 5,9326   |
| VJA        | 090020 | BANCA VILLARRICA MADERA CON RESPALDO HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO L: 180 CM                      | u  | 1.00 | 5.3689   | 5,3689   | 6,0131   | 6,3890   | 6,3890   |
| VJA        | 090021 | BANCA VILLARRICA HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO 180X 60 X 45CM                                     | u  | 1.00 | 3.8349   | 3,8349   | 4,2951   | 4,5635   | 4,5635   |
| VJA        | 090022 | BANCA VILLARRICA HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO 180X 60 X 75CM                                     | u  | 1.00 | 4.8575   | 4,8575   | 5,4405   | 5,7805   | 5,7805   |
| VJA        | 090023 | BANCA LICAN RECTA HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO L: 186 CM                                         | u  | 1.00 | 6.3915   | 6,3915   | 7,1585   | 7,6059   | 7,6059   |
| VJA        | 090024 | BANCA QUIDICO HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO L: 220 CM                                             | u  | 1.00 | 5.6245   | 5,6245   | 6,2995   | 6,6932   | 6,6932   |
| VJA        | 090025 | BANCA FREIRE MADERA HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO L: 210 CM                                       | u  | 1.00 | 4.8575   | 4,8575   | 5,4405   | 5,7805   | 5,7805   |
| VJA        | 090026 | BANCA LOS ANGELES MADERA HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO L: 150 CM                                  | u  | 1.00 | 4.8575   | 4,8575   | 5,4405   | 5,7805   | 5,7805   |
| VJA        | 090027 | BANCA LOS ANGELES MADERA HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO L: 180 CM                                  | u  | 1.00 | 5.6245   | 5,6245   | 6,2995   | 6,6932   | 6,6932   |
| VJA        | 090028 | BANCA RÍO CLARO HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO L: 180 CM                                           | u  | 1.00 | 4.3462   | 4,3462   | 4,8678   | 5,1720   | 5,1720   |
| VJA        | 090029 | BANCA RÍO CLARO HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO L: 150 CM                                           | u  | 1.00 | 5.6245   | 5,6245   | 6,2995   | 6,6932   | 6,6932   |
| VJA        | 090030 | Esaño hormigón asiento recubierto de madera                                                         | u  | 1.00 | 7.6579   | 7,6579   | 8,5769   | 9,1129   | 9,1129   |
| VJA        | 090031 | BANCA HORMIGÓN BASE LISA GRIS 50X120X45 CM                                                          | u  | 1.00 | 2.8123   | 2,8123   | 3,1497   | 3,3466   | 3,3466   |
| VJA        | 090032 | BASURERO CAPSULAR FAHNEU BA-200 O EQUIVALENTE TECNICO                                               | u  | 1.00 | 4.0906   | 4,0906   | 4,5814   | 4,8678   | 4,8678   |
| VJA        | 090033 | BASURERO ALAMEDA FAHNEU O EQUIVALENTE TECNICO                                                       | u  | 1.00 | 2.0453   | 2,0453   | 2,2907   | 2,4339   | 2,4339   |
| VJA        | 090034 | ASIENTO SEMI ESFERA MADERA HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO 1 MT DIÁMETRO 45                         | u  | 1.00 | 6.3915   | 6,3915   | 7,1585   | 7,6059   | 7,6059   |
| VJA        | 090035 | MESA DE AJEDREZ CON PISOS TABLERO DE CERAMICA HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO (KIT) 80X 80 X 80CM   | u  | 1.00 | 5.6245   | 5,6245   | 6,2995   | 6,6932   | 6,6932   |
| VJA        | 090036 | MESA DE PING PONG HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO 274X152X86H                                       | u  | 1.00 | 14.8283  | 14,8283  | 16,6077  | 17,6457  | 17,6457  |
| VJA        | 090037 | Mesa De Ping Pong de acero galvanizado y cubierta con pintura electrostática                        | u  | 1.00 | 28.1224  | 28,1224  | 31,4971  | 33,4656  | 33,4656  |
| VJA        | 090038 | Mesa De Ajedrez metal galvanizado y pintura electrostática 135 cm Alto x 75 cm Ancho x 80 cm Largo. | u  | 1.00 | 17.3846  | 17,3846  | 19,4708  | 20,6877  | 20,6877  |
| VJA        | 090039 | MESA PARQUE CON ASIENTOS HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO (KIT) 180X80X75H                           | u  | 1.00 | 9.7151   | 9,7151   | 10,8809  | 11,5610  | 11,5610  |
| VJA        | 090040 | BASURERO TRIPLE PRESUR HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO RECIP. METÁLICO 150 X 53 X 106H              | u  | 1.00 | 9.7151   | 9,7151   | 10,8809  | 11,5610  | 11,5610  |
| VJA        | 090041 | BASURERO CALAFQUEN RECIP. METÁLICO HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO                                  | u  | 1.00 | 2.8123   | 2,8123   | 3,1497   | 3,3466   | 3,3466   |
| VJA        | 090042 | BASURERO 2 PRESUR HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO RECIP. METÁLICO                                   | u  | 1.00 | 4.1673   | 4,1673   | 4,6673   | 4,9590   | 4,9590   |
| VJA        | 090043 | BASURERO PUCÓN HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO Ø 30 X 55 CM                                         | u  | 1.00 | 1.9175   | 1,9175   | 2,1475   | 2,2818   | 2,2818   |
| VJA        | 090044 | BASURERO PELLAIFA HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO RECIP. METÁLICO 55X 60 X                          | u  | 1.00 | 3.3236   | 3,3236   | 3,7224   | 3,9551   | 3,9551   |
| VJA        | 090092 | Basurero Capsular industrial de alto tráfico ECO 150 litros                                         | u  | 1.00 | 7.9489   | 7,9489   | 8,9027   | 9,4591   | 9,4591   |
| VJA        | 090093 | Basurero Liverpool industrial de alto tráfico 114 litros ECO                                        | u  | 1.00 | 12.8902  | 12,8902  | 14,4370  | 15,3394  | 15,3394  |
| VJA        | 090045 | BEBEDERO ALAR PRESUR HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO KIT GRIFERÍA INCLUIDO                          | u  | 1.00 | 10.0398  | 10,0398  | 11,2446  | 11,9473  | 11,9473  |
| VJA        | 090046 | BEBEDERO CILINDRICO PRESUR 1 MT HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO D: 40 X100 CM 250 KGS               | u  | 1.00 | 7.6698   | 7,6698   | 8,5902   | 9,1271   | 9,1271   |
| VJA        | 090047 | BEBEDERO CÓNICO PRESUR 1MT HORMIGÓN GRANÍTICO VISTO PULIDO                                          | u  | 1.00 | 7.6698   | 7,6698   | 8,5902   | 9,1271   | 9,1271   |
| VJA        | 090048 | Bicicletero 70 cm Alto x 50 cm Ancho x 180 cm Largo.                                                | u  | 1.00 | 8.3087   | 8,3087   | 9,3057   | 9,8874   | 9,8874   |
| VJA        | 090049 | Toldo vela 7,5 x 6,5 m postes cañería ASTM A-53 galvanizada Ø 6" x 4 mm                             | u  | 1.00 | 132.9431 | 132,9431 | 148,8963 | 158,2023 | 158,2023 |
| VJA        | 090050 | Toldo vela 9 x 7 m postes cañería ASTM A-53 Galvanizada Ø 6" x 4 mm.                                | u  | 1.00 | 167.4573 | 167,4573 | 187,5521 | 199,2741 | 199,2741 |
| VJA        | 090087 | Kit Toldo Vela 6 X 20 M2 HDPE Gale Pacific                                                          | u  | 1.00 | 214.8404 | 214,8404 | 240,6212 | 255,6600 | 255,6600 |
| VJA        | 090088 | Kit Toldo Vela 25 X 4 M2 HDPE Gale Pacific                                                          | u  | 1.00 | 171.8723 | 171,8723 | 192,4969 | 204,5280 | 204,5280 |
| VJA        | 090089 | Kit Toldo Vela 16 X 8 M2 HDPE Gale Pacific                                                          | u  | 1.00 | 128.9041 | 128,9041 | 144,3726 | 153,3959 | 153,3959 |
| VJA        | 090090 | Kit Toldo Vela 6 X 6 M2 HDPE Gale Pacific                                                           | u  | 1.00 | 103.1233 | 103,1233 | 115,4981 | 122,7167 | 122,7167 |
| DF         | 090000 | ACMAFOR URBANA 1,31 X 2,5 VERDE 4,5MM                                                               | u  | 1.00 | 0.4448   | 0,4448   | 0,4982   | 0,5294   | 0,5294   |
| DF         | 090001 | ACMAFOR URBANA 2,40 X 2,5 VERDE 4,5 MM                                                              | u  | 1.00 | 0.7286   | 0,7286   | 0,8161   | 0,8671   | 0,8671   |
| VJA        | 090099 | ALCORQUE FABREGAS Modelo Circular C-47B Ø 1000mm Ø 40mm                                             | u  | 1.00 | 17.6169  | 17,6169  | 19,7309  | 20,9641  | 20,9641  |
| H 12 02 05 | 090000 | PROVISION DE PAVIMENTOS SINTETICOS                                                                  | u  | 1.00 | 16.4223  | 0,0000   | 0,0000   | 0,0000   | 0,0000   |
| HJ         | 090000 | Palmetas de Caucho SBR y/o EPDM 50 x 50 x 2,0 cm                                                    | u  | 1.00 | 0.0895   | 0,0895   | 0,1002   | 0,1065   | 0,1065   |
| HJ         | 090001 | Palmeta caucho reciclado 50x50 25mm Colores                                                         | m2 | 1.00 | 0.5369   | 0,5369   | 0,6013   | 0,6389   | 0,6389   |
| HJ         | 090002 | Caucho en Situ 3cm caucho color EPMD                                                                | m2 | 1.00 | 1.9585   | 1,9585   | 2,1935   | 2,3306   | 2,3306   |
| HJ         | 090003 | Borde Palmeta Caucho antideslizante 50 x 3 x 2,5 cm                                                 | u  | 1.00 | 0.1148   | 0,1148   | 0,1286   | 0,1366   | 0,1366   |
| HJ         | 090004 | Granulo EPMD de 1 a 3 milímetros de grosor saco 25 Kilos                                            | u  | 1.00 | 1.2780   | 1,2780   | 1,4314   | 1,5209   | 1,5209   |
| HJ         | 090005 | Pasto Sintetico 20 mm Polipropileno con Filtro UV densidad 14.700 m2 (+-3%)                         | m2 | 1.00 | 0.1659   | 0,1659   | 0,1858   | 0,1974   | 0,       |

|            |        |                                                                                                                        |    |      |          |         |         |         |         |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|---------|---------|---------|---------|
| HJ         | 90025  | Palmetas de caucho 50 x 50 cm e= 3 cm                                                                                  | u  | 1.00 | 0.5613   | 0,5613  | 0,6287  | 0,6680  | 0,6680  |
| WB         | 090021 | Adhesivo Elastomérico PU 20 kg                                                                                         | u  | 1.00 | 2.5886   | 2,5886  | 2,8992  | 3,0804  | 3,0804  |
| HB         | 090012 | Palmeta táctil no vidente /podotactil estoperol 30cm x 30cm QRubber                                                    | u  | 1.00 | 0.2352   | 0,2352  | 0,2634  | 0,2799  | 0,2799  |
| HB         | 090016 | Pavimentos Podotactiles - ALERTA-150 610 mm x 1540 mm                                                                  | u  | 1.00 | 3.8110   | 3,8110  | 4,2683  | 4,5351  | 4,5351  |
| HB         | 090018 | Pavimentos Podotactiles - DIRECCIONAL-120 150 mm x 1200 mm                                                             | u  | 1.00 | 1.2783   | 1,2783  | 1,4317  | 1,5212  | 1,5212  |
| HB         | 090019 | Pavimentos Podotactiles - ALERTA-60-P 610 mm x 610 mm                                                                  | u  | 1.00 | 1.6476   | 1,6476  | 1,8453  | 1,9606  | 1,9606  |
| HB         | 090020 | Pavimentos Podotactiles - DIRECCIONAL-40 400 mm x 400 mm                                                               | u  | 1.00 | 0.8025   | 0,8025  | 0,8988  | 0,9550  | 0,9550  |
| HB         | 090021 | Pavimentos Podotactiles - ALERTA-40 400 mm x 400 mm                                                                    | u  | 1.00 | 0.8025   | 0,8025  | 0,8988  | 0,9550  | 0,9550  |
| I 04 04 02 | 090015 | PROVISIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACION EXTERIOR                                                                           | u  | 1.00 | 937.5179 | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  |
| OM         | 090001 | Luminaria HAPILED 32LED 62W NW                                                                                         | u  | 1.00 | 11.9283  | 11,9283 | 13,3597 | 14,1947 | 14,1947 |
| OM         | 090002 | Luminaria TWIX3 24LED 60W NW                                                                                           | u  | 1.00 | 5.8665   | 5,8665  | 6,5705  | 6,9812  | 6,9812  |
| OM         | 090003 | Luminaria TWIX4 36LED 80W NW                                                                                           | u  | 1.00 | 6.3543   | 6,3543  | 7,1168  | 7,5616  | 7,5616  |
| OM         | 090004 | Luminaria TECEOS 16LED 36W NW C/7 PINES + SHORTING CAP                                                                 | u  | 1.00 | 5.1191   | 5,1191  | 5,7334  | 6,0917  | 6,0917  |
| OM         | 090005 | Luminaria TECEO1 24LED 55W NW C/7 PINES + SHORTING CAP                                                                 | u  | 1.00 | 6.2398   | 6,2398  | 6,9886  | 7,4254  | 7,4254  |
| OM         | 090006 | Luminaria TECEO1 32LED 71W NW C/7 PINES + SHORTING CAP                                                                 | u  | 1.00 | 6.6929   | 6,6929  | 7,4961  | 7,9646  | 7,9646  |
| OM         | 090007 | Luminaria TECEO1 48LED 104W NW C/7 PINES + SHORTING CAP                                                                | u  | 1.00 | 7.1348   | 7,1348  | 7,9910  | 8,4904  | 8,4904  |
| OM         | 090008 | Luminaria IZYLUM2 40LED 60W NW                                                                                         | u  | 1.00 | 5.2851   | 5,2851  | 5,9193  | 6,2892  | 6,2892  |
| OM         | 090009 | Luminaria IZYLUM3 50LED 80W NW                                                                                         | u  | 1.00 | 6.6710   | 6,6710  | 7,4715  | 7,9385  | 7,9385  |
| OM         | 090010 | Luminaria IZYLUM3 60LED 100W NW                                                                                        | u  | 1.00 | 6.9810   | 6,9810  | 7,8187  | 8,3074  | 8,3074  |
| ON         | 090003 | PROVISIÓN Y MONTAJE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID Y DE ILUMINACIÓN LED 1800 W PARA MULTICANCHA                       | u  | 1.00 | 869.2451 | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  |
|            |        |                                                                                                                        |    |      |          |         |         |         |         |
|            | 00011  | J.- PARTIDAS EXCLUIVAS PARA USO DEL PROGRAMA DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS                                                |    |      |          |         |         |         |         |
|            | 00001  | PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                                                                            |    |      |          |         |         |         |         |
| E 15 02 80 | 090000 | Provisión extintor tipo A B C 6 Kg.                                                                                    | u  | 1.00 | 0.8434   | 0,8434  | 0,9446  | 1,0037  | 1,0037  |
| E 15 02 80 | 090001 | Provisión extintor tipo A B C 10 Kg.                                                                                   | u  | 1.00 | 1.3003   | 1,3003  | 1,4563  | 1,5473  | 1,5473  |
| E 15 02 80 | 090002 | Provisión extintor tipo A B C 25 Kg. con carro                                                                         | u  | 1.00 | 6.0543   | 6,0543  | 6,7808  | 7,2046  | 7,2046  |
| E 15 02 80 | 090003 | Gabinete policarbonato para extintor 6 KG Kg                                                                           | u  | 1.00 | 1.3499   | 1,3499  | 1,5118  | 1,6063  | 1,6063  |
| E 15 02 80 | 090004 | Gabinete policarbonato para extintor 10 Kg                                                                             | u  | 1.00 | 1.8062   | 1,8062  | 2,0230  | 2,1494  | 2,1494  |
| E 15 02 80 | 090005 | Estructura porta baldes para arena con techo (alto: 70 cm, ancho 100 cm, profundidad:                                  | u  | 1.00 | 5.4068   | 5,4068  | 6,0557  | 6,4341  | 6,4341  |
| E 15 02 80 | 090006 | Saco arena 25 Kg para combate de fuego                                                                                 | u  | 1.00 | 0.0240   | 0,0240  | 0,0269  | 0,0286  | 0,0286  |
| E 15 02 80 | 090007 | Tambor metálico 200 litros (tambor arenero para control incendios)                                                     | u  | 1.00 | 0.7670   | 0,7670  | 0,8590  | 0,9127  | 0,9127  |
|            |        |                                                                                                                        |    |      |          |         |         |         |         |
|            | 00002  | SEGURIDAD                                                                                                              |    |      |          |         |         |         |         |
| H 09 07 01 | 090009 | Baranda de madera (Pilares, pasamanos y travesaño pino 2"x2", Balaustros pino 1"x2")                                   | m  | 1.00 | 0.8009   | 0,8009  | 0,8970  | 0,9530  | 0,9530  |
| H 09 07 01 | 090012 | Baranda metalica (pilares 50x50x2, pasamanos y travesaño 50x20x2 y balaustros                                          | m  | 1.00 | 0.8526   | 0,8526  | 0,9549  | 1,0146  | 1,0146  |
|            |        |                                                                                                                        |    |      |          |         |         |         |         |
|            | 00003  | VIAS DE CIRCULACION                                                                                                    |    |      |          |         |         |         |         |
| I 06 80 00 | 090002 | Preparación de subrasante                                                                                              | m2 | 1.00 | 0.0417   | 0,0417  | 0,0467  | 0,0496  | 0,0496  |
| I 08 01 00 | 090008 | Base estabilizada                                                                                                      | m3 | 1.00 | 0.4839   | 0,4839  | 0,5419  | 0,5758  | 0,5758  |
| I 09 01 80 | 090000 | Mejoramiento pavimentos (provisorios) bishoufita                                                                       | m2 | 1.00 | 0.0128   | 0,0128  | 0,0143  | 0,0152  | 0,0152  |
| I 09 01 80 | 090001 | Aplicación de Duf 2000 para control de polvo                                                                           | m2 | 1.00 | 0.0078   | 0,0078  | 0,0088  | 0,0093  | 0,0093  |
| I 09 01 80 | 090002 | Mejoramiento pavimentos (provisorios) Cape Seal                                                                        | m2 | 1.00 | 0.4695   | 0,4695  | 0,5259  | 0,5587  | 0,5587  |
|            |        |                                                                                                                        |    |      |          |         |         |         |         |
|            | 00004  | SEÑALETICA                                                                                                             |    |      |          |         |         |         |         |
| H 09 04 01 | 090019 | Letrero de recuperación (100x 50 cm) incluye instalación y gráfica                                                     | u  | 1.00 | 2.6248   | 2,6248  | 2,9397  | 3,1235  | 3,1235  |
| A 03 80 00 | 090040 | Demarcación con cinta de peligro                                                                                       | m  | 1.00 | 0.0339   | 0,0339  | 0,0380  | 0,0404  | 0,0404  |
|            |        |                                                                                                                        |    |      |          |         |         |         |         |
|            | 00005  | CIERRE PERIMETRAL                                                                                                      |    |      |          |         |         |         |         |
| D 19 01 03 | 090002 | Cierre perimetral polines impregnados y malla ursus                                                                    | m  | 1.00 | 0.4949   | 0,4949  | 0,5542  | 0,5889  | 0,5889  |
|            |        |                                                                                                                        |    |      |          |         |         |         |         |
|            | 00006  | KIT DE EMERGENCIA                                                                                                      |    |      |          |         |         |         |         |
| A 01 00 00 | 090219 | Botiquín                                                                                                               | u  | 1.00 | 0.2490   | 0,2490  | 0,2789  | 0,2963  | 0,2963  |
| A 01 00 00 | 090218 | Silvato                                                                                                                | u  | 1.00 | 0.0375   | 0,0375  | 0,0419  | 0,0446  | 0,0446  |
| A 01 00 00 | 090217 | Pilas AA                                                                                                               | u  | 1.00 | 0.1404   | 0,1404  | 0,1572  | 0,1670  | 0,1670  |
| A 01 00 00 | 090216 | Linterna de mano a pilas AA                                                                                            | u  | 1.00 | 0.4939   | 0,4939  | 0,5532  | 0,5878  | 0,5878  |
| A 01 00 00 | 090215 | Radio de mano a pilas AA                                                                                               | u  | 1.00 | 0.3451   | 0,3451  | 0,3866  | 0,4107  | 0,4107  |
| A 01 00 00 | 090214 | Cinta reflectante para cuerpo                                                                                          | u  | 1.00 | 0.6336   | 0,6336  | 0,7096  | 0,7540  | 0,7540  |
| A 01 00 00 | 090213 | Manta isotermeica aluminizada                                                                                          | u  | 1.00 | 0.1066   | 0,1066  | 0,1194  | 0,1269  | 0,1269  |
| A 01 00 00 | 090212 | Capa impermeable para lluvia                                                                                           | u  | 1.00 | 0.1201   | 0,1201  | 0,1345  | 0,1429  | 0,1429  |
| A 01 00 00 | 090211 | Toalla microfibra talla M                                                                                              | u  | 1.00 | 0.1278   | 0,1278  | 0,1432  | 0,1521  | 0,1521  |
| A 01 00 00 | 090210 | Toalla microfibra talla S                                                                                              | u  | 1.00 | 0.0767   | 0,0767  | 0,0859  | 0,0913  | 0,0913  |
| A 01 00 00 | 090209 | Mascarillas KN95 para adultos                                                                                          | u  | 1.00 | 0.0304   | 0,0304  | 0,0341  | 0,0362  | 0,0362  |
| A 01 00 00 | 090208 | Mascarillas KN95 para niños                                                                                            | u  | 1.00 | 0.0470   | 0,0470  | 0,0527  | 0,0560  | 0,0560  |
| A 01 00 00 | 090207 | Alcohol gel 350 ml con dosificador                                                                                     | u  | 1.00 | 0.0637   | 0,0637  | 0,0713  | 0,0758  | 0,0758  |
| A 01 00 00 | 090206 | Desinfectante con alcohol isopropilico 1 litro                                                                         | u  | 1.00 | 0.1276   | 0,1276  | 0,1429  | 0,1518  | 0,1518  |
| A 01 00 00 | 090205 | Toalla tamaño mediano                                                                                                  | u  | 1.00 | 0.1276   | 0,1276  | 0,1429  | 0,1518  | 0,1518  |
| A 01 00 00 | 090204 | Mochila impermeable 20 - 30 litros                                                                                     | u  | 1.00 | 0.7667   | 0,7667  | 0,8587  | 0,9124  | 0,9124  |
|            |        |                                                                                                                        |    |      |          |         |         |         |         |
|            | 00007  | AGUA POTABLE                                                                                                           |    |      |          |         |         |         |         |
| C 80 00 00 | 090006 | Plataforma acero 2.2 x 2.2, h=0.9m con baranda                                                                         | u  | 1.00 | 59.1826  | 59,1826 | 66,2845 | 70,4273 | 70,4273 |
| E 01 80 00 | 090000 | Estanque vertical de polietileno para acumulación de agua potable 3.400 litros .Incluiye fitting de llenado y consumo. | u  | 1.00 | 9.2416   | 9,2416  | 10,3506 | 10,9975 | 10,9975 |
|            |        |                                                                                                                        |    |      |          |         |         |         |         |
|            | 00008  | BASURA                                                                                                                 |    |      |          |         |         |         |         |
| E 17 01 04 | 090003 | Nicho para basura                                                                                                      | u  | 1.00 | 56.2315  | 56,2315 | 62,9793 | 66,9155 | 66,9155 |
| E 17 01 04 | 090004 | Contenedores HDPE con tapa y ruedas de 240 L para basura                                                               | u  | 1.00 | 1.0040   | 1,0040  | 1,1245  | 1,1947  | 1,1947  |
| E 17 01 04 | 090005 | Contenedores HDPE con tapa y ruedas de 1.100 L para basura                                                             | u  | 1.00 | 6.6446   | 6,6446  | 7,4420  | 7,9071  | 7,9071  |
| E 17 01 04 | 090006 | Punto verde móvil metálico espesor 4 mm con cadena, letrero y ruedas (frente: 270 cm, largo: 137 cm, fondo: 68 cm)     | u  | 1.00 | 8.6707   | 8,6707  | 9,7112  | 10,3182 | 10,3182 |
|            |        |                                                                                                                        |    |      |          |         |         |         |         |
|            | 00009  | RETIRO DE DESECHOS                                                                                                     |    |      |          |         |         |         |         |
| E 17 04 80 | 090000 | Retiro de escombros o material sanitario de pozo negro                                                                 | m3 | 1.00 | 0.1971   | 0,1971  | 0,2207  | 0,2345  | 0,2345  |
| E 17 04 80 | 090001 | Vaciado de material sanitario de pozo negro                                                                            | m3 | 1.00 | 1.3294   | 1,3294  | 1,4890  | 1,5820  | 1,5820  |
| E 17 04 80 | 090002 | Sellado (relleno) de pozo negro                                                                                        | m3 | 1.00 | 0.1023   | 0,1023  | 0,1145  | 0,1217  | 0,1217  |