

TABLA DE PRECIOS REFERENCIALES DS 27 REGION DE MAGALLANES 2026  
 DETALLE DE APUS  
 UF DE REFERENCIA \$ 39,779,29

| CLASE   | CODIGO | DESCRIPCIÓN                                                                | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO | Zona 1     | Zona 2    | Zona 3    | Zona 4    | Zona 5    | Zona 6    |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |        |                                                                            |        |          |            | 0%         | 22%       | 23%       | 31%       | 42%       | 62%       |
|         | 00001  | A.- GASTO COMPLEMENTARIO, OBRA PROVISORIA Y TRABAJO PRELIMINAR             |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
|         | 00319  | A 02 00 00.- OBRA PROVISORIA                                               |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
|         | 00320  | A 02 01 00.- CONSTRUCCION PROVISORIA                                       |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
| A 02 01 | 090003 | INSTALACIÓN DE FAENAS OFICINAS CONTENEDOR                                  | u      | 1,00     | 10,0504    | 10,0504    | 12,2615   | 12,3620   | 13,1660   | 14,2716   | 16,2816   |
|         | 00330  | A 02 01 05.- CIERROS                                                       |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
| A 02 01 | 090012 | CIERRE PERIMETRAL DE SITIOS, MALLA HEXAGONAL H=1,8 MT.                     | m      | 1,00     | 0,1620     | 0,1620     | 0,1976    | 0,1993    | 0,2122    | 0,2300    | 0,2624    |
|         | 00321  | A 02 02 00.- EMPALMES PROVISORIOS                                          |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
| A 02 02 | 090008 | EMPALME PROVISORIO DE ELCTRICIDAD                                          | u      | 1,00     | 67,6645    | 67,6645    | 82,5507   | 83,2273   | 88,6405   | 96,0836   | 109,6165  |
|         | 00322  | A 02 03 00.- SEÑALÉTICA PROVISORIA                                         |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
| A 02 03 | 90004  | Letrero indicativo de obra                                                 | gl     | 1,00     | 72,7499    | 72,7499    | 88,7549   | 89,4824   | 95,3024   | 103,3049  | 117,8548  |
|         | 00324  | A 02 03 03.- SEÑALÉTICA PROVISORIA DE SEGURIDAD INTERIOR OBRA              |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
| A 80 00 | 90008  | Señalética con letreros tamaño hoja carta                                  | u      | 1,00     | 0,1886     | 0,1886     | 0,2301    | 0,2320    | 0,2471    | 0,2678    | 0,3055    |
|         | 00323  | A 03 00 00.- TRABAJO PRELIMINAR                                            |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
|         | 00325  | A 03 01 00.- ASEO Y CUIDADO DE LA OBRA.                                    |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
| A 03 01 | 90002  | ASEO Y ENTREGA                                                             | m2     | 1,00     | 0,2614     | 0,2614     | 0,3189    | 0,3215    | 0,3424    | 0,3712    | 0,4235    |
|         | 00326  | A 03 03 00.- DEMOLICION Y DESARME                                          |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
| A 03 03 | 90007  | Demolición de elementos de hormigón                                        | m3     | 1,00     | 1,4985     | 1,4985     | 1,8282    | 1,8432    | 1,9630    | 2,1279    | 2,4276    |
| A 03 03 | 90008  | Demolición de elementos de albañilería                                     | m2     | 1,00     | 0,5490     | 0,5490     | 0,6698    | 0,6753    | 0,7192    | 0,7796    | 0,8894    |
| A 03 80 | 090031 | Retiro de revestimiento de piso existente                                  | m2     | 1,00     | 0,1190     | 0,1190     | 0,1452    | 0,1464    | 0,1559    | 0,1690    | 0,1928    |
| A 03 80 | 090029 | Retiro revestimiento interior de tabique                                   | m2     | 1,00     | 0,2187     | 0,2187     | 0,2668    | 0,2690    | 0,2865    | 0,3106    | 0,3543    |
| A 03 80 | 090030 | Retiro revestimiento exterior de tabique                                   | m2     | 1,00     | 0,2187     | 0,2187     | 0,2668    | 0,2690    | 0,2865    | 0,3106    | 0,3543    |
| A 03 80 | 90001  | Retiro de cubierta existente                                               | m2     | 1,00     | 0,0391     | 0,0391     | 0,0477    | 0,0481    | 0,0512    | 0,0555    | 0,0633    |
| A 03 80 | 90002  | Retiro de marco y puerta existentes                                        | u      | 1,00     | 0,1934     | 0,1934     | 0,2359    | 0,2379    | 0,2534    | 0,2746    | 0,3133    |
| A 03 03 | 090001 | Retiro de estructura de madera                                             | m2     | 1,00     | 0,2031     | 0,2031     | 0,2478    | 0,2498    | 0,2661    | 0,2884    | 0,3290    |
| A 03 80 | 90003  | Retiro de ventana existente                                                | u      | 1,00     | 0,1547     | 0,1547     | 0,1887    | 0,1903    | 0,2027    | 0,2197    | 0,2506    |
| A 03 80 | 90004  | Retiro de revestimiento de cielo existente                                 | m2     | 1,00     | 0,2187     | 0,2187     | 0,2668    | 0,2690    | 0,2865    | 0,3106    | 0,3543    |
| A 03 80 | 90005  | Retiro de artefactos sanitarios (para instalar cerámicas)                  | u      | 1,00     | 0,5047     | 0,5047     | 0,6157    | 0,6208    | 0,6612    | 0,7167    | 0,8176    |
| A 03 80 | 90007  | Retiro de estructura de tabique existente                                  | m2     | 1,00     | 0,2529     | 0,2529     | 0,3085    | 0,3111    | 0,3313    | 0,3591    | 0,4097    |
| A 03 80 | 090009 | Retiro objetos de fachadas                                                 | u      | 1,00     | 0,2187     | 0,2187     | 0,2668    | 0,2690    | 0,2865    | 0,3106    | 0,3543    |
|         | 00327  | A 03 05 02.- DESPEJE DE TERRENO                                            |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
| A 03 05 | 90006  | Limpieza, escarpado y despeje de terreno, con máquina                      | m2     | 1,00     | 0,0471     | 0,0471     | 0,0575    | 0,0579    | 0,0617    | 0,0669    | 0,0763    |
| A 03 05 | 90007  | Limpieza, escarpado y despeje de terreno, manual e= 15 cm.                 | m2     | 1,00     | 0,1488     | 0,1488     | 0,1815    | 0,1830    | 0,1949    | 0,2113    | 0,2411    |
|         | 00328  | A 03 06 00.- REPLANTEO                                                     |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
| A 03 06 | 90001  | Replanteo                                                                  | m      | 1,00     | 0,2916     | 0,2916     | 0,3558    | 0,3587    | 0,3820    | 0,4141    | 0,4724    |
|         | 00329  | A 80 00 00.- OTROS GASTO COMPLEMENTARIO                                    |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
| A 80 00 | 90013  | ANDAMIOS FACHADA, ARRIENDO                                                 | m2/mes | 1,00     | 0,8481     | 0,8481     | 1,0347    | 1,0432    | 1,1110    | 1,2043    | 1,3739    |
| A 80 00 | 90000  | Aspirado de techumbres luego de retirar cubiertas asbesto                  | m2     | 1,00     | 0,0356     | 0,0356     | 0,0434    | 0,0438    | 0,0466    | 0,0506    | 0,0577    |
| A 80 00 | 90001  | Carguío de bin en camión, materiales no friables                           | m3     | 1,00     | 0,2096     | 0,2096     | 0,2557    | 0,2578    | 0,2746    | 0,2976    | 0,3396    |
| A 80 00 | 90002  | Envoltorio de polietileno                                                  | m2     | 1,00     | 0,0705     | 0,0705     | 0,0860    | 0,0867    | 0,0924    | 0,1001    | 0,1142    |
| A 80 00 | 90004  | Módulo de descontaminación 3 cámaras, revestimiento polietileno desechable | u      | 1,00     | 3,0004     | 3,0004     | 3,6605    | 3,6905    | 3,9305    | 4,2606    | 4,8606    |
| A 80 00 | 90005  | Pintura latex económico sobre planchas AC una mano                         | m2     | 1,00     | 0,0656     | 0,0656     | 0,0800    | 0,0807    | 0,0859    | 0,0932    | 0,1063    |
| A 80 00 | 90006  | Pintura latex en techumbre                                                 | m2     | 1,00     | 0,1272     | 0,1272     | 0,1552    | 0,1565    | 0,1666    | 0,1806    | 0,2061    |
| A 80 00 | 90007  | Recepción escombros ac no friable                                          | Ton    | 1,00     | 1,446,4580 | 1,446,4580 | 1764,6788 | 1779,1433 | 1894,8600 | 2053,9704 | 2343,2620 |
| A 80 00 | 90023  | SACOS DESECHABLES POLIETILENO INTERIOR                                     | u      | 1,00     | 0,0567     | 0,0567     | 0,0692    | 0,0697    | 0,0743    | 0,0805    | 0,0919    |
| 1 80 00 | 90012  | TRASLADO AC NO FRIABLE ("SC")                                              | Ton/km | 1,00     | 3,6420     | 3,6420     | 4,4432    | 4,4797    | 4,7710    | 5,1716    | 5,9000    |
|         | 00168  | B.- OBRAS DE HABILITACION                                                  |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
|         | 00169  | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                      |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
|         | 00170  | EXCAVACION EN CORTE A MANO                                                 |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
| B 05 02 | 90000  | Excavación gral a mano terr.semi-duro                                      | m3     | 1,00     | 0,2806     | 0,2806     | 0,3423    | 0,3451    | 0,3676    | 0,3985    | 0,4546    |
| B 05 02 | 90001  | Rectificación de excavación                                                | m3     | 1,00     | 0,3050     | 0,3050     | 0,3721    | 0,3752    | 0,3996    | 0,4331    | 0,4941    |
|         | 00171  | EXCAVACION EN CORTE A MAQUINA                                              |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
| B 05 02 | 90000  | Excavación en zanja con máquina                                            | m3     | 1,00     | 0,0801     | 0,0801     | 0,0977    | 0,0985    | 0,1049    | 0,1137    | 0,1298    |
| B 05 02 | 90000  | EXCAVACION EN ROCA                                                         | m3     | 1,00     | 0,5526     | 0,5526     | 0,6742    | 0,6797    | 0,7239    | 0,7847    | 0,8952    |
|         | 00172  | EXTRACCION DE ESCOMBROS                                                    |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
| B 05 03 | 90000  | RETIRO DE ESCOMBROS                                                        | m3     | 1,00     | 0,9858     | 0,9858     | 1,2027    | 1,2125    | 1,2914    | 1,3998    | 1,5970    |
|         | 00173  | RELLENO ESTRUCTURAL                                                        |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
| B 05 04 | 90000  | Relleno con material de obra                                               | m3     | 1,00     | 0,6463     | 0,6463     | 0,7885    | 0,7949    | 0,8467    | 0,9177    | 1,0470    |
| B 05 04 | 90005  | Relleno estabilizado                                                       | m3     | 1,00     | 0,8181     | 0,8181     | 0,9981    | 1,0063    | 1,0717    | 1,1617    | 1,3253    |
|         | 00260  | MUROS DE CONTENCIÓN                                                        |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
|         | 00261  | MUROS DE HORMIGÓN ARMADO                                                   |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
| B 06 04 | 90000  | HORMIGÓN ARMADO MURO DE CONTENCIÓN                                         | m3     | 1,00     | 5,0542     | 5,0542     | 6,1661    | 6,2167    | 6,6210    | 7,1770    | 8,1878    |
| B 06 04 | 90001  | ENFIERRADURA MURO DE CONTENCIÓN                                            | kg     | 1,00     | 0,0893     | 0,0893     | 0,1089    | 0,1098    | 0,1170    | 0,1268    | 0,1447    |
| B 06 04 | 90002  | MOLDAJE MURO DE CONTENCIÓN                                                 | m2     | 1,00     | 1,4179     | 1,4179     | 1,7298    | 1,7440    | 1,8574    | 2,0134    | 2,2970    |
|         | 00262  | MUROS DE BLOQUES DE CEMENTO                                                |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
| B 06 09 | 90000  | HORMIGÓN DE FUNDACIÓN MURO DE BLOQUES DE CEMENTO                           | m3     | 1,00     | 4,7312     | 4,7312     | 5,7721    | 5,8194    | 6,1979    | 6,7183    | 7,6645    |
| B 06 09 | 90001  | ENFIERRADURA FUNDACION MURO DE BLOQUES DE CEMENTO                          | kg     | 1,00     | 0,0893     | 0,0893     | 0,1089    | 0,1098    | 0,1170    | 0,1268    | 0,1447    |
| B 06 09 | 90002  | ALBAÑILERÍA DE BLOQUES DE CEMENTO                                          | m2     | 1,00     | 1,4486     | 1,4486     | 1,7673    | 1,7818    | 1,8977    | 2,0570    | 2,3467    |
|         | 00263  | OTROS MUROS DE CONTENCIÓN                                                  |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
| B 06 07 | 90000  | MAMPOSTERÍA DE PIEDRA (BOLÓN)                                              | m3     | 1,00     | 2,2153     | 2,2153     | 2,7027    | 2,7248    | 2,9020    | 3,1457    | 3,5888    |
| B 06 01 | 090000 | BARBACANA PVC 75 MM.                                                       | m      | 1,00     | 0,2025     | 0,2025     | 0,2471    | 0,2491    | 0,2653    | 0,2876    | 0,3281    |
|         | 00013  | C.- OBRA GRUESA                                                            |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
|         | 00014  | FUNDACIONES                                                                |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
|         | 00015  | REPLANTEO, TRAZADOS Y NIVELES                                              |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
| A 03 06 | 90001  | Replanteo                                                                  | m      | 1,00     | 0,2916     | 0,2916     | 0,3558    | 0,3587    | 0,3820    | 0,4141    | 0,4724    |
|         | 00016  | EXCAVACIONES                                                               |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
| C 01 03 | 90007  | Excavación fundaciones manual                                              | m3     | 1,00     | 0,5037     | 0,5037     | 0,6145    | 0,6196    | 0,6598    | 0,7153    | 0,8160    |
| C 01 03 | 90001  | Excavación fundaciones con máquina                                         | m3     | 1,00     | 0,0553     | 0,0553     | 0,0675    | 0,0680    | 0,0724    | 0,0785    | 0,0896    |
|         | 00017  | EMPLANTILLADO                                                              |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
| C 02 01 | 90013  | Emplantillado                                                              | m3     | 1,00     | 3,1607     | 3,1607     | 3,8561    | 3,8877    | 4,1405    | 4,4882    | 5,1203    |
|         | 00018  | HORMIGÓN CIMENTOS                                                          |        |          |            |            |           |           |           |           |           |
| C 02 00 | 90001  | Hormigón 225 k/cem/m³ G10 + 20% B.D.                                       | m3     | 1,00     | 5,3263     | 5,3263     | 6,4981    | 6,5513    | 6,9775    | 7,5633    | 8,6286    |
| C 02 02 | 90000  | Hormigón 225 k/cem/m³ G10 + Aditivo Impermeabilizante                      | m3     | 1,00     | 5,5078     | 5,5078     | 6,7195    | 6,7746    | 7,2152    | 7,8211    | 8,9226    |
| C 02 02 | 90001  | Hormigón 280 k/cem/m³ G15 + 20% B.D.                                       | m3     | 1,00     | 5,6259     | 5,6259     | 6,8636    | 6,9199    | 7,3699    | 7,9888    | 9,1140    |

|                                                   |        |                                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |         |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| C 02 02                                           | 90000  | HORMIGÓN 375 K/CEM/M² G20 + 20% B.D.                             | m3 | 1,00 | 6,2216 | 6,2216 | 7,5904 | 7,6526 | 8,1503 | 8,8347 | 10,0790 |
| C 02 02                                           | 90001  | POYO DE HORMIGÓN 40 X 40 X 60 CM.                                | u  | 1,00 | 0,9127 | 0,9127 | 1,1135 | 1,1226 | 1,1956 | 1,2960 | 1,4786  |
| <b>00019 HORMIGON SOBRECIMENTOS</b>               |        |                                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |         |
| C 03 00                                           | 90000  | Hormigón 255 k/cem/m² G15                                        | m3 | 1,00 | 5,4869 | 5,4869 | 6,6940 | 6,7489 | 7,1878 | 7,7914 | 8,8888  |
| C 02 02                                           | 90002  | Hormigón 255 k/cem/m² G15 + Aditivo Impermeabilizante            | m3 | 1,00 | 5,7063 | 5,7063 | 6,9617 | 7,0187 | 7,4753 | 8,1029 | 9,2442  |
| C 03 00                                           | 90001  | Hormigón 300 k/cem/m² G17                                        | m3 | 1,00 | 5,7242 | 5,7242 | 6,9835 | 7,0408 | 7,4987 | 8,1284 | 9,2732  |
| C 03 00                                           | 90002  | Hormigón 300 k/cem/m² G17 + Aditivo Impermeabilizante            | m3 | 1,00 | 5,9588 | 5,9588 | 7,2697 | 7,3293 | 7,8060 | 8,4615 | 9,6533  |
| C 02 02                                           | 90002  | Sobrecimiento con bloques de cemento                             | m  | 1,00 | 0,5248 | 0,5248 | 0,6403 | 0,6455 | 0,6875 | 0,7452 | 0,8502  |
| <b>00020 ENFIERRADURA</b>                         |        |                                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |         |
| C 03 04                                           | 90020  | FIERRO 6 MM.                                                     | kg | 1,00 | 0,0969 | 0,0969 | 0,1182 | 0,1192 | 0,1269 | 0,1376 | 0,1570  |
| C 03 04                                           | 90021  | FIERRO 8 MM.                                                     | kg | 1,00 | 0,0720 | 0,0720 | 0,0878 | 0,0886 | 0,0943 | 0,1022 | 0,1166  |
| C 03 04                                           | 090022 | FIERRO 10 MM.                                                    | kg | 1,00 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0915 | 0,0923 | 0,0983 | 0,1065 | 0,1215  |
| C 03 04                                           | 090023 | FIERRO 12 MM.                                                    | kg | 1,00 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0671 | 0,0677 | 0,0721 | 0,0781 | 0,0891  |
| <b>00021 MOLDAJE</b>                              |        |                                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |         |
| C 03 80                                           | 90000  | Moldaje de madera para sobrecimiento (3 usos)                    | m2 | 1,00 | 0,5364 | 0,5364 | 0,6544 | 0,6598 | 0,7027 | 0,7617 | 0,8690  |
| <b>00022 RADIER</b>                               |        |                                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |         |
| <b>00023 BASE (CAMA DE RIPIO)</b>                 |        |                                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |         |
| C 04 03                                           | 90003  | Cama de ripio compactada e = 8 cm.                               | m2 | 1,00 | 0,0888 | 0,0888 | 0,1083 | 0,1092 | 0,1163 | 0,1261 | 0,1439  |
| C 04 03                                           | 90004  | Cama de ripio compactada e = 10 cm.                              | m2 | 1,00 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1263 | 0,1273 | 0,1356 | 0,1470 | 0,1677  |
| C 04 03                                           | 90005  | Relleno interior estabilizado compactado                         | m3 | 1,00 | 0,6586 | 0,6586 | 0,8035 | 0,8101 | 0,8628 | 0,9352 | 1,0669  |
| <b>00024 HORMIGON</b>                             |        |                                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |         |
| C 04 03                                           | 090022 | Hormigón 255 k/cem/m² G15 + Aditivo Impermeabilizante            | m3 | 1,00 | 5,7063 | 5,7063 | 6,9617 | 7,0187 | 7,4753 | 8,1029 | 9,2442  |
| C 04 03                                           | 90017  | Hormigón 255 K/Cem/m² G15 + endurecedor superficial e= 8cm.      | m2 | 1,00 | 0,2891 | 0,2891 | 0,3527 | 0,3556 | 0,3787 | 0,4105 | 0,4683  |
| C 04 03                                           | 090023 | Hormigón 255 k/cem/m² G15                                        | m3 | 1,00 | 5,4869 | 5,4869 | 6,6940 | 6,7489 | 7,1878 | 7,7914 | 8,8888  |
| C 04 03                                           | 90020  | Radier de hormigon 10 cm                                         | m2 | 1,00 | 0,4651 | 0,4651 | 0,5674 | 0,5721 | 0,6093 | 0,6604 | 0,7535  |
| C 04 03                                           | 90021  | Radier de hormigon 7 cm                                          | m2 | 1,00 | 0,3926 | 0,3926 | 0,4790 | 0,4829 | 0,5143 | 0,5575 | 0,6360  |
| C 04 03                                           | 090028 | Radier de hormigon 12 cm                                         | m2 | 1,00 | 0,5467 | 0,5467 | 0,6670 | 0,6724 | 0,7162 | 0,7763 | 0,8857  |
| <b>00025 MUROS 1º PISO</b>                        |        |                                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |         |
| <b>00026 HORMIGON ARMADO</b>                      |        |                                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |         |
| <b>00027 HORMIGON PILARES VIGAS Y CADENAS</b>     |        |                                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |         |
| C 05 05                                           | 090007 | Hormigón 300 k/cem/m² G17 + Aditivo Impermeabilizante            | m3 | 1,00 | 5,9588 | 5,9588 | 7,2697 | 7,3293 | 7,8060 | 8,4615 | 9,6533  |
| C 05 05                                           | 90005  | Hormigón 340 k/cem/m² G20                                        | m3 | 1,00 | 5,9487 | 5,9487 | 7,2574 | 7,3169 | 7,7928 | 8,4472 | 9,6369  |
| C 05 05                                           | 90006  | Hormigón 340 k/cem/m² G20 + Aditivo Impermeabilizante            | m3 | 1,00 | 6,1833 | 6,1833 | 7,5436 | 7,6055 | 8,1001 | 8,7803 | 10,0169 |
| C 03 00                                           | 90001  | Hormigón 300 k/cem/m² G17                                        | m3 | 1,00 | 5,7242 | 5,7242 | 6,9835 | 7,0408 | 7,4987 | 8,1284 | 9,2732  |
| <b>00028 ENFIERRADURA PILARES VIGAS Y CADENAS</b> |        |                                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |         |
| C 02 80                                           | 90000  | Fierro 6 mm.                                                     | kg | 1,00 | 0,0969 | 0,0969 | 0,1182 | 0,1192 | 0,1269 | 0,1376 | 0,1570  |
| C 02 80                                           | 90001  | Fierro 8 mm.                                                     | kg | 1,00 | 0,0720 | 0,0720 | 0,0878 | 0,0886 | 0,0943 | 0,1022 | 0,1166  |
| C 02 02                                           | 90000  | Fierro 10 mm.                                                    | kg | 1,00 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0915 | 0,0923 | 0,0983 | 0,1065 | 0,1215  |
| C 02 02                                           | 90001  | Fierro 12 mm.                                                    | kg | 1,00 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0671 | 0,0677 | 0,0721 | 0,0781 | 0,0891  |
| C 05 05                                           | 90000  | Enfieradura de pilar acma 15/15 9,2 mm                           | m  | 1,00 | 0,2907 | 0,2907 | 0,3547 | 0,3576 | 0,3808 | 0,4128 | 0,4709  |
| C 05 05                                           | 90001  | Enfieradura de pilar acma 15/20 9,2 mm                           | m  | 1,00 | 0,2937 | 0,2937 | 0,3583 | 0,3613 | 0,3847 | 0,4171 | 0,4758  |
| C 05 05                                           | 90003  | Enfieradura de viga y cadena acma 15/20 9,2 mm                   | m  | 1,00 | 0,2590 | 0,2590 | 0,3160 | 0,3186 | 0,3393 | 0,3678 | 0,4196  |
| C 05 05                                           | 90005  | Enfieradura de viga y cadena acma 15/30 9,2 mm                   | m  | 1,00 | 0,2940 | 0,2940 | 0,3587 | 0,3616 | 0,3851 | 0,4175 | 0,4763  |
| C 05 05                                           | 90006  | Colocación malla acma                                            | m2 | 1,00 | 0,0721 | 0,0721 | 0,0880 | 0,0887 | 0,0945 | 0,1024 | 0,1168  |
| <b>00029 MOLDAJE PILARES VIGAS Y CADENAS</b>      |        |                                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |         |
| C 05 05                                           | 90000  | Moldaje de madera para pilares (3 usos)                          | m2 | 1,00 | 0,5235 | 0,5235 | 0,6387 | 0,6439 | 0,6858 | 0,7434 | 0,8481  |
| C 06 01                                           | 90000  | Moldaje de madera para vigas y cadenas (3 usos)                  | m2 | 1,00 | 0,9177 | 0,9177 | 1,1196 | 1,1288 | 1,2022 | 1,3031 | 1,4867  |
| <b>00030 ALBAÑILERIA</b>                          |        |                                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |         |
| <b>00031 LADRILLO</b>                             |        |                                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |         |
| C 05 03                                           | 90028  | Albañilería armada ladrillo santiago 7e o titan 29x14x7,1        | m2 | 1,00 | 1,5237 | 1,5237 | 1,8589 | 1,8742 | 1,9960 | 2,1637 | 2,4684  |
| C 05 03                                           | 90029  | Albañilería armada ladrillo santiago 9e o extra titan 29x14x9,4  | m2 | 1,00 | 1,7912 | 1,7912 | 2,1853 | 2,2032 | 2,3465 | 2,5435 | 2,9017  |
| C 05 03                                           | 90030  | Albañilería armada ladrillo santiago 11e o gran titan 29x14x11,3 | m2 | 1,00 | 1,7181 | 1,7181 | 2,0961 | 2,1133 | 2,2507 | 2,4397 | 2,7833  |
| C 05 03                                           | 90031  | ALBAÑILERÍA ARMADA MEDIANERO SANTIAGOTE 7E                       | m2 | 1,00 | 1,5237 | 1,5237 | 1,8589 | 1,8742 | 1,9960 | 2,1637 | 2,4684  |
| C 05 03                                           | 90032  | ALBAÑILERÍA ARMADA MEDIANERO SANTIAGOTE 9E                       | m2 | 1,00 | 1,7912 | 1,7912 | 2,1853 | 2,2032 | 2,3465 | 2,5435 | 2,9017  |
| C 05 03                                           | 90033  | ALBAÑILERÍA ARMADA MEDIANERO SANTIAGOTE 11E                      | m2 | 1,00 | 1,7181 | 1,7181 | 2,0961 | 2,1133 | 2,2507 | 2,4397 | 2,7833  |
| C 05 03                                           | 90004  | ALBAÑILERÍA CONFINADA LADRILLO FISCAL                            | m2 | 1,00 | 0,8500 | 0,8500 | 1,0370 | 1,0455 | 1,1135 | 1,2070 | 1,3770  |
| C 05 03                                           | 90005  | ALBAÑILERÍA LADRILLO FISCAL PANDERETA                            | m2 | 1,00 | 0,6454 | 0,6454 | 0,7874 | 0,7938 | 0,8455 | 0,9165 | 1,0455  |
| <b>00192 BLOQUES</b>                              |        |                                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |         |
| C 05 01                                           | 90002  | Albañilería armada bloques de cemento 40x20x20                   | m2 | 1,00 | 1,4129 | 1,4129 | 1,7237 | 1,7379 | 1,8509 | 2,0063 | 2,2889  |
| C 05 01                                           | 90003  | Albañilería armada bloques de cemento 40x20x15                   | m2 | 1,00 | 1,2962 | 1,2962 | 1,5814 | 1,5943 | 1,6980 | 1,8406 | 2,0998  |
| C 05 01                                           | 090008 | Albañilería armada de bloques de cemento 40x20x10                | m2 | 1,00 | 1,2082 | 1,2082 | 1,4740 | 1,4861 | 1,5827 | 1,7156 | 1,9573  |
| <b>00032 MADERA</b>                               |        |                                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |         |
| <b>00033 ENTRAMADO ESTRUCTURAL</b>                |        |                                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |         |
| C 05 04                                           | 090018 | Estructura tabique pino 2" x 3"                                  | m2 | 1,00 | 0,3146 | 0,3146 | 0,3838 | 0,3870 | 0,4121 | 0,4467 | 0,5097  |
| C 05 04                                           | 090019 | Estructura tabique pino ipv 2" x 3"                              | m2 | 1,00 | 0,3399 | 0,3399 | 0,4147 | 0,4181 | 0,4453 | 0,4827 | 0,5506  |
| C 05 04                                           | 090020 | Estructura tabique lenga 2" x 3"                                 | m2 | 1,00 | 0,8782 | 0,8782 | 1,0714 | 1,0802 | 1,1504 | 1,2470 | 1,4227  |
| C 07 02                                           | 90003  | PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 11,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA   | m2 | 1,00 | 0,4416 | 0,4416 | 0,5388 | 0,5432 | 0,5785 | 0,6271 | 0,7154  |
| C 07 02                                           | 90004  | PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 15,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA   | m2 | 1,00 | 0,5213 | 0,5213 | 0,6360 | 0,6412 | 0,6829 | 0,7402 | 0,8445  |
| C 07 02                                           | 90006  | Placa aglomerada 9 mm para entramado de madera                   | m2 | 1,00 | 0,4139 | 0,4139 | 0,5050 | 0,5091 | 0,5422 | 0,5877 | 0,6705  |
| C 07 02                                           | 90007  | Placa aglomerada 12 mm para entramado de madera                  | m2 | 1,00 | 0,4776 | 0,4776 | 0,5827 | 0,5874 | 0,6257 | 0,6782 | 0,7737  |
| C 07 02                                           | 90008  | Placa aglomerada 15 mm para entramado de madera                  | m2 | 1,00 | 0,4649 | 0,4649 | 0,5672 | 0,5718 | 0,6090 | 0,6602 | 0,7531  |
| <b>00034 ENTRAMADO TABIQUES</b>                   |        |                                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |         |
| C 05 04                                           | 90013  | Estructura tabique pino 2" x 2"                                  | m2 | 1,00 | 0,2576 | 0,2576 | 0,3143 | 0,3168 | 0,3375 | 0,3658 | 0,4173  |
| C 05 04                                           | 90014  | Estructura tabique pino ipv 2" x 2"                              | m2 | 1,00 | 0,3519 | 0,3519 | 0,4293 | 0,4328 | 0,4610 | 0,4997 | 0,5701  |
| C 05 04                                           | 90015  | ESTRUCTURA TABIQUE LENGA 2" X 2"                                 | m2 | 1,00 | 0,7830 | 0,7830 | 0,9553 | 0,9631 | 1,0257 | 1,1119 | 1,2685  |
| C 07 02                                           | 90010  | Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para entramado de madera    | m2 | 1,00 | 0,4165 | 0,4165 | 0,5081 | 0,5123 | 0,5456 | 0,5914 | 0,6747  |
| C 07 02                                           | 90003  | PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 11,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA   | m2 | 1,00 | 0,4416 | 0,4416 | 0,5388 | 0,5432 | 0,5785 | 0,6271 | 0,7154  |
| C 07 02                                           | 90004  | PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 15,1 MM PARA ENTRAMADO DE MADERA   | m2 | 1,00 | 0,5213 | 0,5213 | 0,6360 | 0,6412 | 0,6829 | 0,7402 | 0,8445  |
| C 07 02                                           | 90006  | Placa aglomerada 9 mm para entramado de madera                   | m2 | 1,00 | 0,4139 | 0,4139 | 0,5050 | 0,5091 | 0,5422 | 0,5877 | 0,6705  |
| C 07 02                                           | 90007  | Placa aglomerada 12 mm para entramado de madera                  | m2 | 1,00 | 0,4776 | 0,4776 | 0,5827 | 0,5874 | 0,6257 | 0,6782 | 0,7737  |
| C 07 02                                           | 90008  | Placa aglomerada 15 mm para entramado de madera                  | m2 | 1,00 | 0,4649 | 0,4649 | 0,5672 | 0,5718 | 0,6090 | 0,6602 | 0,7531  |
| <b>00035 PILARES</b>                              |        |                                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |         |
| C 05 05                                           | 090002 | Pilar de madera 4" x 4" pino                                     | u  | 1,00 | 3,7557 | 3,7557 | 4,5820 | 4,6195 | 4,9200 | 5,3331 | 6,0842  |
| C 05 05                                           | 90001  | PILAR DE MADERA 4" X 4" LENGA                                    | u  | 1,00 | 3,6661 | 3,6661 | 4,4726 | 4,5093 | 4,8026 | 5,2059 | 5,9391  |
| C 06 06                                           | 90000  | VIGA                                                             | m  | 1,00 | 0,3230 | 0,3230 | 0,3941 | 0,3973 | 0,4231 | 0,4587 | 0,5233  |
| <b>00036 ACERO</b>                                |        |                                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |         |
| <b>00037 ENTREMADO FE GALVANIZADO</b>             |        |                                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |         |
| C 05 04                                           | 090014 | Estructura de perfiles galvanizados serie 60 0,85 mm             | m2 | 1,00 | 0,7800 | 0,7800 | 0,9516 | 0,9594 | 1,0218 | 1,1076 | 1,2636  |

|         |              |                                                                      |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| C 05 04 | 090015       | Estructura de perfiles galvanizados serie 90 0,85mm                  | m2 | 1,00 | 0,8012  | 0,8012  | 0,9775  | 0,9855  | 1,0496  | 1,1377  | 1,2979  |
| C 07 02 | 090000       | ESTRUCTURA TABIQUE                                                   | m2 | 1,00 | 0,5749  | 0,5749  | 0,7014  | 0,7071  | 0,7531  | 0,8164  | 0,9313  |
|         | <b>00193</b> | <b>ENTRAMADO ACERO</b>                                               |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| C 05 04 | 090000       | ENTRAMADO DE ACERO                                                   | m2 | 1,00 | 1,5091  | 1,5091  | 1,8411  | 1,8562  | 1,9769  | 2,1429  | 2,4447  |
|         | <b>00194</b> | <b>PILARES</b>                                                       |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| C 05 05 | 90007        | PILAR METÁLICO 100 X 100 X 3 mm.                                     | m  | 1,00 | 3,1365  | 3,1365  | 3,8265  | 3,8579  | 4,1088  | 4,4538  | 5,0811  |
| C 05 05 | 90008        | PILAR METÁLICO 75 X 75 X 3 mm.                                       | m  | 1,00 | 3,0820  | 3,0820  | 3,7600  | 3,7909  | 4,0374  | 4,3764  | 4,9928  |
|         | <b>00040</b> | <b>ENTREPISO</b>                                                     |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
|         | <b>00041</b> | <b>ENTRAMADOS</b>                                                    |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
|         | <b>00042</b> | <b>MADERA</b>                                                        |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| C 04 02 | 090007       | Envigado de piso, pino 2" x 6"                                       | m2 | 1,00 | 0,5858  | 0,5858  | 0,7147  | 0,7205  | 0,7674  | 0,8318  | 0,9490  |
| C 04 02 | 090008       | Envigado de piso, pino IPV 2" x 6"                                   | m2 | 1,00 | 1,2646  | 1,2646  | 1,5428  | 1,5555  | 1,6566  | 1,7957  | 2,0487  |
| C 04 02 | 090009       | Envigado de piso, lenga 2" x 6"                                      | m2 | 1,00 | 1,2646  | 1,2646  | 1,5428  | 1,5555  | 1,6566  | 1,7957  | 2,0487  |
| C 04 02 | 090010       | Envigado de piso, pino 2" x 8"                                       | m2 | 1,00 | 0,7045  | 0,7045  | 0,8595  | 0,8665  | 0,9229  | 1,0004  | 1,1413  |
| C 04 02 | 090011       | Envigado de piso, pino IPV 2" x 8"                                   | m2 | 1,00 | 0,5741  | 0,5741  | 0,7004  | 0,7061  | 0,7521  | 0,8152  | 0,9300  |
| C 04 02 | 090012       | Envigado de piso, lenga 2" x 8"                                      | m2 | 1,00 | 1,6780  | 1,6780  | 2,0472  | 2,0639  | 2,1982  | 2,3828  | 2,7184  |
|         | <b>00249</b> | <b>ACERO</b>                                                         |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| C 04 02 | 90000        | FE GALVANIZADO                                                       | m2 | 1,00 | 1,3963  | 1,3963  | 1,7035  | 1,7174  | 1,8292  | 1,9827  | 2,2620  |
|         | <b>00196</b> | <b>PLACA PISO</b>                                                    |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| C 04 80 | 090000       | Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para entramado de madera        | m2 | 1,00 | 0,4125  | 0,4125  | 0,5033  | 0,5074  | 0,5404  | 0,5858  | 0,6683  |
| C 04 80 | 090001       | Placa OSB estructural de pino 11,1 mm para entramado de madera       | m2 | 1,00 | 0,4416  | 0,4416  | 0,5388  | 0,5432  | 0,5785  | 0,6271  | 0,7154  |
| C 04 80 | 090002       | Placa OSB estructural de pino 15,1 mm para entramado de madera       | m2 | 1,00 | 0,5213  | 0,5213  | 0,6360  | 0,6412  | 0,6829  | 0,7402  | 0,8445  |
| C 04 80 | 090003       | Placa OSB estructural de pino 9,5 mm para perfiles galvanizados      | m2 | 1,00 | 0,4299  | 0,4299  | 0,5245  | 0,5288  | 0,5632  | 0,6105  | 0,6964  |
| C 04 80 | 090004       | Placa OSB estructural de pino 11,1 mm para perfiles galvanizados     | m2 | 1,00 | 0,4525  | 0,4525  | 0,5521  | 0,5566  | 0,5928  | 0,6426  | 0,7331  |
| C 04 80 | 090005       | Placa OSB estructural de pino 15,1 mm para perfiles galvanizados     | m2 | 1,00 | 0,5205  | 0,5205  | 0,6350  | 0,6402  | 0,6819  | 0,7391  | 0,8432  |
| C 04 80 | 090006       | Placa aglomerada 9 mm para entramado de madera                       | m2 | 1,00 | 0,4154  | 0,4154  | 0,5068  | 0,5109  | 0,5442  | 0,5899  | 0,6729  |
| C 04 80 | 090007       | Placa aglomerada 12 mm para entramado de madera                      | m2 | 1,00 | 0,4368  | 0,4368  | 0,5329  | 0,5373  | 0,5722  | 0,6203  | 0,7076  |
| C 04 80 | 090008       | Placa aglomerada 15 mm para entramado de madera                      | m2 | 1,00 | 0,4664  | 0,4664  | 0,5690  | 0,5737  | 0,6110  | 0,6623  | 0,7556  |
| C 04 80 | 090017       | Placa terciado estructural de pino 15 mm para entramado de madera    | m2 | 1,00 | 0,4952  | 0,4952  | 0,6041  | 0,6091  | 0,6487  | 0,7032  | 0,8022  |
| C 04 80 | 090016       | Placa terciado estructural de pino 18 mm para entramado de madera    | m2 | 1,00 | 0,5185  | 0,5185  | 0,6326  | 0,6378  | 0,6792  | 0,7363  | 0,8400  |
|         | <b>00197</b> | <b>LOSA DE HORMIGON ARMADO</b>                                       |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| C 06 04 | 90021        | Hormigón                                                             | m3 | 1,00 | 5,7758  | 5,7758  | 7,0465  | 7,1042  | 7,5663  | 8,2016  | 9,3568  |
| C 06 04 | 90022        | Enfieradura                                                          | kg | 1,00 | 0,0647  | 0,0647  | 0,0789  | 0,0796  | 0,0848  | 0,0919  | 0,1048  |
| C 06 04 | 90023        | MOLDAJES                                                             | m2 | 1,00 | 1,3285  | 1,3285  | 1,6208  | 1,6341  | 1,7403  | 1,8865  | 2,1522  |
|         | <b>00043</b> | <b>TECHUMBRE</b>                                                     |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
|         | <b>00044</b> | <b>ESTRUCTURA</b>                                                    |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
|         | <b>00045</b> | <b>MADERA</b>                                                        |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| C 10 03 | 90006        | ESTRUCTURA TECHUMBRE PEND. 40%, CERCHAS A 90 CM. MADERA IPV          | m2 | 1,00 | 0,9541  | 0,9541  | 1,1640  | 1,1735  | 1,2499  | 1,3548  | 1,5456  |
| C 11 01 | 90000        | Costaneras Pino IPV 2" x 2"                                          | m2 | 1,00 | 0,3588  | 0,3588  | 0,4377  | 0,4413  | 0,4700  | 0,5095  | 0,5813  |
| C 11 01 | 090000       | Placa de madera terciada 12 mm.                                      | m2 | 1,00 | 0,4517  | 0,4517  | 0,5511  | 0,5556  | 0,5917  | 0,6414  | 0,7318  |
|         | <b>00046</b> | <b>ACERO GALVANIZADO</b>                                             |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| C 10 03 | 90006        | ESTRUCTURA TECHUMBRE PEND. 40%, CERCHAS A 90 CM. PERFIL GALVANIZADO  | m2 | 1,00 | 0,5139  | 0,5139  | 0,6270  | 0,6321  | 0,6732  | 0,7297  | 0,8325  |
| C 11 01 | 90001        | COSTANERAS VOLCOMETAL PERFIL W                                       | m2 | 1,00 | 0,3644  | 0,3644  | 0,4446  | 0,4482  | 0,4774  | 0,5174  | 0,5903  |
|         | <b>00047</b> | <b>CUBIERTA</b>                                                      |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
|         | <b>00048</b> | <b>ACERO GALVANIZADO</b>                                             |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| C 11 02 | 90009        | Cubierta zinc alum onda estandar 0,35 mm.                            | m2 | 1,00 | 0,2281  | 0,2281  | 0,2783  | 0,2806  | 0,2988  | 0,3239  | 0,3695  |
| C 11 02 | 90010        | Cubierta zinc alum onda estandar 0,4 mm.                             | m2 | 1,00 | 0,2431  | 0,2431  | 0,2966  | 0,2990  | 0,3185  | 0,3452  | 0,3938  |
| C 11 02 | 090015       | Cubierta Zincalum 5 V 0,4 mm.                                        | m2 | 1,00 | 0,3378  | 0,3378  | 0,4121  | 0,4155  | 0,4425  | 0,4797  | 0,5472  |
|         | <b>00199</b> | <b>TEJUELA ASFALTICA</b>                                             |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| C 11 02 | 090000       | Tejuela asfáltica                                                    | m2 | 1,00 | 0,2214  | 0,2214  | 0,2701  | 0,2723  | 0,2900  | 0,3144  | 0,3587  |
|         | <b>00274</b> | <b>TEJA DE ARCILLA</b>                                               |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| C 11 02 | 090001       | TEJA COLONIAL                                                        | m2 | 1,00 | 1,5529  | 1,5529  | 1,8945  | 1,9101  | 2,0343  | 2,2051  | 2,5157  |
|         | <b>00050</b> | <b>HOJALATERIA</b>                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
|         | <b>00051</b> | <b>CANALES</b>                                                       |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| C 11 07 | 90006        | Canaletas fe galv.                                                   | m  | 1,00 | 0,5352  | 0,5352  | 0,6529  | 0,6583  | 0,7011  | 0,7600  | 0,8670  |
| C 11 07 | 90007        | Canaletas pvc.                                                       | m  | 1,00 | 0,4843  | 0,4843  | 0,5908  | 0,5957  | 0,6344  | 0,6877  | 0,7846  |
|         | <b>00052</b> | <b>BAJADAS</b>                                                       |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| C 11 07 | 90006        | Bojada agua lluvia fe. galv.                                         | m  | 1,00 | 0,5415  | 0,5415  | 0,6606  | 0,6660  | 0,7094  | 0,7689  | 0,8772  |
| C 11 07 | 90007        | Bojada agua lluvia pvc.                                              | m  | 1,00 | 0,5072  | 0,5072  | 0,6188  | 0,6239  | 0,6644  | 0,7202  | 0,8217  |
|         | <b>00053</b> | <b>CABALLETE</b>                                                     |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| C 11 07 | 90008        | CABALLETE ACERO GALVANIZADO 0,35MM 30 CM. DESARROLLO                 | m  | 1,00 | 0,5135  | 0,5135  | 0,6265  | 0,6316  | 0,6727  | 0,7292  | 0,8319  |
| C 11 07 | 90009        | CABALLETE ACERO GALVANIZADO 0,35MM. 40 CM. DESARROLLO                | m  | 1,00 | 0,5432  | 0,5432  | 0,6627  | 0,6681  | 0,7116  | 0,7713  | 0,8800  |
|         | <b>00318</b> | <b>FORROS</b>                                                        |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| C 11 07 | 090000       | Cortagotera 10 cms. desarrollo.                                      | m  | 1,00 | 0,4296  | 0,4296  | 0,5241  | 0,5284  | 0,5628  | 0,6100  | 0,6960  |
| C 11 07 | 090004       | Forro cubre muro 40 cms. desarrollo.                                 | m  | 1,00 | 0,4697  | 0,4697  | 0,5730  | 0,5777  | 0,6153  | 0,6670  | 0,7609  |
| C 11 07 | 090005       | Forro cubremuro 100 cms. desarrollo                                  | m  | 1,00 | 0,5659  | 0,5659  | 0,6904  | 0,6961  | 0,7413  | 0,8036  | 0,9168  |
| C 11 07 | 090006       | Forro reate cubierta - tapacá 20 cms. desarrollo                     | m  | 1,00 | 0,4359  | 0,4359  | 0,5318  | 0,5362  | 0,5710  | 0,6190  | 0,7062  |
| C 11 07 | 090000       | Limahoya fe galvanizado 60 cms. desarrollo                           | m  | 1,00 | 0,4853  | 0,4853  | 0,5921  | 0,5969  | 0,6357  | 0,6891  | 0,7862  |
| C 11 07 | 090000       | Limatesa Fe galvanizado 60 cms. desarrollo                           | m  | 1,00 | 0,4269  | 0,4269  | 0,5208  | 0,5251  | 0,5592  | 0,6062  | 0,6916  |
|         | <b>00200</b> | <b>ESCALERAS</b>                                                     |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
|         | <b>00255</b> | <b>ESCALERA INTERIOR</b>                                             |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| C 13 01 | 90005        | ESCALERA DE MADERA CON 2 BARANDAS                                    | u  | 1,00 | 31,3584 | 31,3584 | 38,2572 | 38,5708 | 41,0795 | 44,5289 | 50,8006 |
| C 13 01 | 90006        | ESCALERA DE MADERA CON 1 BARANDA                                     | u  | 1,00 | 26,1421 | 26,1421 | 31,8934 | 32,1548 | 34,2462 | 37,1218 | 42,3502 |
|         | <b>00256</b> | <b>ESCALERA EXTERIOR</b>                                             |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| C 13 80 | 90000        | ESCALERA 14 GRADAS DESCANSO 1,2 x 1,2 ( INCLUYE BARANDA Y PASAMANOS) | u  | 1,00 | 50,6768 | 50,6768 | 61,8257 | 62,3325 | 66,3866 | 71,9611 | 82,0964 |
|         | <b>00054</b> | <b>D.- TERMINACIONES</b>                                             |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
|         | <b>00055</b> | <b>REVESTIMIENTO MUROS Y TABIQUES</b>                                |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
|         | <b>00056</b> | <b>EXTERIOR</b>                                                      |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
|         | <b>00057</b> | <b>ESTUCCO</b>                                                       |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| D 03 04 | 090008       | ESTUCCO MUROS EXTERIORES 1:3 + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 2,5 CM. | m2 | 1,00 | 0,9158  | 0,9158  | 1,1173  | 1,1264  | 1,1997  | 1,3004  | 1,4836  |
| D 03 04 | 090009       | ESTUCCO MUROS EXTERIORES PREFABRICADO E= 2,5 CM                      | m2 | 1,00 | 0,8801  | 0,8801  | 1,0737  | 1,0825  | 1,1529  | 1,2497  | 1,4258  |
| D 03 04 | 90007        | PASTA MURO EXTERIOR                                                  | m2 | 1,00 | 0,1094  | 0,1094  | 0,1335  | 0,1346  | 0,1433  | 0,1553  | 0,1772  |
|         | <b>00058</b> | <b>MADERA</b>                                                        |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| D 03 03 | 090000       | REVESTIMIENTO DE MADERA 3/4" X 4"                                    | m2 | 1,00 | 0,5707  | 0,5707  | 0,6963  | 0,7020  | 0,7476  | 0,8104  | 0,9245  |
|         | <b>00204</b> | <b>MADERA PLACAS</b>                                                 |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| D 03 08 | 090002       | REVESTIMIENTO TERCIADO RANURADO 9 MM                                 | m2 | 1,00 | 0,4184  | 0,4184  | 0,5104  | 0,5146  | 0,5481  | 0,5941  | 0,6778  |
| D 03 08 | 090003       | REVESTIMIENTO TERCIADO RANURADO 12 MM                                | m2 | 1,00 | 0,4692  | 0,4692  | 0,5724  | 0,5771  | 0,6147  | 0,6663  | 0,7601  |
| D 03 08 | 090011       | REVESTIMIENTO OSB 9,5 MM                                             | m2 | 1,00 | 0,4165  | 0,4165  | 0,5081  | 0,5123  | 0,5456  | 0,5914  | 0,6747  |

|                                                             |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| D 03 08                                                     | 090012 | REVESTIMIENTO OSB 11 MM                                                  | m2 | 1,00 | 0,4434 | 0,4434 | 0,5409 | 0,5454 | 0,5809 | 0,6296 | 0,7183 |
| D 03 08                                                     | 090013 | REVESTIMIENTO OSB 15 MM                                                  | m2 | 1,00 | 0,5121 | 0,5121 | 0,6248 | 0,6299 | 0,6709 | 0,7272 | 0,8296 |
| <b>00059 FIBROCEMENTO</b>                                   |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 03 08                                                     | 090002 | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 4 MM.                                         | m2 | 1,00 | 0,3226 | 0,3226 | 0,3936 | 0,3968 | 0,4226 | 0,4581 | 0,5226 |
| D 03 08                                                     | 090003 | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 5 MM.                                         | m2 | 1,00 | 0,3528 | 0,3528 | 0,4304 | 0,4339 | 0,4622 | 0,5010 | 0,5715 |
| D 03 08                                                     | 090004 | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.                                         | m2 | 1,00 | 0,3791 | 0,3791 | 0,4625 | 0,4663 | 0,4966 | 0,5383 | 0,6141 |
| D 03 08                                                     | 090005 | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 8 MM.                                         | m2 | 1,00 | 0,4234 | 0,4234 | 0,5165 | 0,5208 | 0,5547 | 0,6012 | 0,6859 |
| <b>00060 SIDING</b>                                         |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 02 03                                                     | 090000 | REVESTIMIENTO SIDING FIBROCEMENTO                                        | m2 | 1,00 | 0,6238 | 0,6238 | 0,7610 | 0,7673 | 0,8172 | 0,8858 | 1,0106 |
| D 03 03                                                     | 090000 | REVESTIMIENTO SIDING PVC                                                 | m2 | 1,00 | 0,5784 | 0,5784 | 0,7056 | 0,7114 | 0,7577 | 0,8213 | 0,9370 |
| <b>00062 INTERIOR ZONA SECA</b>                             |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>00063 ESTUCO</b>                                         |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 04 03                                                     | 090006 | ESTUCO MUROS INTERIORES 1:3 E= 2,5 CM.                                   | m2 | 1,00 | 0,9251 | 0,9251 | 1,1286 | 1,1379 | 1,2119 | 1,3136 | 1,4987 |
| D 04 03                                                     | 090007 | ESTUCO MUROS INTERIORES PREFABRICADO E= 2,5 CM.                          | m2 | 1,00 | 0,8967 | 0,8967 | 1,0940 | 1,1029 | 1,1747 | 1,2733 | 1,4527 |
| D 04 03                                                     | 090008 | ESTUCO DE RASGOS CON MORTERO PREPARADO                                   | m  | 1,00 | 0,3746 | 0,3746 | 0,4570 | 0,4608 | 0,4907 | 0,5319 | 0,6069 |
| <b>00064 YESO CARTON</b>                                    |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 04 06                                                     | 90016  | Revestimiento yeso cartón 10 mm.                                         | m2 | 1,00 | 0,3179 | 0,3179 | 0,3878 | 0,3910 | 0,4164 | 0,4514 | 0,5150 |
| D 04 06                                                     | 90017  | Revestimiento yeso cartón 12,5 mm.RF                                     | m2 | 1,00 | 0,3546 | 0,3546 | 0,4326 | 0,4362 | 0,4645 | 0,5035 | 0,5745 |
| D 04 06                                                     | 90018  | Revestimiento yeso cartón 15 mm.                                         | m2 | 1,00 | 0,3499 | 0,3499 | 0,4269 | 0,4304 | 0,4584 | 0,4969 | 0,5668 |
| <b>00065 FIBROCEMENTO</b>                                   |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 04 06                                                     | 90009  | Revestimiento fibrocemento 4 mm.                                         | m2 | 1,00 | 0,3226 | 0,3226 | 0,3936 | 0,3968 | 0,4226 | 0,4581 | 0,5226 |
| D 04 06                                                     | 90010  | Revestimiento fibrocemento 5 mm.                                         | m2 | 1,00 | 0,3528 | 0,3528 | 0,4304 | 0,4339 | 0,4622 | 0,5010 | 0,5715 |
| D 04 06                                                     | 90011  | Revestimiento fibrocemento 6 mm.                                         | m2 | 1,00 | 0,3791 | 0,3791 | 0,4625 | 0,4663 | 0,4966 | 0,5383 | 0,6141 |
| D 04 06                                                     | 90012  | Revestimiento fibrocemento 8 mm.                                         | m2 | 1,00 | 0,4234 | 0,4234 | 0,5165 | 0,5208 | 0,5547 | 0,6012 | 0,6859 |
| <b>00066 MADERA</b>                                         |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 04 02                                                     | 090000 | REVESTIMIENTO DE MADERA 3/4" X 4"                                        | m2 | 1,00 | 0,5548 | 0,5548 | 0,6769 | 0,6824 | 0,7268 | 0,7878 | 0,8988 |
| <b>00067 MADERA PLACAS</b>                                  |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 04 06                                                     | 90001  | Terciado ranurado 9 mm                                                   | m2 | 1,00 | 0,4181 | 0,4181 | 0,5101 | 0,5143 | 0,5477 | 0,5937 | 0,6773 |
| D 04 06                                                     | 90002  | Terciado ranurado 12 mm                                                  | m2 | 1,00 | 0,4689 | 0,4689 | 0,5721 | 0,5767 | 0,6143 | 0,6658 | 0,7596 |
| D 04 06                                                     | 090003 | REVESTIMIENTO TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM                                 | m2 | 1,00 | 0,5022 | 0,5022 | 0,6127 | 0,6177 | 0,6579 | 0,7131 | 0,8136 |
| <b>00068 SOLUCION TERMICA</b>                               |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 04 06                                                     | 90000  | Revest. solución térmica interior (yeso carton / poliestireno expandido) | m2 | 1,00 | 0,5093 | 0,5093 | 0,6213 | 0,6264 | 0,6672 | 0,7232 | 0,8251 |
| <b>00069 INTERIOR ZONA HUMEDA</b>                           |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>00070 ESTUCOS</b>                                        |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 04 03                                                     | 090003 | ESTUCO MUROS INTERIORES 1:3 E= 2,5 CM.                                   | m2 | 1,00 | 0,9251 | 0,9251 | 1,1286 | 1,1379 | 1,2119 | 1,3136 | 1,4987 |
| D 04 03                                                     | 090004 | ESTUCO MUROS INTERIORES PREFABRICADO E= 2,5 CM.                          | m2 | 1,00 | 0,8967 | 0,8967 | 1,0940 | 1,1029 | 1,1747 | 1,2733 | 1,4527 |
| D 04 03                                                     | 090005 | ESTUCO DE RASGOS CON MORTERO PREPARADO                                   | m  | 1,00 | 0,3746 | 0,3746 | 0,4570 | 0,4608 | 0,4907 | 0,5319 | 0,6069 |
| <b>00071 CERAMICA</b>                                       |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 04 01                                                     | 90005  | Cerámica muros 20 x 30                                                   | m2 | 1,00 | 1,0019 | 1,0019 | 1,2223 | 1,2323 | 1,3125 | 1,4227 | 1,6231 |
| <b>00205 FIBROCEMENTO</b>                                   |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 04 06                                                     | 90009  | Revestimiento fibrocemento 4 mm.                                         | m2 | 1,00 | 0,3226 | 0,3226 | 0,3936 | 0,3968 | 0,4226 | 0,4581 | 0,5226 |
| D 04 06                                                     | 90010  | Revestimiento fibrocemento 5 mm.                                         | m2 | 1,00 | 0,3528 | 0,3528 | 0,4304 | 0,4339 | 0,4622 | 0,5010 | 0,5715 |
| D 04 06                                                     | 90011  | Revestimiento fibrocemento 6 mm.                                         | m2 | 1,00 | 0,3791 | 0,3791 | 0,4625 | 0,4663 | 0,4966 | 0,5383 | 0,6141 |
| D 04 06                                                     | 90012  | Revestimiento fibrocemento 8 mm.                                         | m2 | 1,00 | 0,4234 | 0,4234 | 0,5165 | 0,5208 | 0,5547 | 0,6012 | 0,6859 |
| <b>00206 YESO CARTON</b>                                    |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 04 06                                                     | 90020  | Revestimiento yeso carton RH 12,5 mm.                                    | m2 | 1,00 | 0,3875 | 0,3875 | 0,4728 | 0,4766 | 0,5076 | 0,5503 | 0,6278 |
| <b>00072 AISLACION TERMICA Y BARRERA MUROS</b>              |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>00073 POLIESTIRENO EXPANDIDO</b>                         |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 06 02                                                     | 90024  | Poliestireno expandido 50 mm.                                            | m2 | 1,00 | 0,2322 | 0,2322 | 0,2833 | 0,2856 | 0,3042 | 0,3297 | 0,3762 |
| D 06 02                                                     | 90025  | Poliestireno expandido 80 mm.                                            | m2 | 1,00 | 0,2723 | 0,2723 | 0,3322 | 0,3349 | 0,3567 | 0,3867 | 0,4411 |
| D 06 02                                                     | 90026  | Poliestireno expandido 100 mm.                                           | m2 | 1,00 | 0,1770 | 0,1770 | 0,2159 | 0,2177 | 0,2319 | 0,2513 | 0,2867 |
| <b>00074 LANA MINERAL</b>                                   |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 06 02                                                     | 90027  | Lana mineral 40 mm (40kg/m3)                                             | m2 | 1,00 | 0,1461 | 0,1461 | 0,1782 | 0,1797 | 0,1914 | 0,2075 | 0,2367 |
| D 06 02                                                     | 90028  | Lana mineral 50 mm (40kg/m3)                                             | m2 | 1,00 | 0,1798 | 0,1798 | 0,2194 | 0,2212 | 0,2355 | 0,2553 | 0,2913 |
| D 06 02                                                     | 090036 | Lana mineral 80 mm (40kg/m3)                                             | m2 | 1,00 | 0,2081 | 0,2081 | 0,2539 | 0,2560 | 0,2726 | 0,2955 | 0,3371 |
| D 06 02                                                     | 090037 | Lana mineral 120 mm (40kg/m3)                                            | m2 | 1,00 | 0,2701 | 0,2701 | 0,3295 | 0,3322 | 0,3538 | 0,3835 | 0,4376 |
| <b>00075 LANA DE VIDRIO</b>                                 |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 06 02                                                     | 90030  | Lana de vidrio 40 mm (18kg/m3) rollo libre 1.2 x 24m                     | m2 | 1,00 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1574 | 0,1587 | 0,1690 | 0,1832 | 0,2090 |
| D 06 02                                                     | 90031  | Lana de vidrio 50 mm (22kg/m3) rollo libre 0.6 x 24m                     | m2 | 1,00 | 0,1795 | 0,1795 | 0,2190 | 0,2208 | 0,2351 | 0,2549 | 0,2908 |
| D 06 02                                                     | 090045 | Lana de vidrio 80 mm. 12,1 Kg/m3 1 cara                                  | m2 | 1,00 | 0,1481 | 0,1481 | 0,1807 | 0,1822 | 0,1940 | 0,2103 | 0,2399 |
| D 06 02                                                     | 090038 | Lana de vidrio 120mm 11Kg/m3                                             | m2 | 1,00 | 0,2302 | 0,2302 | 0,2808 | 0,2831 | 0,3016 | 0,3269 | 0,3729 |
| D 06 02                                                     | 090046 | Lana de vidrio 160 mm. 12,1 Kg/m3 1 cara                                 | m2 | 1,00 | 0,2836 | 0,2836 | 0,3460 | 0,3488 | 0,3715 | 0,4027 | 0,4594 |
| <b>00076 FIBRAS DE POLIESTER</b>                            |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 06 02                                                     | 90033  | Fibra de poliester 50mm (6kg/m3)                                         | m2 | 1,00 | 0,1585 | 0,1585 | 0,1934 | 0,1950 | 0,2076 | 0,2251 | 0,2568 |
| <b>00077 BARRERAS</b>                                       |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 06 02                                                     | 90001  | Filtro # 10.                                                             | m2 | 1,00 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0739 | 0,0745 | 0,0794 | 0,0861 | 0,0982 |
| D 06 02                                                     | 90002  | Filtro 15 lb.                                                            | m2 | 1,00 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0791 | 0,0797 | 0,0849 | 0,0920 | 0,1050 |
| D 06 02                                                     | 90004  | Lámina de polietileno 0,10 mm.                                           | m2 | 1,00 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0658 | 0,0663 | 0,0706 | 0,0765 | 0,0873 |
| D 06 02                                                     | 90007  | Membrana hidrófuga                                                       | m2 | 1,00 | 0,0563 | 0,0563 | 0,0687 | 0,0692 | 0,0738 | 0,0799 | 0,0912 |
| <b>00277 REVESTIMIENTO SOLUCION TÉRMICA EXTERIOR (EIFS)</b> |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 03 05                                                     | 090004 | Revest. solución térmica exterior (eifs 20 mm-20Kg/m3)                   | m2 | 1,00 | 1,4443 | 1,4443 | 1,7620 | 1,7765 | 1,8920 | 2,0509 | 2,3398 |
| D 03 05                                                     | 090003 | Revest. solución térmica exterior (eifs 30 mm-15Kg/m3)                   | m2 | 1,00 | 1,4448 | 1,4448 | 1,7627 | 1,7771 | 1,8927 | 2,0516 | 2,3406 |
| D 03 05                                                     | 90000  | Revest. solución térmica exterior (eifs 30 mm-20Kg/m3)                   | m2 | 1,00 | 1,4132 | 1,4132 | 1,7241 | 1,7382 | 1,8513 | 2,0067 | 2,2894 |
| D 03 05                                                     | 090001 | Revest. solución térmica exterior (eifs 40 mm-15Kg/m3)                   | m2 | 1,00 | 1,5046 | 1,5046 | 1,8356 | 1,8507 | 1,9710 | 2,1365 | 2,4375 |
| D 03 05                                                     | 090005 | Revest. solución térmica exterior (eifs 50 mm-15Kg/m3)                   | m2 | 1,00 | 1,5378 | 1,5378 | 1,8761 | 1,8915 | 2,0145 | 2,1837 | 2,4912 |
| D 03 05                                                     | 090006 | Revest. solución térmica exterior (eifs 70 mm-20Kg/m3)                   | m2 | 1,00 | 1,6442 | 1,6442 | 2,0059 | 2,0224 | 2,1539 | 2,3348 | 2,6636 |
| D 03 05                                                     | 090007 | Revest. solución térmica exterior (eifs 80 mm-15Kg/m3)                   | m2 | 1,00 | 1,5778 | 1,5778 | 1,9249 | 1,9407 | 2,0669 | 2,2405 | 2,5560 |
| D 03 05                                                     | 090008 | Revest. solución térmica exterior (eifs 100 mm-15Kg/m3)                  | m2 | 1,00 | 1,6509 | 1,6509 | 2,0141 | 2,0306 | 2,1627 | 2,3443 | 2,6745 |
| <b>00278 OTRAS AISLACIONES DE MUROS</b>                     |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 06 02                                                     | 090040 | Solución térmica exterior muro 90mm, listoneado 2"x2" y aislación        | m2 | 1,00 | 0,7551 | 0,7551 | 0,9212 | 0,9288 | 0,9892 | 1,0722 | 1,2233 |
| D 06 02                                                     | 090041 | Solución térmica exterior de muro 70 mm, listoneado 2"x2" y aislación    | m2 | 1,00 | 0,6959 | 0,6959 | 0,8490 | 0,8560 | 0,9116 | 0,9882 | 1,1274 |
| D 06 02                                                     | 090042 | Instalacion Listoneado 1" X 2"                                           | m2 | 1,00 | 0,2143 | 0,2143 | 0,2614 | 0,2636 | 0,2807 | 0,3043 | 0,3472 |
| <b>00275 SELLOS</b>                                         |        |                                                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 06 80                                                     | 090002 | Burlete de caucho perfil P                                               | m  | 1,00 | 0,1281 | 0,1281 | 0,1563 | 0,1576 | 0,1678 | 0,1819 | 0,2075 |
| D 06 80                                                     | 090003 | Burlete de PVC y goma autoadhesivo                                       | m  | 1,00 | 0,2152 | 0,2152 | 0,2625 | 0,2647 | 0,2819 | 0,3056 | 0,3486 |
| D 06 80                                                     | 090004 | Burlete de caucho perfil E                                               | m  | 1,00 | 0,1244 | 0,1244 | 0,1518 | 0,1530 | 0,1630 | 0,1766 | 0,2015 |
| D 06 80                                                     | 090005 | Aplicación silicona Neutra                                               | m  | 1,00 | 0,0623 | 0,0623 | 0,0760 | 0,0766 | 0,0816 | 0,0885 | 0,1009 |
| D 06 80                                                     | 090006 | Aplicación silicona acética                                              | m  | 1,00 | 0,0486 | 0,0486 | 0,0593 | 0,0598 | 0,0637 | 0,0690 | 0,0787 |

|         |              |                                                                |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| D 06 80 | 090007       | Aplicación poliuretano inyectado                               | m  | 1,00 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0684 | 0,0690 | 0,0735 | 0,0797 | 0,0909 |
| D 06 80 | 090008       | Aplicación sello elastomérico                                  | m  | 1,00 | 0,0328 | 0,0328 | 0,0400 | 0,0403 | 0,0430 | 0,0466 | 0,0531 |
|         | <b>00078</b> | <b>CIELOS</b>                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
|         | <b>00079</b> | <b>ENLUCIDO LOSA</b>                                           |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 01 01 | 90000        | Enlucido de Yeso                                               | m2 | 1,00 | 0,2223 | 0,2223 | 0,2712 | 0,2734 | 0,2912 | 0,3157 | 0,3601 |
|         | <b>00081</b> | <b>ESTRUCTURA DE CIELO</b>                                     |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
|         | <b>00082</b> | <b>MADERA</b>                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 01 02 | 90000        | Listoneado cielo 2" X 2"                                       | m2 | 1,00 | 0,3276 | 0,3276 | 0,3997 | 0,4029 | 0,4292 | 0,4652 | 0,5307 |
|         | <b>00083</b> | <b>FE GALVANIZADO</b>                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 01 02 | 90008        | LISTONEADO CIELOS CON PERFIL GALVANIZADO OMEGA                 | m2 | 1,00 | 0,3618 | 0,3618 | 0,4414 | 0,4450 | 0,4740 | 0,5138 | 0,5861 |
|         | <b>00084</b> | <b>REVESTIMIENTO ZONA SECA</b>                                 |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
|         | <b>00085</b> | <b>MADERA</b>                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 01 02 | 90000        | Revestimiento madera 1/2" x 4" para cielos                     | m2 | 1,00 | 0,4679 | 0,4679 | 0,5708 | 0,5755 | 0,6129 | 0,6644 | 0,7580 |
|         | <b>00207</b> | <b>YESO CARTON</b>                                             |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 01 02 | 90006        | REVESTIMIENTO YESO CARTÓN 10                                   | m2 | 1,00 | 0,3167 | 0,3167 | 0,3864 | 0,3895 | 0,4149 | 0,4497 | 0,5131 |
|         | <b>00208</b> | <b>FIBROCEMENTO</b>                                            |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 01 02 | 90002        | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 4 MM.                               | m2 | 1,00 | 0,3226 | 0,3226 | 0,3936 | 0,3968 | 0,4226 | 0,4581 | 0,5226 |
| D 01 02 | 90003        | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 5 MM.                               | m2 | 1,00 | 0,3528 | 0,3528 | 0,4304 | 0,4339 | 0,4622 | 0,5010 | 0,5715 |
| D 01 02 | 90004        | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.                               | m2 | 1,00 | 0,3791 | 0,3791 | 0,4625 | 0,4663 | 0,4966 | 0,5383 | 0,6141 |
| D 01 02 | 090005       | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 8 MM.                               | m2 | 1,00 | 0,4234 | 0,4234 | 0,5165 | 0,5208 | 0,5547 | 0,6012 | 0,6859 |
|         | <b>00209</b> | <b>MADERA PLACAS</b>                                           |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 01 02 | 90002        | TERCIADO RANURADO 9 MM                                         | m2 | 1,00 | 0,4184 | 0,4184 | 0,5104 | 0,5146 | 0,5481 | 0,5941 | 0,6778 |
| D 01 02 | 90003        | TERCIADO RANURADO 12 MM                                        | m2 | 1,00 | 0,4692 | 0,4692 | 0,5724 | 0,5771 | 0,6147 | 0,6663 | 0,7601 |
|         | <b>00210</b> | <b>REVESTIMIENTO ZONA HUMEDA</b>                               |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
|         | <b>00211</b> | <b>FIBROCEMENTO</b>                                            |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 01 02 | 90006        | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 5 MM.                               | m2 | 1,00 | 0,3528 | 0,3528 | 0,4304 | 0,4339 | 0,4622 | 0,5010 | 0,5715 |
| D 01 02 | 90007        | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 6 MM.                               | m2 | 1,00 | 0,3791 | 0,3791 | 0,4625 | 0,4663 | 0,4966 | 0,5383 | 0,6141 |
| D 01 02 | 090008       | REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 8 MM.                               | m2 | 1,00 | 0,4234 | 0,4234 | 0,5165 | 0,5208 | 0,5547 | 0,6012 | 0,6859 |
|         | <b>00212</b> | <b>YESO CARTON RH</b>                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 01 02 | 90007        | REVESTIMIENTO YESO CARTÓN RH 12,5 MM.                          | m2 | 1,00 | 0,3856 | 0,3856 | 0,4704 | 0,4743 | 0,5051 | 0,5476 | 0,6247 |
|         | <b>00279</b> | <b>GATERA</b>                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 01 06 | 090000       | GATERA ENTRETECHO 80x80 cm.                                    | u  | 1,00 | 1,2194 | 1,2194 | 1,4877 | 1,4999 | 1,5974 | 1,7315 | 1,9754 |
|         | <b>00086</b> | <b> AISLACION TERMICA CUBIERTA</b>                             |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
|         | <b>00213</b> | <b>POLIESTIRENO EXPANDIDO</b>                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 06 01 | 90009        | Poliestireno expandido 50 mm.                                  | m2 | 1,00 | 0,2322 | 0,2322 | 0,2833 | 0,2856 | 0,3042 | 0,3297 | 0,3762 |
| D 06 01 | 90010        | POLIESTIRENO EXPANDIDO 80 MM.                                  | m2 | 1,00 | 0,2723 | 0,2723 | 0,3322 | 0,3349 | 0,3567 | 0,3867 | 0,4411 |
| D 06 01 | 90011        | Poliestireno expandido 100 mm.                                 | m2 | 1,00 | 0,1770 | 0,1770 | 0,2159 | 0,2177 | 0,2319 | 0,2513 | 0,2867 |
|         | <b>00214</b> | <b>LANA MINERAL</b>                                            |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 06 01 | 90012        | LANA MINERAL 40 MM (40KG/M3)                                   | m2 | 1,00 | 0,1461 | 0,1461 | 0,1782 | 0,1797 | 0,1914 | 0,2075 | 0,2367 |
| D 06 01 | 90013        | LANA MINERAL 50 MM (40KG/M3)                                   | m2 | 1,00 | 0,1798 | 0,1798 | 0,2194 | 0,2212 | 0,2355 | 0,2553 | 0,2913 |
| D 06 01 | 090016       | Lana mineral 80 mm (40kg/m3)                                   | m2 | 1,00 | 0,2088 | 0,2088 | 0,2547 | 0,2568 | 0,2735 | 0,2965 | 0,3383 |
| D 06 01 | 090017       | Lana mineral 120 mm (40kg/m3)                                  | m2 | 1,00 | 0,2716 | 0,2716 | 0,3314 | 0,3341 | 0,3558 | 0,3857 | 0,4400 |
|         | <b>00215</b> | <b>LANA DE VIDRIO</b>                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 06 01 | 90014        | LANA DE VIDRIO 40 MM (18KG/M3) ROLLO LIBRE 1.2 X 24M           | m2 | 1,00 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1574 | 0,1587 | 0,1690 | 0,1832 | 0,2090 |
| D 06 01 | 090021       | LANA DE VIDRIO 50 MM (22KG/M3) ROLLO LIBRE 0.6 X 24M           | m2 | 1,00 | 0,1398 | 0,1398 | 0,1706 | 0,1720 | 0,1831 | 0,1985 | 0,2265 |
| D 06 01 | 090022       | Lana de vidrio 80 mm. 12,1 Kg/m3 1 cara                        | m2 | 1,00 | 0,1475 | 0,1475 | 0,1800 | 0,1814 | 0,1932 | 0,2095 | 0,2390 |
| D 06 01 | 090023       | Lana de vidrio 160 mm. 12,1 Kg/m3 1 cara                       | m2 | 1,00 | 0,2836 | 0,2836 | 0,3460 | 0,3488 | 0,3715 | 0,4027 | 0,4594 |
|         | <b>00216</b> | <b>FIBRAS DE POLIESTER</b>                                     |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 06 01 | 90015        | FIBRA DE POLIESTER 50MM                                        | m2 | 1,00 | 0,1585 | 0,1585 | 0,1934 | 0,1950 | 0,2076 | 0,2251 | 0,2568 |
|         | <b>00217</b> | <b>BARRERAS</b>                                                |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 06 01 | 90008        | FIELTRO # 10.                                                  | m2 | 1,00 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0739 | 0,0745 | 0,0794 | 0,0861 | 0,0982 |
| D 06 01 | 90009        | FIELTRO 15 LB.                                                 | m2 | 1,00 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0791 | 0,0797 | 0,0849 | 0,0920 | 0,1050 |
| D 06 01 | 90010        | LÁMINA DE POLIETILENO 0,10 MM.                                 | m2 | 1,00 | 0,0539 | 0,0539 | 0,0658 | 0,0663 | 0,0706 | 0,0765 | 0,0873 |
| D 06 01 | 90011        | MEMBRANA HIDRÓFUGA                                             | m2 | 1,00 | 0,0563 | 0,0563 | 0,0687 | 0,0692 | 0,0738 | 0,0799 | 0,0912 |
|         | <b>00280</b> | <b>ESTRUCTURA AISLACIÓN BAJO CIELO</b>                         |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 06 01 | 090018       | LISTONEADO 1" X 2" BAJO CIELO PARA INSTALAR AISLACIÓN          | m2 | 1,00 | 0,1431 | 0,1431 | 0,1746 | 0,1760 | 0,1875 | 0,2032 | 0,2318 |
|         | <b>00088</b> | <b>REVESTIMIENTO PISOS</b>                                     |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
|         | <b>00337</b> | <b>PREPARACION DE SUPERFICIE PARA RECIBIR PAVIMENTO</b>        |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 05 01 | 090006       | Puntereo de radier                                             | m2 | 1,00 | 0,1392 | 0,1392 | 0,1698 | 0,1712 | 0,1824 | 0,1977 | 0,2255 |
| D 05 01 | 090007       | Mejoramiento de superficie para pavimento (revestimiento 5 mm) | m2 | 1,00 | 0,2435 | 0,2435 | 0,2971 | 0,2995 | 0,3190 | 0,3458 | 0,3945 |
| D 05 01 | 090008       | Afinado de piso e = 2 cm.                                      | m2 | 1,00 | 0,3209 | 0,3209 | 0,3915 | 0,3947 | 0,4204 | 0,4557 | 0,5199 |
|         | <b>00089</b> | <b>CERAMICA</b>                                                |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 05 05 | 90006        | Cerámica piso 45 X 45 cm.                                      | m2 | 1,00 | 0,9988 | 0,9988 | 1,2185 | 1,2285 | 1,3084 | 1,4183 | 1,6181 |
| D 05 05 | 90007        | Cerámica piso 33 X 33 cm.                                      | m2 | 1,00 | 1,1896 | 1,1896 | 1,4513 | 1,4632 | 1,5584 | 1,6892 | 1,9272 |
|         | <b>00091</b> | <b>CUBREPISO - ALFOMBRA</b>                                    |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 05 03 | 90002        | Alfombra cubrepiso                                             | m2 | 1,00 | 0,1978 | 0,1978 | 0,2413 | 0,2433 | 0,2591 | 0,2809 | 0,3204 |
| D 05 03 | 90003        | Alfombra tipo boucle                                           | m2 | 1,00 | 0,2408 | 0,2408 | 0,2938 | 0,2962 | 0,3154 | 0,3419 | 0,3901 |
|         | <b>00092</b> | <b>PISO FLOTANTE</b>                                           |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 05 09 | 90000        | Piso flotante 6 mm. sistema click                              | m2 | 1,00 | 0,7618 | 0,7618 | 0,9294 | 0,9370 | 0,9980 | 1,0818 | 1,2341 |
| D 05 09 | 90001        | Piso flotante 8 mm. sistema click                              | m2 | 1,00 | 0,8982 | 0,8982 | 1,0958 | 1,1048 | 1,1766 | 1,2754 | 1,4551 |
|         | <b>00093</b> | <b>MADERA</b>                                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 05 06 | 90000        | ENTABLADO DE PISO, PINO MACHIEMBRADO 1" X 4"                   | m2 | 1,00 | 0,9490 | 0,9490 | 1,1578 | 1,1673 | 1,2432 | 1,3476 | 1,5374 |
| D 05 06 | 90001        | ENTABLADO DE PISO, LENGUA MACHIEMBRADO 1" X 4"                 | m2 | 1,00 | 1,8269 | 1,8269 | 2,2288 | 2,2471 | 2,3932 | 2,5942 | 2,9596 |
|         | <b>00218</b> | <b> AISLACION TERMICA PISOS</b>                                |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
|         | <b>00219</b> | <b>POLIESTIRENO EXPANDIDO</b>                                  |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 06 03 | 90002        | POLIESTIRENO EXPANDIDO 50 MM.                                  | m2 | 1,00 | 0,2322 | 0,2322 | 0,2833 | 0,2856 | 0,3042 | 0,3297 | 0,3762 |
| D 06 03 | 90003        | POLIESTIRENO EXPANDIDO 80 MM.                                  | m2 | 1,00 | 0,2723 | 0,2723 | 0,3322 | 0,3349 | 0,3567 | 0,3867 | 0,4411 |
| D 06 03 | 090004       | POLIESTIRENO EXPANDIDO 100 MM.                                 | m2 | 1,00 | 0,1770 | 0,1770 | 0,2159 | 0,2177 | 0,2319 | 0,2513 | 0,2867 |
|         | <b>00220</b> | <b>LANA MINERAL</b>                                            |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 06 03 | 90005        | LANA MINERAL 40 MM (40KG/M3)                                   | m2 | 1,00 | 0,1461 | 0,1461 | 0,1782 | 0,1797 | 0,1914 | 0,2075 | 0,2367 |
| D 06 03 | 90006        | LANA MINERAL 50 MM (40KG/M3)                                   | m2 | 1,00 | 0,1798 | 0,1798 | 0,2194 | 0,2212 | 0,2355 | 0,2553 | 0,2913 |
| D 06 03 | 090010       | Lana mineral 80 mm (40kg/m3)                                   | m2 | 1,00 | 0,2088 | 0,2088 | 0,2547 | 0,2568 | 0,2735 | 0,2965 | 0,3383 |
| D 06 03 | 090011       | Lana mineral 120 mm (40kg/m3)                                  | m2 | 1,00 | 0,2716 | 0,2716 | 0,3314 | 0,3341 | 0,3558 | 0,3857 | 0,4400 |
|         | <b>00221</b> | <b>LANA DE VIDRIO</b>                                          |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 06 03 | 90007        | LANA DE VIDRIO 40 MM (18KG/M3) ROLLO LIBRE 1.2 X 24M           | m2 | 1,00 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1574 | 0,1587 | 0,1690 | 0,1832 | 0,2090 |
| D 06 03 | 90008        | LANA DE VIDRIO 50 MM (18KG/M3)                                 | m2 | 1,00 | 0,1398 | 0,1398 | 0,1706 | 0,1720 | 0,1831 | 0,1985 | 0,2265 |
|         | <b>00222</b> | <b>FIBRAS DE POLIESTER</b>                                     |    |      |        |        |        |        |        |        |        |
| D 06 03 | 90009        | FIBRA DE POLIESTER 50MM (6KG/M3)                               | m2 | 1,00 | 0,1585 | 0,1585 | 0,1934 | 0,1950 | 0,2076 | 0,2251 | 0,2568 |

[illegible]

|         |              |                                                                            |    |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| D 09 02 | 090071       | Ventana aluminio termopanel más de 3,5 m2 hasta 4 m2                       |    | u    | 1,00    | 11,8718 | 11,8718 | 14,4836 | 14,6023 | 15,5521 | 16,8580 | 19,2323 |
|         | <b>00121</b> | <b>PVC</b>                                                                 |    |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
|         | <b>00333</b> | <b>VIDRIO MONOLITICO</b>                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| D 09 05 | 090057       | Ventana pvc monolitica hasta 0,25 m2                                       |    | u    | 1,00    | 3,1100  | 3,1100  | 3,7942  | 3,8253  | 4,0741  | 4,4162  | 5,0382  |
| D 09 05 | 090058       | Ventana pvc monolitica más de 0,25 hasta 0,5 m2                            |    | u    | 1,00    | 3,9070  | 3,9070  | 4,7665  | 4,8056  | 5,1182  | 5,5479  | 6,3293  |
| D 09 05 | 090059       | Ventana pvc monolitica más de 0,5 m2 hasta 1 m2                            |    | u    | 1,00    | 5,4920  | 5,4920  | 6,7002  | 6,7552  | 7,1945  | 7,7986  | 8,8970  |
| D 09 05 | 090060       | Ventana pvc monolitica más de 1 m2 hasta 1,5 m2                            |    | u    | 1,00    | 7,2415  | 7,2415  | 8,8346  | 8,9070  | 9,4864  | 10,2829 | 11,7312 |
| D 09 05 | 090061       | Ventana pvc monolitica más de 1,5 m2 hasta 2 m2                            |    | u    | 1,00    | 5,2911  | 5,2911  | 6,4551  | 6,5081  | 6,9313  | 7,5134  | 8,5716  |
| D 09 05 | 090062       | Ventana pvc monolitica más de 2 m2 hasta 2,5 m2                            |    | u    | 1,00    | 10,4609 | 10,4609 | 12,7623 | 12,8669 | 13,7038 | 14,8545 | 16,9467 |
| D 09 05 | 090063       | Ventana pvc monolitica más de 2,5 m2 hasta 3 m2                            |    | u    | 1,00    | 12,0616 | 12,0616 | 14,7152 | 14,8358 | 15,8007 | 17,1275 | 19,5398 |
| D 09 05 | 090064       | Ventana pvc monolitica más de 3 m2 hasta 3,5 m2                            |    | u    | 1,00    | 11,7768 | 11,7768 | 14,3677 | 14,4855 | 15,4276 | 16,7231 | 19,0784 |
| D 09 05 | 090065       | Ventana pvc monolitica más de 3,5 m2 hasta 4 m2                            |    | u    | 1,00    | 12,3050 | 12,3050 | 15,0121 | 15,1352 | 16,1196 | 17,4731 | 19,9341 |
|         | <b>00334</b> | <b>TERMOPANEL</b>                                                          |    |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| D 09 05 | 090048       | Ventana pvc termopanel hasta 0,25 m2                                       |    | u    | 1,00    | 2,5733  | 2,5733  | 3,1394  | 3,1652  | 3,3710  | 3,6541  | 4,1687  |
| D 09 05 | 090049       | Ventana pvc termopanel más de 0,25 hasta 0,5 m2                            |    | u    | 1,00    | 2,8954  | 2,8954  | 3,5324  | 3,5613  | 3,7930  | 4,1115  | 4,6905  |
| D 09 05 | 090050       | Ventana pvc termopanel más de 0,5 m2 hasta 1 m2                            |    | u    | 1,00    | 4,0722  | 4,0722  | 4,9681  | 5,0088  | 5,3346  | 5,7825  | 6,5971  |
| D 09 05 | 090051       | Ventana pvc termopanel más de 1 m2 hasta 1,5 m2                            |    | u    | 1,00    | 4,7471  | 4,7471  | 5,7915  | 5,8389  | 6,2187  | 6,7409  | 7,6903  |
| D 09 05 | 090052       | Ventana pvc termopanel más de 1,5 m2 hasta 2 m2                            |    | u    | 1,00    | 5,2911  | 5,2911  | 6,4551  | 6,5081  | 6,9313  | 7,5134  | 8,5716  |
| D 09 05 | 090053       | Ventana pvc termopanel más de 2 m2 hasta 2,5 m2                            |    | u    | 1,00    | 5,1882  | 5,1882  | 6,3296  | 6,3815  | 6,7965  | 7,3672  | 8,4049  |
| D 09 05 | 090054       | Ventana pvc termopanel más de 2,5 m2 hasta 3 m2                            |    | u    | 1,00    | 9,8289  | 9,8289  | 11,9913 | 12,0895 | 12,8759 | 13,9570 | 15,9228 |
| D 09 05 | 090055       | Ventana pvc termopanel más de 3 m2 hasta 3,5 m2                            |    | u    | 1,00    | 13,0982 | 13,0982 | 15,9798 | 16,1108 | 17,1586 | 18,5994 | 21,2191 |
| D 09 05 | 090056       | Ventana pvc termopanel más de 3,5 m2 hasta 4 m2                            |    | u    | 1,00    | 13,9832 | 13,9832 | 17,0595 | 17,1993 | 18,3180 | 19,8561 | 22,6528 |
|         | <b>00227</b> | <b>VENTANAS DE TECHO</b>                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| D 09 80 | 090002       | Ventana de Techo tipo Velux ventilación normal hasta 0,25 m2               | m2 | 1,00 | 8,6151  | 8,6151  | 10,5104 | 10,5966 | 11,2858 | 12,2334 | 13,9565 |         |
| D 09 80 | 090003       | Ventana de Techo tipo Velux ventilación normal más de 0,25 m2 hasta 0,3 m2 | m2 | 1,00 | 7,3507  | 7,3507  | 8,9679  | 9,0414  | 9,6294  | 10,4380 | 11,9081 |         |
| D 09 80 | 090004       | Ventana de Techo tipo Velux ventilación normal más de 0,3 m2 hasta 0,35 m2 | m2 | 1,00 | 7,3507  | 7,3507  | 8,9679  | 9,0414  | 9,6294  | 10,4380 | 11,9081 |         |
| D 09 80 | 090005       | Ventana de Techo tipo Velux ventilación normal más de 0,35 m2 hasta 0,4 m2 | m2 | 1,00 | 7,9789  | 7,9789  | 9,7343  | 9,8140  | 10,4524 | 11,3300 | 12,9258 |         |
| D 09 80 | 090006       | Ventana de Techo tipo Velux ventilación normal más de 0,4 m2 hasta 0,45 m2 | m2 | 1,00 | 16,4444 | 16,4444 | 20,0622 | 20,2266 | 21,5422 | 23,3510 | 26,6399 |         |
| D 09 80 | 090007       | Ventana de Techo tipo Velux ventilación normal más de 0,45 m2 hasta 0,5 m2 | m2 | 1,00 | 8,3558  | 8,3558  | 10,1941 | 10,2776 | 10,9461 | 11,8652 | 13,5364 |         |
| D 09 80 |              |                                                                            |    |      |         |         |         |         |         |         |         |         |

|         |              |                                                                               |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| D 80 00 | 090007       | Limpieza superficie de fachadas                                               | m2 | 1,00 | 0,1245   | 0,1245   | 0,1519   | 0,1531   | 0,1631   | 0,1768   | 0,2017   |
| D 80 00 | 090008       | Limpieza de puertas                                                           | u  | 1,00 | 0,1571   | 0,1571   | 0,1917   | 0,1932   | 0,2058   | 0,2231   | 0,2545   |
| D 80 00 | 090009       | Limpieza - ventanas con alcohol                                               | m2 | 1,00 | 0,1530   | 0,1530   | 0,1867   | 0,1882   | 0,2004   | 0,2173   | 0,2479   |
|         | <b>00133</b> | <b>E - INSTALACIONES</b>                                                      |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
|         | <b>00141</b> | <b>ARTEFACTOS SANITARIOS</b>                                                  |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
|         | <b>00142</b> | <b>WC</b>                                                                     |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| E 07 02 | 90000        | WC con estanque                                                               | u  | 1,00 | 3,7244   | 3,7244   | 4,5438   | 4,5810   | 4,8790   | 5,2886   | 6,0335   |
|         | <b>00143</b> | <b>LAVAMANOS CON PEDESTAL</b>                                                 |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| E 07 01 | 90003        | LAVAMANOS CON PEDESTAL                                                        | u  | 1,00 | 1,7038   | 1,7038   | 2,0786   | 2,0957   | 2,2320   | 2,4194   | 2,7602   |
| E 07 01 | 90000        | Combinación monomando lavamanos                                               | u  | 1,00 | 1,5089   | 1,5089   | 1,8409   | 1,8559   | 1,9767   | 2,1426   | 2,4444   |
|         | <b>00144</b> | <b>LAVAMANOS SIN PEDESTAL (VIV DISCAPAC)</b>                                  |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| E 07 01 | 90000        | Lavamanos sin pedestal                                                        | u  | 1,00 | 1,3619   | 1,3619   | 1,6615   | 1,6751   | 1,7841   | 1,9339   | 2,2063   |
|         | <b>00145</b> | <b>TINA</b>                                                                   |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| E 07 03 | 90000        | Tina esmaltada (sin grifería)                                                 | u  | 1,00 | 4,4298   | 4,4298   | 5,4044   | 5,4487   | 5,8030   | 6,2903   | 7,1763   |
| E 07 03 | 90000        | Combinación Tina                                                              | u  | 1,00 | 1,1716   | 1,1716   | 1,4294   | 1,4411   | 1,5348   | 1,6637   | 1,8980   |
|         | <b>00146</b> | <b>BASE DUCHA</b>                                                             |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| E 07 04 | 90000        | Receptáculo ducha enlozado 80x80                                              | u  | 1,00 | 2,8121   | 2,8121   | 3,4308   | 3,4589   | 3,6839   | 3,9932   | 4,5556   |
| E 07 04 | 90004        | RECEPTACULO DE DUCHA ESPECIAL SIN REBORDE INSTALADO A NIVEL DE PISO TERMINADO | u  | 1,00 | 4,5639   | 4,5639   | 5,5680   | 5,6136   | 5,9787   | 6,4807   | 7,3935   |
| E 07 04 | 90006        | RECEPTACULO DUCHA IN SITU                                                     | u  | 1,00 | 4,5654   | 4,5654   | 5,5698   | 5,6154   | 5,9807   | 6,4829   | 7,3959   |
|         | <b>00147</b> | <b>BASE LAVADERO</b>                                                          |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| E 07 07 | 90000        | Lavadero Económico                                                            | u  | 1,00 | 3,6577   | 3,6577   | 4,4624   | 4,4990   | 4,7916   | 5,1939   | 5,9255   |
| E 07 07 | 90000        | Llave lavadero                                                                | u  | 1,00 | 0,5310   | 0,5310   | 0,6478   | 0,6531   | 0,6956   | 0,7540   | 0,8602   |
|         | <b>00148</b> | <b>LAVAPLATOS CON MUEBLE</b>                                                  |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| E 07 05 | 90000        | Lavaplatos 1T 1 S                                                             | u  | 1,00 | 5,7086   | 5,7086   | 6,9645   | 7,0216   | 7,4783   | 8,1062   | 9,2479   |
| E 07 05 | 90001        | Lavaplatos 2T 1S                                                              | u  | 1,00 | 7,0857   | 7,0857   | 8,6446   | 8,7154   | 9,2823   | 10,0617  | 11,4788  |
| E 07 05 | 90000        | Combinación Lavaplatos                                                        | u  | 1,00 | 1,4827   | 1,4827   | 1,8089   | 1,8237   | 1,9423   | 2,1054   | 2,4020   |
|         | <b>00257</b> | <b>ACCESORIOS</b>                                                             |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| E 07 08 | 90000        | PORTARROLLO                                                                   | u  | 1,00 | 0,4226   | 0,4226   | 0,5156   | 0,5198   | 0,5536   | 0,6001   | 0,6846   |
| E 07 08 | 90000        | JABONERA                                                                      | u  | 1,00 | 0,1756   | 0,1756   | 0,2142   | 0,2160   | 0,2300   | 0,2494   | 0,2845   |
| E 07 08 | 90000        | TOALLERO                                                                      | u  | 1,00 | 0,4036   | 0,4036   | 0,4924   | 0,4964   | 0,5287   | 0,5731   | 0,6538   |
| E 07 08 | 90000        | PERCHA                                                                        | u  | 1,00 | 0,2495   | 0,2495   | 0,3044   | 0,3069   | 0,3268   | 0,3543   | 0,4042   |
|         | <b>00149</b> | <b>BARRAS DE SEGURIDAD</b>                                                    |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| E 07 08 | 90005        | BARRAS DE SEGURIDAD 30 CM PARA BAÑO, INSTALADAS                               | u  | 1,00 | 0,8499   | 0,8499   | 1,0369   | 1,0454   | 1,1134   | 1,2069   | 1,3768   |
| E 07 08 | 90006        | BARRAS DE SEGURIDAD 60 CM PARA BAÑO, INSTALADAS                               | u  | 1,00 | 0,6619   | 0,6619   | 0,8075   | 0,8141   | 0,8671   | 0,9399   | 1,0723   |
| E 07 08 | 90007        | BARRAS DE SEGURIDAD CURVA PARA BAÑO, INSTALADAS                               | u  | 1,00 | 0,8034   | 0,8034   | 0,9801   | 0,9882   | 1,0525   | 1,1408   | 1,3015   |
| E 07 08 | 90008        | BARRAS DE APOYO SUELO INODORO                                                 | u  | 1,00 | 0,8900   | 0,8900   | 1,0858   | 1,0947   | 1,1659   | 1,2638   | 1,4418   |
| E 07 08 | 90009        | BARRA ABATIBLE PARA INODORO                                                   | u  | 1,00 | 1,3123   | 1,3123   | 1,6010   | 1,6141   | 1,7191   | 1,8635   | 2,1259   |
| E 07 08 | 90010        | BARRA DUCHA CON SOPORTE AJUSTABLE                                             | u  | 1,00 | 0,5691   | 0,5691   | 0,6943   | 0,7000   | 0,7455   | 0,8081   | 0,9219   |
|         | <b>00317</b> | <b>OTROS ARTEFACTO SANITARIO</b>                                              |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| E 07 80 | 090003       | Reinstalación de lavamanos                                                    | u  | 1,00 | 1,6029   | 1,6029   | 1,9555   | 1,9716   | 2,0998   | 2,2761   | 2,5967   |
| E 07 80 | 090004       | Reinstalación de WC con estanque                                              | u  | 1,00 | 1,5920   | 1,5920   | 1,9422   | 1,9582   | 2,0855   | 2,2606   | 2,5790   |
| E 07 80 | 090005       | Reinstalación de tina                                                         | u  | 1,00 | 1,8555   | 1,8555   | 2,2637   | 2,2823   | 2,4307   | 2,6348   | 3,0059   |
|         | <b>00150</b> | <b>RED AGUA POTABLE</b>                                                       |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
|         | <b>00151</b> | <b>RED AREAS COMUNES</b>                                                      |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
|         | <b>00230</b> | <b>MAP</b>                                                                    |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| E 01 05 | 90000        | MAP 13 MM                                                                     | u  | 1,00 | 3,9471   | 3,9471   | 4,8155   | 4,8549   | 5,1707   | 5,6049   | 6,3943   |
| E 01 05 | 90001        | MAP 19MM                                                                      | u  | 1,00 | 4,2613   | 4,2613   | 5,1988   | 5,2414   | 5,5823   | 6,0510   | 6,9033   |
| E 01 05 | 90002        | REMARKADORES (CONDOMINIOS Y EDIFICIOS)                                        | u  | 1,00 | 3,3810   | 3,3810   | 4,1248   | 4,1586   | 4,4291   | 4,8010   | 5,4772   |
| E 03 01 | 90000        | Llave Jardín                                                                  | u  | 1,00 | 0,5088   | 0,5088   | 0,6207   | 0,6258   | 0,6665   | 0,7225   | 0,8243   |
|         | <b>00153</b> | <b>RED INTERIOR AGUA FRIA</b>                                                 |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
|         | <b>00154</b> | <b>CU</b>                                                                     |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| E 01 01 | 90000        | Cañería de cobre 1/2"                                                         | m  | 1,00 | 0,4805   | 0,4805   | 0,5862   | 0,5910   | 0,6295   | 0,6823   | 0,7784   |
| E 01 01 | 90001        | Cañerías de cobre 3/4"                                                        | m  | 1,00 | 0,5875   | 0,5875   | 0,7168   | 0,7226   | 0,7696   | 0,8343   | 0,9518   |
| E 01 01 | 90003        | Cañería de cobre 1"                                                           | m  | 1,00 | 0,6776   | 0,6776   | 0,8267   | 0,8334   | 0,8877   | 0,9622   | 1,0977   |
|         | <b>00155</b> | <b>PVC</b>                                                                    |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| E 01 01 | 90000        | TUBERÍA PVC HIDRÁULICO 20 MM.                                                 | m  | 1,00 | 0,2447   | 0,2447   | 0,2985   | 0,3010   | 0,3206   | 0,3475   | 0,3964   |
| E 01 01 | 90001        | TUBERÍA PVC HIDRÁULICO 25 MM                                                  | m  | 1,00 | 0,2480   | 0,2480   | 0,3026   | 0,3050   | 0,3249   | 0,3522   | 0,4018   |
| E 01 01 | 90002        | TUBERÍA PVC HIDRÁULICO 32 MM                                                  | m  | 1,00 | 0,2587   | 0,2587   | 0,3156   | 0,3182   | 0,3389   | 0,3674   | 0,4191   |
| E 01 01 | 90003        | TUBERÍA PVC HIDRÁULICO 40 MM                                                  | m  | 1,00 | 0,2785   | 0,2785   | 0,3398   | 0,3426   | 0,3648   | 0,3955   | 0,4512   |
|         | <b>00231</b> | <b>PPR</b>                                                                    |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| E 01 01 | 90001        | TUBERÍA PPR PN16 20 MM.                                                       | m  | 1,00 | 0,2586   | 0,2586   | 0,3155   | 0,3181   | 0,3388   | 0,3672   | 0,4189   |
| E 01 01 | 90002        | TUBERÍA PPR PN16 25 MM.                                                       | m  | 1,00 | 0,2739   | 0,2739   | 0,3342   | 0,3369   | 0,3588   | 0,3889   | 0,4437   |
| E 01 01 | 90003        | TUBERÍA PPR PN16 32 MM.                                                       | m  | 1,00 | 0,2906   | 0,2906   | 0,3545   | 0,3574   | 0,3807   | 0,4127   | 0,4708   |
|         | <b>00152</b> | <b>LLAVES DE PASO Y JARDIN</b>                                                |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| E 01 03 | 90000        | Llave de paso 1/2"                                                            | u  | 1,00 | 0,5373   | 0,5373   | 0,6555   | 0,6609   | 0,7039   | 0,7630   | 0,8704   |
| E 02 02 | 90000        | Llave de paso 3/4"                                                            | u  | 1,00 | 0,7239   | 0,7239   | 0,8832   | 0,8904   | 0,9483   | 1,0279   | 1,1727   |
| E 03 01 | 90000        | Llave Jardín                                                                  | u  | 1,00 | 0,5088   | 0,5088   | 0,6207   | 0,6258   | 0,6665   | 0,7225   | 0,8243   |
|         | <b>00156</b> | <b>RED INTERIOR AGUA CALIENTE</b>                                             |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| E 02 01 | 90002        | CAÑERÍA DE COBRE 1/2"                                                         | m  | 1,00 | 0,4805   | 0,4805   | 0,5862   | 0,5910   | 0,6295   | 0,6823   | 0,7784   |
| E 02 01 | 90003        | CAÑERÍA DE COBRE 3/4"                                                         | m  | 1,00 | 0,5875   | 0,5875   | 0,7168   | 0,7226   | 0,7696   | 0,8343   | 0,9518   |
| E 02 01 | 90004        | CAÑERÍA DE COBRE 1"                                                           | u  | 1,00 | 293,3505 | 293,3505 | 357,8876 | 360,8211 | 384,2892 | 416,5577 | 475,2278 |
|         | <b>00157</b> | <b>ALCANTARILLADO</b>                                                         |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
|         | <b>00232</b> | <b>UD</b>                                                                     |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| E 05 03 | 090000       | Unión domiciliaria 6 m tubería 110 (incluye cámara                            | u  | 1,00 | 9,4228   | 9,4228   | 11,4958  | 11,5900  | 12,3439  | 13,3804  | 15,2649  |
|         | <b>00158</b> | <b>RED INTERIOR</b>                                                           |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| E 05 01 | 90001        | Tubería PVC Sanitario 40 mm.                                                  | m  | 1,00 | 0,3796   | 0,3796   | 0,4631   | 0,4669   | 0,4973   | 0,5390   | 0,6150   |
| E 05 01 | 90002        | Tubería PVC Sanitario 50 mm.                                                  | m  | 1,00 | 0,3742   | 0,3742   | 0,4565   | 0,4603   | 0,4902   | 0,5314   | 0,6062   |
| E 05 01 | 90000        | Tubería PVC Sanitario 75 mm.                                                  | m  | 1,00 | 0,4102   | 0,4102   | 0,5004   | 0,5045   | 0,5374   | 0,5825   | 0,6645   |
| E 05 01 | 90003        | Tubería PVC Sanitario 110 mm.                                                 | m  | 1,00 | 0,5085   | 0,5085   | 0,6204   | 0,6255   | 0,6661   | 0,7221   | 0,8238   |
| E 05 05 | 90000        | CÁMARA DESGRASADORA 100 LT.                                                   | u  | 1,00 | 4,1919   | 4,1919   | 5,1141   | 5,1560   | 5,4914   | 5,9525   | 6,7909   |
| E 05 04 | 90000        | CAMARA DE INSPECCION                                                          | u  | 1,00 | 5,2202   | 5,2202   | 6,3686   | 6,4208   | 6,8385   | 7,4127   | 8,4567   |
| E 05 02 | 90000        | SOLUCIÓN PARTICULAR ALCANTARILLADO CON 10 MT. DE DREN                         | u  | 1,00 | 27,0037  | 27,0037  | 32,9445  | 33,2146  | 35,3748  | 38,3453  | 43,7460  |
|         | <b>00159</b> | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                               |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
|         | <b>00161</b> | <b>RED INTERIOR</b>                                                           |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| E 16 05 | 90001        | Tablero unidad de vivienda                                                    | u  | 1,00 | 4,7516   | 4,7516   | 5,7970   | 5,8445   | 6,2246   | 6,7473   | 7,6976   |
| E 16 04 | 90002        | Centro de distribución eléctrica, 2 circuitos                                 | u  | 1,00 | 3,4035   | 3,4035   | 4,1523   | 4,1863   | 4,4586   | 4,8330   | 5,5137   |
| E 16 04 | 90000        | Centro de energía eléctrica, enchufe hembra embutido                          | u  | 1,00 | 2,4770   | 2,4770   | 3,0219   | 3,0467   | 3,2449   | 3,5173   | 4,0127   |
| E 16 04 | 090005       | Centro de energía eléctrica, enchufe hembra sobrepuesto                       | u  | 1,00 | 2,5383   | 2,5383   | 3,0967   | 3,1221   | 3,3252   | 3,6044   | 4,1120   |

|                                                     |        |                                                                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| E 16 04                                             | 90001  | Centro de luz 9/12 embulido                                                                                       | u  | 1,00 | 2,4741  | 2,4741  | 3,0184  | 3,0431  | 3,2411  | 3,5132  | 4,0080  |
| E 16 04                                             | 090003 | Centro de luz 9/12 sobrepuesto                                                                                    | u  | 1,00 | 2,5191  | 2,5191  | 3,0733  | 3,0985  | 3,3000  | 3,5771  | 4,0809  |
| <b>00258 PUESTA A TIERRA</b>                        |        |                                                                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| E 16 09                                             | 90002  | BARRA COPERWELD                                                                                                   | u  | 1,00 | 1,2529  | 1,2529  | 1,5285  | 1,5411  | 1,6413  | 1,7791  | 2,0297  |
| <b>00160 TERMO ELECTRICO</b>                        |        |                                                                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| E 02 09                                             | 90000  | Termo eléctrico 50 lts                                                                                            | u  | 1,00 | 5,2346  | 5,2346  | 6,3862  | 6,4386  | 6,8573  | 7,4331  | 8,4801  |
| E 02 09                                             | 90001  | Termo Eléctrico 100 lts                                                                                           | u  | 1,00 | 7,3672  | 7,3672  | 8,9880  | 9,0617  | 9,6510  | 10,4614 | 11,9349 |
| E 02 09                                             | 90002  | Termo Eléctrico 150 lts                                                                                           | u  | 1,00 | 9,6898  | 9,6898  | 11,8216 | 11,9185 | 12,6936 | 13,7595 | 15,6975 |
| <b>00163 INSTALACIONES DE GAS</b>                   |        |                                                                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>00164 RED INTERIOR</b>                           |        |                                                                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| E 18 01                                             | 90000  | Cañería cobre 1/2" para gas                                                                                       | m  | 1,00 | 0,4805  | 0,4805  | 0,5862  | 0,5910  | 0,6295  | 0,6823  | 0,7784  |
| E 18 01                                             | 90001  | Cañería cobre 3/4" para gas                                                                                       | m  | 1,00 | 0,6506  | 0,6506  | 0,7937  | 0,8002  | 0,8523  | 0,9239  | 1,0540  |
| <b>00165 CALEFONT</b>                               |        |                                                                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| E 02 09                                             | 90000  | Calefont 5 lt.                                                                                                    | u  | 1,00 | 6,4096  | 6,4096  | 7,8197  | 7,8838  | 8,3966  | 9,1016  | 10,3836 |
| E 02 09                                             | 90001  | Calefont 7 lt.                                                                                                    | u  | 1,00 | 6,7685  | 6,7685  | 8,2576  | 8,3253  | 8,8667  | 9,6113  | 10,9650 |
| E 02 09                                             | 90002  | Calefont 10 lt.                                                                                                   | u  | 1,00 | 6,9163  | 6,9163  | 8,4379  | 8,5070  | 9,0604  | 9,8211  | 11,2044 |
| E 02 09                                             | 090003 | CALEFONT DE 13 LT                                                                                                 | u  | 1,00 | 9,3234  | 9,3234  | 11,3745 | 11,4678 | 12,2137 | 13,2392 | 15,1039 |
| E 18 01                                             | 90000  | DUCTOS VENTILACION EVACUACION GASES L=3.00m                                                                       | u  | 1,00 | 3,1525  | 3,1525  | 3,8461  | 3,8776  | 4,1298  | 4,4766  | 5,1071  |
| E 02 09                                             | 90000  | CASETA PROTECCION CALEFON                                                                                         | u  | 1,00 | 3,4978  | 3,4978  | 4,2673  | 4,3023  | 4,5821  | 4,9669  | 5,6664  |
| <b>00286 TERMOS A GAS</b>                           |        |                                                                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| E 02 09                                             | 090003 | TERMO A GAS NATURAL DE 120 LITROS.                                                                                | u  | 1,00 | 17,9408 | 17,9408 | 21,8878 | 22,0672 | 23,5024 | 25,4759 | 29,0641 |
| E 02 09                                             | 090004 | TERMO A GAS NATURAL DE 150 LITROS.                                                                                | u  | 1,00 | 17,9406 | 17,9406 | 21,8875 | 22,0669 | 23,5022 | 25,4757 | 29,0638 |
| <b>00287 CALEFACTOR A GAS</b>                       |        |                                                                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| E 09 01                                             | 090007 | CALEFACTOR A GAS NATURAL (18000 BTU).                                                                             | u  | 1,00 | 9,3454  | 9,3454  | 11,4014 | 11,4948 | 12,2425 | 13,2705 | 15,1395 |
| E 09 01                                             | 090008 | CALEFACTOR A GAS NATURAL (25000 BTU).                                                                             | u  | 1,00 | 8,5487  | 8,5487  | 10,4294 | 10,5149 | 11,1988 | 12,1392 | 13,8489 |
| E 09 01                                             | 090009 | CALEFACTOR A GAS NATURAL (30000 BTU).                                                                             | u  | 1,00 | 10,0268 | 10,0268 | 12,2327 | 12,3330 | 13,1351 | 14,2381 | 16,2434 |
| E 09 01                                             | 090010 | CALEFACTOR A GAS NATURAL (40000 BTU).                                                                             | u  | 1,00 | 12,9828 | 12,9828 | 15,8390 | 15,9688 | 17,0075 | 18,4356 | 21,0321 |
| E 09 01                                             | 090011 | CALEFACTOR TIRO BALANCEADO (15000 BTU).                                                                           | u  | 1,00 | 8,3376  | 8,3376  | 10,1719 | 10,2552 | 10,9223 | 11,8394 | 13,5069 |
| E 09 01                                             | 090012 | CALEFACTOR TIRO BALANCEADO (25000 BTU).                                                                           | u  | 1,00 | 9,9845  | 9,9845  | 12,1811 | 12,2809 | 13,0797 | 14,1780 | 16,1749 |
| E 09 01                                             | 090013 | CALEFACTOR A GAS NATURAL (35000 BTU).                                                                             | u  | 1,00 | 12,3493 | 12,3493 | 15,0661 | 15,1896 | 16,1776 | 17,5360 | 20,0059 |
| <b>00289 NICHOS PARA CILINDROS DE GAS</b>           |        |                                                                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| E 18 01                                             | 90002  | NICHOS METÁLICOS PARA CILINDROS DE 15 GK. SOBRE RADIER                                                            | u  | 1,00 | 6,5094  | 6,5094  | 7,9415  | 8,0066  | 8,5273  | 9,2433  | 10,5452 |
| <b>00288 CALEFACTOR A LEÑA</b>                      |        |                                                                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| E 09 01                                             | 090014 | CALEFACTOR A LEÑA (7,000 KCAL/HR)                                                                                 | u  | 1,00 | 17,1052 | 17,1052 | 20,8683 | 21,0394 | 22,4078 | 24,2894 | 27,7104 |
| <b>00166 INSTALACIONES SISTEMA SOLAR</b>            |        |                                                                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>00167 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA SOLAR</b> |        |                                                                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| E 02 10                                             | 090000 | Colector solar térmico integrado compacto [capacidad 160 lts.]                                                    | u  | 1,00 | 44,1284 | 44,1284 | 53,8366 | 54,2779 | 57,8082 | 62,6623 | 71,4880 |
| E 02 10                                             | 090001 | Colector solar térmico integrado [capacidad 250 lts.]                                                             | u  | 1,00 | 49,9733 | 49,9733 | 60,9674 | 61,4672 | 65,4650 | 70,9621 | 80,9567 |
| E 02 10                                             | 090002 | Colector solar termico                                                                                            | u  | 1,00 | 39,6864 | 39,6864 | 48,4174 | 48,8143 | 51,9892 | 56,3547 | 64,2920 |
| E 02 10                                             | 090003 | Colector solar termico                                                                                            | u  | 1,00 | 49,0966 | 49,0966 | 59,8979 | 60,3888 | 64,3165 | 69,7172 | 79,5365 |
| E 02 10                                             | 90000  | ESTRUCTURA MONTAJE COLECTOR SOLAR                                                                                 | u  | 1,00 | 6,5020  | 6,5020  | 7,9324  | 7,9975  | 8,5176  | 9,2328  | 10,5332 |
| <b>00282 EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN</b>               |        |                                                                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| E 10 01                                             | 90000  | Extractor de aire 53 m3/hr.                                                                                       | u  | 1,00 | 2,5406  | 2,5406  | 3,0995  | 3,1249  | 3,3282  | 3,6077  | 4,1158  |
| E 10 01                                             | 90001  | Extractor de aire 75 m3/hr                                                                                        | u  | 1,00 | 3,0811  | 3,0811  | 3,7589  | 3,7898  | 4,0362  | 4,3752  | 4,9914  |
| E 10 01                                             | 090004 | Extractor de aire 100 m3/hr con higrostat, temporizador y visor                                                   | u  | 1,00 | 3,2848  | 3,2848  | 4,0075  | 4,0403  | 4,3031  | 4,6644  | 5,3214  |
| E 10 01                                             | 090005 | Extractor de aire 99 m3/hr con higrostat y temporizador                                                           | u  | 1,00 | 3,1864  | 3,1864  | 3,8874  | 3,9193  | 4,1742  | 4,5247  | 5,1620  |
| E 10 01                                             | 90002  | Extractor de aire 129 m3/hr                                                                                       | u  | 1,00 | 3,2437  | 3,2437  | 3,9573  | 3,9898  | 4,2492  | 4,6061  | 5,2548  |
| E 10 01                                             | 090006 | Extractor de aire 132 m3/hr                                                                                       | u  | 1,00 | 4,2883  | 4,2883  | 5,2317  | 5,2746  | 5,6177  | 6,0894  | 6,9470  |
| E 18 01                                             | 90000  | DUCTOS VENTILACION EVACUACION GASES L=3.00m                                                                       | u  | 1,00 | 3,1525  | 3,1525  | 3,8461  | 3,8776  | 4,1298  | 4,4766  | 5,1071  |
| <b>00101 REJILLAS DE VENTILACION</b>                |        |                                                                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| D 14 02                                             | 090002 | CELOSIA ALUMINIO 40 X 30 CM.                                                                                      | u  | 1,00 | 0,1756  | 0,1756  | 0,2142  | 0,2160  | 0,2300  | 0,2494  | 0,2845  |
| E 10 03                                             | 090006 | Celosia de ventilación 20x20 cm. PVC.                                                                             | u  | 1,00 | 0,1756  | 0,1756  | 0,2142  | 0,2160  | 0,2300  | 0,2494  | 0,2845  |
| <b>00176 H.- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO</b>           |        |                                                                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>00177 PREPARACION DE TERRENO</b>                 |        |                                                                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| H 80 00                                             | 090000 | Limpieza, escarpado y despeje de terreno, manual e= 15 cm.                                                        | m2 | 1,00 | 0,1488  | 0,1488  | 0,1815  | 0,1830  | 0,1949  | 0,2113  | 0,2411  |
| H 80 00                                             | 090001 | Limpieza, escarpado y despeje de terreno, con máquina                                                             | m2 | 1,00 | 0,0546  | 0,0546  | 0,0666  | 0,0672  | 0,0715  | 0,0775  | 0,0885  |
| H 02 01                                             | 090000 | MOVIMIENTOS DE TIERRA                                                                                             | m3 | 1,00 | 0,3629  | 0,3629  | 0,4427  | 0,4464  | 0,4754  | 0,5153  | 0,5879  |
| H 02 01                                             | 090001 | RELLENO DE BASE ESTABILIZADA                                                                                      | m3 | 1,00 | 0,6517  | 0,6517  | 0,7951  | 0,8016  | 0,8537  | 0,9254  | 1,0558  |
| <b>00002 Veredas</b>                                |        |                                                                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| H 02 04                                             | 090003 | Vereda de hormigón con tratamiento Piedra Huevillo Vista                                                          | m2 | 1,00 | 1,5416  | 1,5416  | 1,8808  | 1,8962  | 2,0195  | 2,1891  | 2,4974  |
| H 02 04                                             | 090004 | Vereda de hormigón con tratamiento superficial radier Color y Texturas, 25%                                       | m2 | 1,00 | 1,8058  | 1,8058  | 2,2031  | 2,2211  | 2,3656  | 2,5642  | 2,9254  |
| H 02 05                                             | 090001 | Baldosa microvibrada de 40 x 40 cm                                                                                | m2 | 1,00 | 1,5950  | 1,5950  | 1,9459  | 1,9619  | 2,0895  | 2,2649  | 2,5839  |
| H 02 05                                             | 090001 | Veredas de asfalto e=4 cm                                                                                         | m2 | 1,00 | 0,6848  | 0,6848  | 0,8355  | 0,8423  | 0,8971  | 0,9724  | 1,1094  |
| <b>00003 Pavimentos con textura guía y alerta</b>   |        |                                                                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| H 02 05                                             | 090001 | Baldosa podotáctil guía amarillo arroz 40 x 40 e = 3,6 cm                                                         | m2 | 1,00 | 1,5950  | 1,5950  | 1,9459  | 1,9619  | 2,0895  | 2,2649  | 2,5839  |
| H 02 05                                             | 090002 | Baldosa podotáctil alerta amarillo arroz 40 x 40 e = 3,6 cm                                                       | m2 | 1,00 | 1,5950  | 1,5950  | 1,9459  | 1,9619  | 2,0895  | 2,2649  | 2,5839  |
| H 02 05                                             | 090003 | Baldosa podotáctil Sevilla Acc Univ curva amarillo arroz 40 x 40 e = 3,6 cm                                       | m2 | 1,00 | 1,5950  | 1,5950  | 1,9459  | 1,9619  | 2,0895  | 2,2649  | 2,5839  |
| H 02 05                                             | 090004 | Baldosa podotáctil guía amarillo arroz 40 x 40 e = 7 cm                                                           | m2 | 1,00 | 2,0897  | 2,0897  | 2,5494  | 2,5703  | 2,7375  | 2,9674  | 3,3853  |
| H 02 05                                             | 090005 | Baldosa podotáctil modelo alerta amarillo arroz 40 x 40 e = 7 cm                                                  | m2 | 1,00 | 2,0897  | 2,0897  | 2,5494  | 2,5703  | 2,7375  | 2,9674  | 3,3853  |
| H 02 05                                             | 090006 | Baldosa podotáctil modelo Sevilla Acc Univ curva amarillo arroz 40 x 40 e = 7 cm                                  | m2 | 1,00 | 2,0897  | 2,0897  | 2,5494  | 2,5703  | 2,7375  | 2,9674  | 3,3853  |
| H 02 05                                             | 090007 | Panel Podotáctil de alerta de polímero reforzado con fibra de vidrio 61cm x 61 cm [sobre Hº existente]            | m2 | 1,00 | 3,1678  | 3,1678  | 3,8647  | 3,8964  | 4,1498  | 4,4983  | 5,1318  |
| H 02 05                                             | 090008 | Panel Podotáctil de alerta de polímero reforzado con fibra de vidrio 61cm x 61 cm [sobre Hº fresco]               | m2 | 1,00 | 3,1678  | 3,1678  | 3,8647  | 3,8964  | 4,1498  | 4,4983  | 5,1318  |
| H 02 05                                             | 090009 | Panel Podotáctil de alerta de polímero reforzado con fibra de vidrio 30,5 cm x 30,5 cm [sobre Hº fresco]          | m2 | 1,00 | 1,5012  | 1,5012  | 1,8315  | 1,8465  | 1,9666  | 2,1317  | 2,4319  |
| <b>00004 Rebaje / Reposición de solera</b>          |        |                                                                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| H 02 08                                             | 090000 | Rampa 1:50 cm x 120 cm de ancho, solución rebaje con alas de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente 12 % [incluye  | u  | 1,00 | 9,9716  | 9,9716  | 12,1654 | 12,2651 | 13,0628 | 14,1597 | 16,1540 |
| H 02 08                                             | 090001 | Rampa 1:50 cm x 200 cm de ancho, solución rebaje con alas de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente 12 % [incluye  | u  | 1,00 | 11,0635 | 11,0635 | 13,4975 | 13,6081 | 14,4932 | 15,7102 | 17,9229 |
| H 02 08                                             | 090002 | Rampa 150 cm x 120 cm de ancho, solución rebaje encajonado de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente hasta 12 %    | u  | 1,00 | 9,1516  | 9,1516  | 11,1650 | 11,2565 | 11,9886 | 12,9953 | 14,8256 |
| H 02 08                                             | 090003 | Rampa 150 cm x 200 cm de ancho, solución rebaje encajonado de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente hasta 12 %    | u  | 1,00 | 11,0364 | 11,0364 | 13,4644 | 13,5748 | 14,4577 | 15,6717 | 17,8790 |
| H 02 08                                             | 090004 | Rampa 150 cm x 90 cm, solución rebaje de Soleras vereda angosta de Hormigón de Cemento Vibrado Pendiente hasta 10 | u  | 1,00 | 8,8459  | 8,8459  | 10,7920 | 10,8805 | 11,5881 | 12,5612 | 14,3304 |
| <b>00005 Solerillas</b>                             |        |                                                                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| H 02 09                                             | 090001 | Solerilla con bisel tipo b                                                                                        | m  | 1,00 | 0,2659  | 0,2659  | 0,3244  | 0,3271  | 0,3483  | 0,3776  | 0,4308  |
| H 02 09                                             | 090001 | Solerilla canto redondo                                                                                           | m  | 1,00 | 0,2433  | 0,2433  | 0,2968  | 0,2993  | 0,3187  | 0,3455  | 0,3941  |
| H 02 09                                             | 090002 | Solerilla de caucho 2 m                                                                                           | m  | 1,00 | 0,6483  | 0,6483  | 0,7909  | 0,7974  | 0,8493  | 0,9206  | 1,0502  |
| <b>00006 Pavimentos para áreas de juego</b>         |        |                                                                                                                   |    |      |         |         |         |         |         |         |         |
| H 02 07                                             | 090001 | Palmeta de caucho EPDM Amarillo 50 x 50cm e=25mm                                                                  | m2 | 1,00 | 2,6827  | 2,6827  | 3,2729  | 3,2997  | 3,5143  | 3,8094  | 4,3460  |
| H 02 07                                             | 090001 | Maicillo compactado e = 10cm.                                                                                     | m2 | 1,00 | 0,1698  | 0,1698  | 0,2072  | 0,2089  | 0,2224  | 0,2411  | 0,2751  |
| H 02 07                                             | 090016 | Palmeta de caucho 25mm                                                                                            | m2 | 1,00 | 0,6018  | 0,6018  | 0,7342  | 0,7402  | 0,7884  | 0,8546  | 0,9749  |
| H 02 07                                             | 090017 | Caucho continuo in situ con terminación TPV 30mm [20mm SBR negro + 10mm TPV color]                                | m2 | 1,00 | 2,5545  | 2,5545  | 3,1165  | 3,1420  | 3,3464  | 3,6274  | 4,1383  |

|         |        |                                                                                                |   |      |          |          |          |          |          |          |          |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 00007   |        | Rampa (Incluye barandas, borde resistente de 30 cm y antecedido de cambio de textura de 60 cm) |   |      |          |          |          |          |          |          |          |
| H 02 05 | 090001 | Rampa de HA ancho 1,2 m x 1,50 m (salva 18 cm) pendiente 12 %                                  | u | 1,00 | 10,6591  | 10,6591  | 13,0041  | 13,1107  | 13,9634  | 15,1359  | 17,2677  |
| H 02 05 | 090002 | Rampa de HA ancho 1,5 m x 1,50 m (salva 18 cm) pendiente 12 %                                  | u | 1,00 | 10,9372  | 10,9372  | 13,3434  | 13,4528  | 14,3277  | 15,5308  | 17,7183  |
| H 02 05 | 090003 | Rampa de HA ancho 1,2 salva 144 cm pendiente 8 % (Incluye descanso 1,50 m de largo)            | u | 1,00 | 10,6753  | 10,6753  | 13,0239  | 13,1306  | 13,9846  | 15,1589  | 17,2940  |
| H 02 05 | 090004 | Rampa de HA ancho 1,5 salva 144 cm pendiente 8 % (Incluye descanso 1,50 m de largo)            | u | 1,00 | 10,8229  | 10,8229  | 13,2039  | 13,3122  | 14,1780  | 15,3685  | 17,5331  |
| 00008   |        | Asientos y escaños                                                                             |   |      |          |          |          |          |          |          |          |
| H 09 06 | 090008 | Banco Eco Novatlú cod BCN21 o equivalente técnico.                                             | u | 1,00 | 25,4327  | 25,4327  | 31,0279  | 31,2822  | 33,3168  | 36,1144  | 41,2010  |
| H 09 06 | 090007 | Esaño hormigón asiento recubierto de madera                                                    | u | 1,00 | 14,7932  | 14,7932  | 18,0477  | 18,1956  | 19,3791  | 21,0063  | 23,9650  |
| H 09 06 | 090006 | Asiento hormigón con asiento recubierto de madera, apoyabrazos y respaldo                      | u | 1,00 | 21,2408  | 21,2408  | 25,9138  | 26,1262  | 27,8254  | 30,1619  | 34,4101  |
| H 09 06 | 090010 | Asiento prefabricado H.A. Pulido; 180x45x45cms                                                 | u | 1,00 | 9,7498   | 9,7498   | 11,8948  | 11,9923  | 12,7722  | 13,8447  | 15,7947  |
| 00009   |        | Basureros                                                                                      |   |      |          |          |          |          |          |          |          |
| H 09 05 | 090014 | Basurero Hormigon.                                                                             | u | 1,00 | 5,1117   | 5,1117   | 6,2363   | 6,2874   | 6,6963   | 7,2586   | 8,2810   |
| H 09 05 | 090016 | Basurero Antivandálico H.A / Metalico 75 l. boca lateral a una altura máxima de 100 cm         | u | 1,00 | 9,4359   | 9,4359   | 11,5118  | 11,6062  | 12,3610  | 13,3990  | 15,2862  |
| 00036   |        | Vallos Separadoras                                                                             |   |      |          |          |          |          |          |          |          |
| H 01 05 | 090001 | Vallo de Balaustres Metálica Acero S- 235 tramo 1 mt Galopin o equivalente técnico.            | m | 1,00 | 5,5678   | 5,5678   | 6,7927   | 6,8484   | 7,2938   | 7,9063   | 9,0198   |
| 00010   |        | Juegos Infantiles y de mesa                                                                    |   |      |          |          |          |          |          |          |          |
| H 09 01 | 090070 | Muelle Cerdito Proludic cod J841 o equivalente técnico                                         | u | 1,00 | 43,4183  | 43,4183  | 52,9703  | 53,4045  | 56,8780  | 61,6540  | 70,3376  |
| H 09 01 | 090071 | Muelle Mono Proludic cod J843 o equivalente técnico.                                           | u | 1,00 | 44,5918  | 44,5918  | 54,4020  | 54,8479  | 58,4153  | 63,3204  | 72,2387  |
| H 09 01 | 090072 | Muelle Margarita Proludic cod J844 o equivalente técnico.                                      | u | 1,00 | 51,4520  | 51,4520  | 62,7714  | 63,2860  | 67,4021  | 73,0618  | 83,3522  |
| H 09 01 | 090073 | Muelle Auto PPA Urbano cod FU15608 o equivalente técnico.                                      | u | 1,00 | 11,9959  | 11,9959  | 14,6350  | 14,7550  | 15,7146  | 17,0342  | 19,4334  |
| H 09 01 | 090074 | Muelle Pez PPA Urbano cod FU-YQ-082 o equivalente técnico.                                     | u | 1,00 | 30,4308  | 30,4308  | 37,1256  | 37,4299  | 39,8643  | 43,2117  | 49,2979  |
| H 09 01 | 090075 | Muelle Conejo PPA Urbano cod FU-YQ-083 o equivalente técnico.                                  | u | 1,00 | 15,3864  | 15,3864  | 18,7714  | 18,9253  | 20,1562  | 21,8487  | 24,9260  |
| H 09 01 | 090076 | Columpio inclusivo Proludic cod R49-UMN- 230A o equivalente técnico.                           | u | 1,00 | 141,1772 | 141,1772 | 172,2362 | 173,6480 | 184,9421 | 200,4716 | 228,7071 |
| H 09 01 | 090077 | Columpio inclusivo PPA Urbano cod FU-I-022 o equivalente técnico.                              | u | 1,00 | 30,4308  | 30,4308  | 37,1256  | 37,4299  | 39,8643  | 43,2117  | 49,2979  |
| H 09 01 | 090078 | Columpio inclusivo PPA Urbano cod FU-BC-6803 o equivalente técnico.                            | u | 1,00 | 65,1613  | 65,1613  | 79,4968  | 80,1484  | 85,3613  | 92,5290  | 105,5613 |
| H 09 01 | 090079 | Columpio Proludic cod J433 o equivalente técnico.                                              | u | 1,00 | 143,2533 | 143,2533 | 174,7690 | 176,2016 | 187,6618 | 203,4197 | 232,0703 |
| H 09 01 | 090080 | Columpio triple PPA Urbano cod FU-I-020 o equivalente técnico.                                 | u | 1,00 | 19,8313  | 19,8313  | 24,1942  | 24,3925  | 25,9790  | 28,1604  | 32,1267  |
| H 09 01 | 090081 | Columpio Flip Novatlú cod PCL1 o equivalente técnico.                                          | u | 1,00 | 95,8632  | 95,8632  | 116,9531 | 117,9117 | 125,5808 | 136,1257 | 155,2984 |
| H 09 01 | 090082 | Columpio Flip Mixto Novatlú cod PCL3 o equivalente técnico.                                    | u | 1,00 | 134,1363 | 134,1363 | 163,6463 | 164,9876 | 175,7186 | 190,4735 | 217,3008 |
| H 09 01 | 090083 | Calistenia PPA Urbano FU-YQ-005 o equivalente técnico.                                         | u | 1,00 | 98,8611  | 98,8611  | 120,6105 | 121,5992 | 129,5080 | 140,3828 | 160,1550 |
| H 09 01 | 090084 | Girador PPA Urbano cod FU-BT-006 o equivalente técnico.                                        | u | 1,00 | 46,2374  | 46,2374  | 56,4096  | 56,8720  | 60,5710  | 65,6571  | 74,9046  |
| H 09 01 | 090085 | Asiento giratorio Galopin cod ML110 o equivalente técnico.                                     | u | 1,00 | 15,2164  | 15,2164  | 18,5640  | 18,7162  | 19,9335  | 21,6073  | 24,6506  |
| H 09 01 | 090086 | Tobogán Proludic cod J1011 o equivalente técnico.                                              | u | 1,00 | 90,4472  | 90,4472  | 110,3456 | 111,2501 | 118,4858 | 128,4350 | 146,5245 |
| H 09 01 | 090087 | Tobogan PPA Urbano FU-I-025 o equivalente técnico.                                             | u | 1,00 | 15,3864  | 15,3864  | 18,7714  | 18,9253  | 20,1562  | 21,8487  | 24,9260  |
| H 09 01 | 090088 | Tobogan PPA Urbano FU-I-025-1 o equivalente técnico.                                           | u | 1,00 | 16,4121  | 16,4121  | 20,0228  | 20,1869  | 21,4999  | 23,3052  | 26,5876  |
| H 09 01 | 090089 | Tobogan doble PPA Urbano cod FU-I-044 o equivalente técnico.                                   | u | 1,00 | 23,4784  | 23,4784  | 28,6436  | 28,8784  | 30,7567  | 33,3393  | 38,0350  |
| H 09 01 | 090090 | Juego Modular PPA Urbano cod FU11702 o equivalente técnico.                                    | u | 1,00 | 193,5606 | 193,5606 | 236,1439 | 238,0795 | 253,5644 | 274,8561 | 313,5682 |
| H 09 01 | 090091 | Juego Modular PPA Urbano cod FU12003 o equivalente técnico.                                    | u | 1,00 | 119,2752 | 119,2752 | 145,5157 | 146,7085 | 156,2505 | 169,3708 | 193,2258 |
| H 09 01 | 090092 | Juego Modular PPA Urbano cod FU11902 o equivalente técnico.                                    | u | 1,00 | 131,8305 | 131,8305 | 160,8332 | 162,1515 | 172,6980 | 187,1993 | 213,5654 |
| H 09 01 | 090093 | Juego Modular PPA Urbano cod FU11801 o equivalente técnico.                                    | u | 1,00 | 173,6814 | 173,6814 | 211,8913 | 213,6281 | 227,5226 | 246,6276 | 281,3639 |
| H 09 01 | 090094 | Juego Modular PPA Urbano cod FU-24-8 o equivalente técnico.                                    | u | 1,00 | 125,5528 | 125,5528 | 153,1744 | 154,4299 | 164,4742 | 178,2850 | 203,3955 |
| H 09 01 | 090095 | Juego Modular PPA Urbano cod FU-024 o equivalente técnico.                                     | u | 1,00 | 130,7842 | 130,7842 | 159,5567 | 160,8646 | 171,3273 | 185,7136 | 211,8704 |
| H 09 01 | 090096 | Juego Modular PPA Urbano cod FU-221174 o equivalente técnico.                                  | u | 1,00 | 189,6371 | 189,6371 | 231,3573 | 233,2536 | 248,4246 | 269,2847 | 307,2121 |
| H 09 01 | 090097 | Juego Modular PPA Urbano cod FU-YQ- 0130A o equivalente técnico.                               | u | 1,00 | 150,5430 | 150,5430 | 183,6625 | 185,1679 | 197,2113 | 213,7711 | 243,8797 |
| H 09 01 | 090098 | Juego Modular PPA Urbano cod FU-YQ- 0128A o equivalente técnico.                               | u | 1,00 | 184,9872 | 184,9872 | 225,6844 | 227,5343 | 242,3332 | 262,6818 | 299,6773 |
| H 09 01 | 090099 | Juego Panel gato PPA Urbano cod FU-I-003 o equivalente técnico.                                | u | 1,00 | 10,9414  | 10,9414  | 13,3485  | 13,4579  | 14,3332  | 15,5368  | 17,7251  |
| H 09 01 | 090100 | Panel lúdico bombero cod J3414, Proludic o equivalente técnico.                                | u | 1,00 | 123,4849 | 123,4849 | 150,6516 | 151,8864 | 161,7652 | 175,3486 | 200,0455 |
| H 09 01 | 090101 | Panel lúdico robot cod J3416, Proludic o equivalente técnico.                                  | u | 1,00 | 123,4849 | 123,4849 | 150,6516 | 151,8864 | 161,7652 | 175,3486 | 200,0455 |
| H 09 01 | 090102 | Panel lúdico guerrero, Proludic cod J3417 o equivalente técnico.                               | u | 1,00 | 123,4849 | 123,4849 | 150,6516 | 151,8864 | 161,7652 | 175,3486 | 200,0455 |
| H 09 01 | 090103 | Xilófono Proludic cod R34- FIECOCH-A o equivalente técnico.                                    | u | 1,00 | 131,6089 | 131,6089 | 160,5629 | 161,8789 | 172,4077 | 186,8846 | 213,2064 |
| H 09 01 | 090104 | Tambores Galopin cod TAM805 o equivalente técnico.                                             | u | 1,00 | 101,4270 | 101,4270 | 123,7409 | 124,7552 | 132,8694 | 144,0263 | 164,3117 |
| H 09 01 | 090105 | Asiento giratorio Galopin cod J2404 o equivalente técnico.                                     | u | 1,00 | 88,2505  | 88,2505  | 107,6656 | 108,5481 | 115,6082 | 125,3157 | 142,9658 |
| H 09 01 | 090106 | Trepador Cuncuna PPA Urano cod FU-I-110 o equivalente técnico.                                 | u | 1,00 | 34,1065  | 34,1065  | 41,6099  | 41,9510  | 44,6795  | 48,4312  | 55,2525  |
| H 09 01 | 090107 | Juego de cuerdas Proludic cod R48-UMN- 250 o equivalente técnico.                              | u | 1,00 | 163,5633 | 163,5633 | 199,5472 | 201,1829 | 214,2679 | 232,2599 | 264,9725 |
| H 09 01 | 090108 | Flor Proludic cod J3403A o equivalente técnico.                                                | u | 1,00 | 40,7103  | 40,7103  | 49,6666  | 50,0737  | 53,3305  | 57,8086  | 65,9507  |
| H 09 01 | 090058 | Estación Juego Infantil, espacio 3x3mts                                                        | u | 1,00 | 58,6296  | 58,6296  | 71,5281  | 72,1144  | 76,8048  | 83,2540  | 94,9800  |
| H 09 01 | 090064 | Estación de juego infantil cap 10 a 20 niños, 2 a 12 años                                      | u | 1,00 | 160,6906 | 160,6906 | 196,0425 | 197,6494 | 210,5047 | 228,1807 | 260,3188 |
| H 09 01 | 090065 | Juego de Panel Interactivo                                                                     | u | 1,00 | 111,9088 | 111,9088 | 136,5287 | 137,6478 | 146,6005 | 158,9105 | 181,2923 |
| H 09 03 | 090016 | Mesa Prefabricada Ajedrez Hormigón                                                             | u | 1,00 | 7,7954   | 7,7954   | 9,5104   | 9,5883   | 10,2120  | 11,0695  | 12,6285  |
| H 09 03 | 090017 | Mesa Alredrez Hormigón 80x80 con dos asientos de hormigón                                      | u | 1,00 | 23,9233  | 23,9233  | 29,1864  | 29,4257  | 31,3395  | 33,9711  | 38,7557  |
| 00011   |        | Máquinas de ejercicio                                                                          |   |      |          |          |          |          |          |          |          |
| H 09 02 | 090028 | Máquina de ejercicios PPA Urbano Timón cod FU-QT-282 o equivalente técnico.                    | u | 1,00 | 20,2201  | 20,2201  | 24,6685  | 24,8707  | 26,4883  | 28,7125  | 32,7566  |
| H 09 02 | 090029 | Máquina de ejercicios PPA Urbano Dorsales cod FU-QT-283 o equivalente técnico.                 | u | 1,00 | 41,8509  | 41,8509  | 51,0581  | 51,4766  | 54,8247  | 59,4283  | 67,7985  |
| H 09 02 | 090030 | Máquina de ejercicios PPA Urbano Volantes cod FU-QT-284 o equivalente técnico.                 | u | 1,00 | 20,3125  | 20,3125  | 24,7813  | 24,9844  | 26,6094  | 28,8438  | 32,9063  |
| H 09 02 | 090031 | Máquina de ejercicios PPA Urbano Esquí cod FU-QT-285 o equivalente técnico.                    | u | 1,00 | 19,0073  | 19,0073  | 23,1889  | 23,3790  | 24,8996  | 26,9904  | 30,7918  |
| H 09 02 | 090032 | Máquina de ejercicios PPA Urbano Banca Abdominal cod FU-QT-286 o equivalente técnico           | u | 1,00 | 15,9856  | 15,9856  | 19,5024  | 19,6623  | 20,9411  | 22,6996  | 25,8967  |
| H 09 02 | 090033 | Máquina de ejercicios PPA Urbano Remo cod FU-QT-287 o equivalente técnico.                     | u | 1,00 | 20,5298  | 20,5298  | 25,0464  | 25,2517  | 26,8940  | 29,1523  | 33,2583  |
| H 09 02 | 090040 | Máquina de ejercicios PPA Urbano Elíptica co FU-QT-288 o equivalente técnico.                  | u | 1,00 | 18,4841  | 18,4841  | 22,5506  | 22,7354  | 24,2142  | 26,2474  | 29,9442  |
| H 09 02 | 090041 | Máquina de ejercicios PPA Urbano Caminador Estático cod FU-QT-289 o equivalente técnico.       | u | 1,00 | 21,3614  | 21,3614  | 26,0609  | 26,2745  | 27,9834  | 30,3332  | 34,6055  |
| H 09 02 | 090042 | Máquina de ejercicios PPA Urbano Caminador Aéreo Doble cod FU-QT-290 o equivalente técnico.    | u | 1,00 | 25,8662  | 25,8662  | 31,5568  | 31,8154  | 33,8847  | 36,7300  | 41,9032  |
| H 09 02 | 090043 | Máquina de ejercicios PPA Urbano Pectorales cod FU-QT-291 o equivalente técnico.               | u | 1,00 | 38,7121  | 38,7121  | 47,2288  | 47,6159  | 50,7129  | 54,9712  | 62,7136  |
| H 09 02 | 090044 | Máquina de ejercicios PPA Urbano Remo cod FU-QT-292 Estático o equivalente técnico.            | u | 1,00 | 19,2180  | 19,2180  | 23,4460  | 23,6381  | 25,1756  | 27,2896  | 31,1332  |
| H 09 02 | 090045 | Máquina de ejercicios PPA Urbano Extensión cod FU-QT-293 o equivalente técnico.                | u | 1,00 | 24,3693  | 24,3693  | 29,7305  | 29,9742  | 31,9238  | 34,6044  | 39,4783  |
| H 09 02 | 090046 | Máquina de ejercicios PPA Urbano Barras cod FU-QT-294 o equivalente técnico.                   | u | 1,00 | 13,8596  | 13,8596  | 16,9087  | 17,0473  | 18,1561  | 19,6806  | 22,4526  |
| H 09 02 | 090047 | Máquina de ejercicios                                                                          |   |      |          |          |          |          |          |          |          |

|         |              |                                                                                                                           |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| H 09 06 | 090006       | Pilona Halos Navatli cod UH1 o equivalente tecnico.                                                                       | u  | 1,00 | 6,0315   | 6,0315   | 7,3584   | 7,4187   | 7,9013   | 8,5647   | 9,7710   |
|         | <b>00014</b> | <b>Baranda metálica con pasamanos doble altura</b>                                                                        |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| H 09 07 | 090010       | Baranda metálica con borde resistente de 30 cm y h:95 cm (total)                                                          | m  | 1,00 | 1,6734   | 1,6734   | 2,0415   | 2,0583   | 2,1922   | 2,3762   | 2,7109   |
| H 09 07 | 090002       | Pasamanos metálica de 4 cm de diámetro                                                                                    | m  | 1,00 | 0,9381   | 0,9381   | 1,1445   | 1,1539   | 1,2289   | 1,3321   | 1,5197   |
| H 09 07 | 090003       | Pasamanos metálica de 5 cm de diámetro                                                                                    | m  | 1,00 | 1,0599   | 1,0599   | 1,2931   | 1,3037   | 1,3885   | 1,5051   | 1,7170   |
| H 09 07 | 090011       | Baranda metálica con borde resistente de 30 cm y h:95 cm[total] con pasamanos doble altura                                | m  | 1,00 | 1,9001   | 1,9001   | 2,3181   | 2,3371   | 2,4891   | 2,6981   | 3,0782   |
|         | <b>00015</b> | <b>Tapa alcorques</b>                                                                                                     |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| H 09 08 | 090016       | Alcorque drenante insitu 100 x100 cm                                                                                      | u  | 1,00 | 1,8698   | 1,8698   | 2,2812   | 2,2999   | 2,4494   | 2,6551   | 3,0291   |
| H 09 08 | 090017       | Alcorque prefabricado homigon 120 x120 cm                                                                                 | u  | 1,00 | 9,2291   | 9,2291   | 11,2595  | 11,3518  | 12,0901  | 13,1053  | 14,9511  |
|         | <b>00016</b> | <b>Mesas de Picnic</b>                                                                                                    |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| H 09 06 | 090011       | Mesa de picnic madera accesible 120x200 cm con 2 bancas                                                                   | u  | 1,00 | 9,7982   | 9,7982   | 11,9538  | 12,0518  | 12,8356  | 13,9134  | 15,8731  |
| H 09 06 | 090012       | Mesa de picnic metálica accesible con 2 bancas                                                                            | u  | 1,00 | 24,0726  | 24,0726  | 29,3686  | 29,6093  | 31,5351  | 34,1831  | 38,9976  |
|         | <b>00017</b> | <b>Muros y Muretes</b>                                                                                                    |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| H 15 03 | 090006       | Murete de piedra h=0,5 m e=15cm                                                                                           | m  | 1,00 | 1,9199   | 1,9199   | 2,3423   | 2,3615   | 2,5151   | 2,7263   | 3,1102   |
| H 15 03 | 090007       | Murete de piedra h=0,9 m e=15cm                                                                                           | m  | 1,00 | 1,2473   | 1,2473   | 1,5217   | 1,5342   | 1,6340   | 1,7712   | 2,0206   |
|         | <b>00019</b> | <b>Estabilización de taludes</b>                                                                                          |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| H 13 80 | 090005       | Doca                                                                                                                      | m2 | 1,00 | 0,1569   | 0,1569   | 0,1914   | 0,1930   | 0,2055   | 0,2228   | 0,2542   |
| H 13 80 | 090006       | Shotcrete 400 kg cem / m3 espesor 7 cms                                                                                   | m2 | 1,00 | 0,8421   | 0,8421   | 1,0274   | 1,0358   | 1,1032   | 1,1958   | 1,3642   |
|         | <b>00020</b> | <b>Sombreadores</b>                                                                                                       |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| H 07 05 | 090002       | Sombreador prefabricado 9,0 x 8,0 acero galvanizado y cubierta tela                                                       | u  | 1,00 | 131,8680 | 131,8680 | 160,8790 | 162,1976 | 172,7471 | 187,2526 | 213,6262 |
| H 07 05 | 090003       | Sombreador prefabricado 9 x 7 postes metálicos y cubierta tela                                                            | u  | 1,00 | 112,3298 | 112,3298 | 137,0424 | 138,1657 | 147,1520 | 159,5083 | 181,9743 |
|         | <b>00021</b> | <b>Señalización</b>                                                                                                       |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| I 12 01 | 090014       | Letrero 60 x 90 cm vertical, Un pilar omega galvanizado, (incluye fundación anclaje, poste y señal)                       | u  | 1,00 | 3,3363   | 3,3363   | 4,0703   | 4,1036   | 4,3706   | 4,7375   | 5,4048   |
| I 12 01 | 090015       | Letrero 60 x 90 cm horizontal, dos pilares omega galvanizado, (incluye fundación anclaje, poste y señal)                  | u  | 1,00 | 4,3164   | 4,3164   | 5,2660   | 5,3092   | 5,6545   | 6,1293   | 6,9926   |
| H 10 04 | 090000       | Demarcación estacionamiento para persona con discapacidad (incluye franja de circulación segura Pantone 294 C             | u  | 1,00 | 2,3632   | 2,3632   | 2,8831   | 2,9067   | 3,0958   | 3,3557   | 3,8284   |
| H 09 04 | 090016       | Señal de baño para persona con discapacidad                                                                               | u  | 1,00 | 0,0895   | 0,0895   | 0,1092   | 0,1101   | 0,1172   | 0,1271   | 0,1450   |
|         | <b>00022</b> | <b>Paisajismo</b>                                                                                                         |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| H 04 15 | 090006       | Poda de árboles de más de 30 mts                                                                                          | u  | 1,00 | 19,5822  | 19,5822  | 23,8903  | 24,0861  | 25,6527  | 27,8067  | 31,7232  |
| H 04 15 | 090007       | Poda de árboles de 20 a 30 mts                                                                                            | u  | 1,00 | 16,6456  | 16,6456  | 20,3076  | 20,4741  | 21,8057  | 23,6368  | 26,9659  |
| H 04 15 | 090008       | Poda de árboles de 10 a 20 mts                                                                                            | u  | 1,00 | 8,3377   | 8,3377   | 10,1720  | 10,2554  | 10,9224  | 11,8395  | 13,5071  |
| H 04 15 | 090009       | Poda de árboles y vegetación hasta 10 mts                                                                                 | u  | 1,00 | 1,5707   | 1,5707   | 1,9163   | 1,9320   | 2,0576   | 2,2304   | 2,5445   |
| H 04 80 | 090000       | Extracción de cepa (diámetro mayor a 60 cm)                                                                               | u  | 1,00 | 3,2095   | 3,2095   | 3,9156   | 3,9477   | 4,2044   | 4,5575   | 5,1994   |
| H 04 13 | 090003       | Trasplante de árbol de 20 a 30 mts                                                                                        | u  | 1,00 | 19,4856  | 19,4856  | 23,7724  | 23,9673  | 25,5261  | 27,6696  | 31,5667  |
| H 04 13 | 090004       | Trasplante de árbol de más 30 mts y palmeras                                                                              | u  | 1,00 | 35,0144  | 35,0144  | 42,7176  | 43,0677  | 45,8689  | 49,7204  | 56,7233  |
|         | <b>00023</b> | <b>Arbustos y cubresuelos</b>                                                                                             |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| H 04 04 | 090001       | Plantación de Arbustos adaptado a clima local, aholladura 40 x 40 x 40 (relleno 30% tierra del lugar, 30%tierra mejorada, | u  | 1,00 | 0,6311   | 0,6311   | 0,7699   | 0,7763   | 0,8267   | 0,8962   | 1,0224   |
| H 04 06 | 090000       | Plantación de cubresuelos adaptado a clima local, aholladura 40 x 40 x 40 (relleno 30% tierra del lugar, 30%tierra        | u  | 1,00 | 0,6097   | 0,6097   | 0,7438   | 0,7499   | 0,7987   | 0,8658   | 0,9877   |
|         | <b>00024</b> | <b>Árboles</b>                                                                                                            |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| H 04 03 | 090000       | Plantación de árbol adaptado a clima local, aholladura según tipo de especie (relleno 40% tierra mejorada del lugar, 50%  | u  | 1,00 | 6,2254   | 6,2254   | 7,5950   | 7,6572   | 8,1553   | 8,8401   | 10,0851  |
|         | <b>00025</b> | <b>Césped palmetas</b>                                                                                                    |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| H 04 09 | 090003       | Pasto sintético                                                                                                           | m2 | 1,00 | 0,3704   | 0,3704   | 0,4519   | 0,4556   | 0,4852   | 0,5260   | 0,6000   |
| H 04 09 | 090004       | Césped palmetas alto transito                                                                                             | m2 | 1,00 | 0,4834   | 0,4834   | 0,5897   | 0,5946   | 0,6333   | 0,6864   | 0,7831   |
|         | <b>00026</b> | <b>Alumbrado Público</b>                                                                                                  |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| I 04 04 | 090022       | Luminaria Led 60w                                                                                                         | u  | 1,00 | 7,8902   | 7,8902   | 9,6260   | 9,7049   | 10,3362  | 11,2041  | 12,7821  |
| I 04 02 | 090004       | Poste cónico, acero galvanizado, 4 mts.                                                                                   | u  | 1,00 | 4,1173   | 4,1173   | 5,0231   | 5,0643   | 5,3937   | 5,8466   | 6,6700   |
|         | <b>00029</b> | <b>Mullicanchas</b>                                                                                                       |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| H 12 01 | 090004       | Pavimento de asfalto e= 4cm.                                                                                              | m2 | 1,00 | 5,1580   | 5,1580   | 6,2928   | 6,3443   | 6,7570   | 7,3244   | 8,3560   |
| H 12 02 | 090001       | Pasto sintético Nature D3 40mm SPA10 o Equivalente Técnico.                                                               | m2 | 1,00 | 1,1784   | 1,1784   | 1,4376   | 1,4494   | 1,5437   | 1,6733   | 1,9090   |
| H 12 02 | 090004       | Pavimento para Mullicancha deportiva Poliuretano 8mm                                                                      | m2 | 1,00 | 2,1481   | 2,1481   | 2,6207   | 2,6422   | 2,8140   | 3,0503   | 3,4799   |
| H 12 01 | 090007       | ARCO FÚTBOL FIJO C / 6000X2000X1580MM DE ALUMINIO.                                                                        | u  | 1,00 | 66,5953  | 66,5953  | 81,2463  | 81,9122  | 87,2398  | 94,5653  | 107,8844 |
| H 12 01 | 090008       | MESA DE BALONCESTO AJUSTABLE Y DESMONTABLE 1.20X0.90M. Incluye flete e instalación.                                       | u  | 1,00 | 92,5708  | 92,5708  | 112,9364 | 113,8621 | 121,2677 | 131,4505 | 149,9647 |
| H 12 01 | 090007       | Cierro poste metálico y malla galvanizada                                                                                 | m  | 1,00 | 1,9124   | 1,9124   | 2,3331   | 2,3523   | 2,5052   | 2,7156   | 3,0981   |
|         | <b>00011</b> | <b>J.- PARTIDAS EXCLUSIVAS PARA USO DEL PROGRAMA DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS</b>                                           |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
|         | <b>00001</b> | <b>PROTECCION CONTRA INCENDIOS</b>                                                                                        |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| E 15 02 | 090000       | Provisión extintor tipo A B C 6 Kg.                                                                                       | u  | 1,00 | 1,3574   | 1,3574   | 1,6560   | 1,6696   | 1,7782   | 1,9275   | 2,1990   |
| E 15 02 | 090001       | Provisión extintor tipo A B C 10 Kg.                                                                                      | u  | 1,00 | 1,9001   | 1,9001   | 2,3181   | 2,3371   | 2,4891   | 2,6981   | 3,0782   |
| E 15 02 | 090002       | Provisión extintor tipo A B C 25 Kg. con carro                                                                            | u  | 1,00 | 6,4487   | 6,4487   | 7,8674   | 7,9319   | 8,4478   | 9,1572   | 10,4469  |
| E 15 02 | 090003       | Gabinete policarbonato para extintor 6 KG Kg                                                                              | u  | 1,00 | 1,8021   | 1,8021   | 2,1986   | 2,2166   | 2,3608   | 2,5590   | 2,9194   |
| E 15 02 | 090004       | Gabinete policarbonato para extintor 10 Kg                                                                                | u  | 1,00 | 3,9411   | 3,9411   | 4,8081   | 4,8476   | 5,1628   | 5,5964   | 6,3846   |
| E 15 02 | 090005       | Estructura porta baldes para arena con techo (alto: 70 cm, ancho 100 cm, profundidad: 15 cm) + 3 baldes metálicos         | u  | 1,00 | 5,1862   | 5,1862   | 6,3272   | 6,3790   | 6,7939   | 7,3644   | 8,4016   |
| E 15 02 | 090006       | Saco arena 25 Kg para combate de fuego                                                                                    | u  | 1,00 | 0,0336   | 0,0336   | 0,0410   | 0,0413   | 0,0440   | 0,0477   | 0,0544   |
| E 15 02 | 090007       | Tambor metálico 200 litros (tambor arenero para control incendios)                                                        | u  | 1,00 | 0,6553   | 0,6553   | 0,7995   | 0,8060   | 0,8584   | 0,9305   | 1,0616   |
|         | <b>00002</b> | <b>SEGURIDAD</b>                                                                                                          |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| H 09 07 | 090009       | Baranda de madera (Pilares, pasamanos y travesaño pino 2"x2", Balaustros pino 1"x2")                                      | m  | 1,00 | 1,0881   | 1,0881   | 1,3275   | 1,3384   | 1,4254   | 1,5451   | 1,7627   |
| H 09 07 | 090012       | Baranda metálica (pilares 50x50x2, pasamanos y travesaño 50x20x2 y balaustros 20x20x2)                                    | m  | 1,00 | 1,1407   | 1,1407   | 1,3917   | 1,4031   | 1,4943   | 1,6198   | 1,8479   |
|         | <b>00003</b> | <b>VIAS DE CIRCULACION</b>                                                                                                |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| I 06 80 | 090002       | Preparación de subrasante                                                                                                 | m2 | 1,00 | 0,0438   | 0,0438   | 0,0534   | 0,0539   | 0,0574   | 0,0622   | 0,0710   |
| I 08 01 | 090008       | Base estabilizada                                                                                                         | m3 | 1,00 | 0,5252   | 0,5252   | 0,6407   | 0,6460   | 0,6880   | 0,7458   | 0,8508   |
| I 09 01 | 090000       | Mejoramiento pavimentos (provisorios) bishouffita                                                                         | m2 | 1,00 | 0,0127   | 0,0127   | 0,0155   | 0,0156   | 0,0166   | 0,0180   | 0,0206   |
| I 09 01 | 090001       | Aplicación de Dust 2000 para control de polvo                                                                             | m2 | 1,00 | 0,0078   | 0,0078   | 0,0095   | 0,0096   | 0,0102   | 0,0111   | 0,0126   |
| I 09 01 | 090002       | Mejoramiento pavimentos (provisorios) Cape Seal                                                                           | m2 | 1,00 | 0,5426   | 0,5426   | 0,6620   | 0,6674   | 0,7108   | 0,7705   | 0,8790   |
|         | <b>00004</b> | <b>SEÑALETICA</b>                                                                                                         |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| H 09 04 | 090019       | Letrero de recuperación (100x 50 cm) incluye instalación y gráfica                                                        | u  | 1,00 | 4,6267   | 4,6267   | 5,6446   | 5,6908   | 6,0610   | 6,5699   | 7,4953   |
| A 03 80 | 090040       | Demarcación con cinta de peligr                                                                                           | m  | 1,00 | 0,0344   | 0,0344   | 0,0420   | 0,0423   | 0,0451   | 0,0488   | 0,0557   |
|         | <b>00005</b> | <b>CIERRE PERIMETRAL</b>                                                                                                  |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| D 19 01 | 090002       | Cierre perimetral polines impregnados y malla urus                                                                        | m  | 1,00 | 0,7486   | 0,7486   | 0,9133   | 0,9208   | 0,9807   | 1,0630   | 1,2127   |
|         | <b>00006</b> | <b>KIT DE EMERGENCIA</b>                                                                                                  |    |      |          |          |          |          |          |          |          |
| A 01 00 | 090219       | Batiquín                                                                                                                  | u  | 1,00 | 0,2595   | 0,2595   | 0,3166   | 0,3192   | 0,3399   | 0,3685   | 0,4204   |
| A 01 00 | 090218       | Silvato                                                                                                                   | u  | 1,00 | 0,2427   | 0,2427   | 0,2961   | 0,2985   | 0,3179   | 0,3446   | 0,3932   |
| A 01 00 | 090217       | Pilas AA                                                                                                                  | u  | 1,00 | 0,2109   | 0,2109   | 0,2573   | 0,2594   | 0,2763   | 0,2995   | 0,3417   |
| A 01 00 | 090216       | Linterna de mano a pilas AA                                                                                               | u  | 1,00 | 0,5572   | 0,5572   | 0,6798   | 0,6854   | 0,7299   | 0,7912   | 0,9027   |
| A 01 00 | 090215       | Radio de mano a pilas AA                                                                                                  | u  | 1,00 | 0,7810   | 0,7810   | 0,9528   | 0,9606   | 1,0231   | 1,1090   | 1,2652   |
| A 01 00 | 090214       | Cinta reflectante para cuerpo                                                                                             | u  | 1,00 | 0,7008   | 0,7008   | 0,8550   | 0,8620   | 0,9180   | 0,9951   | 1,1353   |
| A 01 00 | 090213       | Manta isotermica aluminizada                                                                                              | u  | 1,00 | 0,1687   | 0,1687   | 0,2058   | 0,2075   | 0,2210   | 0,2396   | 0,2733   |
| A 01 00 | 090212       | Capa impermeable para lluvia                                                                                              | u  | 1,00 | 0,1328   | 0,1328   | 0,1620   | 0,1633   | 0,1740   | 0,1886   | 0,2151   |
| A 01 00 | 090211       | Toalla microfibrta talla M                                                                                                | u  | 1,00 | 0,2912   | 0,2912   | 0,3553   | 0,3582   | 0,3815   | 0,4135   | 0,4717   |
| A 01 00 | 090210       | Toalla microfibrta talla S                                                                                                | u  | 1,00 | 0,4018   | 0,4018   | 0,4902   | 0,4942   | 0,5264   | 0,5706   | 0,6509   |
| A 01 00 | 090209       | Mascarillas KN95 para adultos                                                                                             | u  | 1,00 | 0,0760   | 0,0760   | 0,0927   | 0,0935   | 0,0996   | 0,1079   | 0,1231   |

|                                 |        |                                                                                                                       |    |      |         |         |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A 01 00                         | 090208 | Mascarillas KN95 para niños                                                                                           | u  | 1,00 | 0,1056  | 0,1056  | 0,1288   | 0,1299   | 0,1383   | 0,1500   | 0,1711   |
| A 01 00                         | 090207 | Alcohol gel 350 ml con dosificador                                                                                    | u  | 1,00 | 0,1045  | 0,1045  | 0,1275   | 0,1285   | 0,1369   | 0,1484   | 0,1693   |
| A 01 00                         | 090206 | Desinfectante con alcohol isopropílico 1 litro                                                                        | u  | 1,00 | 0,1603  | 0,1603  | 0,1956   | 0,1972   | 0,2100   | 0,2276   | 0,2597   |
| A 01 00                         | 090205 | Toalla tamaño mediano                                                                                                 | u  | 1,00 | 0,1583  | 0,1583  | 0,1931   | 0,1947   | 0,2074   | 0,2248   | 0,2564   |
| A 01 00                         | 090204 | Mochila impermeable 20 - 30 litros                                                                                    | u  | 1,00 | 0,9288  | 0,9288  | 1,1331   | 1,1424   | 1,2167   | 1,3189   | 1,5047   |
| <b>00007 AGUA POTABLE</b>       |        |                                                                                                                       |    |      |         |         |          |          |          |          |          |
| C 80 00                         | 090006 | Plataforma acero 2.2 x 2.2, h=0.9m con baranda                                                                        | u  | 1,00 | 80,2927 | 80,2927 | 97,9571  | 98,7600  | 105,1834 | 114,0156 | 130,0742 |
| E 01 80                         | 090000 | Estanque vertical de polietileno para acumulación de agua potable 3,400 litros .Incluye fitting de llenado y consumo. | u  | 1,00 | 10,5922 | 10,5922 | 12,9225  | 13,0284  | 13,8758  | 15,0409  | 17,1594  |
| <b>00008 BASURA</b>             |        |                                                                                                                       |    |      |         |         |          |          |          |          |          |
| E 17 01                         | 090003 | Nicho para basura                                                                                                     | u  | 1,00 | 92,9070 | 92,9070 | 113,3465 | 114,2756 | 121,7082 | 131,9279 | 150,5093 |
| E 17 01                         | 090004 | Contenedores HDPE con tapa y ruedas de 240 L para basura                                                              | u  | 1,00 | 1,4778  | 1,4778  | 1,8029   | 1,8177   | 1,9359   | 2,0985   | 2,3940   |
| E 17 01                         | 090005 | Contenedores HDPE con tapa y ruedas de 1.100 L para basura                                                            | u  | 1,00 | 7,1787  | 7,1787  | 8,7580   | 8,8298   | 9,4041   | 10,1938  | 11,6295  |
| E 17 01                         | 090006 | Punto verde móvil metálico espesor 4 mm con cadena, letrero y ruedas (frente: 270 cm, largo: 137 cm, fondo: 68 cm)    | u  | 1,00 | 7,4079  | 7,4079  | 9,0376   | 9,1117   | 9,7043   | 10,5192  | 12,0008  |
| <b>00009 RETIRO DE DESECHOS</b> |        |                                                                                                                       |    |      |         |         |          |          |          |          |          |
| E 17 04                         | 090000 | Retiro de escombros o material sanitario de pozo negro                                                                | m3 | 1,00 | 0,3604  | 0,3604  | 0,4397   | 0,4433   | 0,4721   | 0,5118   | 0,5838   |
| E 17 04                         | 090001 | Vaciado de material sanitario de pozo negro                                                                           | m3 | 1,00 | 1,1654  | 1,1654  | 1,4218   | 1,4334   | 1,5267   | 1,6549   | 1,8879   |
| E 17 04                         | 090002 | Sellado (relleno) de pozo negro                                                                                       | m3 | 1,00 | 0,1492  | 0,1492  | 0,1820   | 0,1835   | 0,1955   | 0,2119   | 0,2417   |